

Пульс нового поколения

Новый А-Класс

Почувствуй пульс нового поколения — испытай новый A-Класс: футуристический дизайн и спортивный нрав, интеллектуальная система освещения INTELLIGENT LIGHT SYSTEM* и мультимедийная система COMAND ONLINE* с 17-дюймовым дисплеем, автоматическая коробка передач 7G-DCT* и система безопасности COLLISION PREVENTION ASSIST. А еще три линии комплектации, включая AMG Sport*, и три дополнительных дизайн-пакета*.


* Дополнительное оборудование.



Запишись на тест-драйв в удобное для себя время. Подробности на специальном сайте a-class.mercedes-benz.ru и по телефону 8-800-200-02-06



Во всех салонах официальных дилеров. Комплектация автомобиля может отличаться от привеленного изображения.



КОММЕНТАРИЙ




ДУМАЮТ постанов

ОЛЕГ БОГДАНОВ, и.о. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА БЫЛ У МЕНЯ ТАКОЙ СЛУЧАЙ. КАЛИФОРНИЯ, НЕБОЛЬШОЙ ГОРОДОК БЛИЗ САН-ФРАНЦИСКО. ПАРТНЕРЫ ПО ОДНОЙ БЕЗУМНОЙ ПРОГРАММЕ ПРИГЛАСИЛИ МЕНЯ В РЕСТОРАН. СИДИМ, ОБ-СУЖДАЕМ. Я ПОТЯГИВАЮ ПИВКО, А МОИ АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНЬОНЫ БЫСТРЕНЬКО БЕРУТ РЕЗКИЙ СТАРТ ПО АЛКОГОЛЮ И НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЮТ...

ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Я ПОГЛЯДЫВАЮ НА ВЕСЕЛУЮ КОМПАНИЮ И ДУМАЮ: ИНТЕРЕСНО, КТО ЖЕ из них сядет за руль. А ехать далеко. К четырем утра народ угомонился. Я ехидно спрашиваю: «А кто за рулем?». А они удивленно смотрят на меня и нагло так говорят: «Конечно, ты! Ты у нас гонщик, тебе и за руль». Я хотел было возмутиться, но потом решил, что лучше уж я, чем кто-либо из них.

Садимся в машину, и только я трогаюсь с места, как ко мне буквально приклеивается полицейский Ford. «Вот и приехали», — говорю я. «Не бойся, все нормально, — успокаивают американцы, — поезжай без дерготни, патрульные посмотрят на твою



Сегодня я бы вообще не волновался— в США разрешены нормы от 0,8 до 1 промилле. В Европе же расклад такой.

0,2 промилле: Кипр, Норвегия, Польша, Швеция. 0,5 промилле: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Испания, Италия, Македония, Нидерланды, Португалия, Сербия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария.

0,8 промилле: Англия, Андорра, Ирландия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта.

И дело здесь вовсе не в сверхлояльности, а просто в нормальном человеческом подходе и компетентности.

Давно же известно и научно доказано, что изменения в сознании происходят, в самом худшем случае, начиная с 0,4 промилле. И то при очень жестком тестировании. В реальности же этот порог можно смело поднять до 0,5 промилле.

А вот разговор во время движения по мобильному телефону снижает реакцию водителя и адекватность его восприятия окружающей обстановки эквивалентно со-

держанию 0,8 промилле алкоголя в крови! Всерьез же оправдывать абсурдный «нулевой закон», объясняя его «своеобразием нации», это все равно что всех нас одним махом перевести в разряд быдла. Ну ладно, один предложил глупость, думцы, как всегда,

сделали «Ку», а где же правительство? А правительство у нас, как в гениальном фильме Данелии «Кин-Дза-Дза», живет на другой планете, господа. □



KIA QUORIS

Искусство в ощущениях



The Power to Surprise

KIA Quoris - это искусство, данное нам в ощущениях... Красота его линий завораживает...

Его мощное и плавное движение подобно свободному полёту...

Даже город перестаёт казаться лабиринтом улиц... И зажигает тебе навстречу множество огней...

И это - реальность, которую ты ощущаешь всем своим существом...

Реальность, которая удивляет, восхищает, завораживает.



ПОДИУМ

10 НОВОСТИ



ПОЛИГОН

18 SUBARU FORESTER

Четвертое поколение культового японского кроссовера, являющегося самой продаваемой моделью марки сразу в девяти европейских странах, переживает свое четвертое рождение. Однако никогда еще реинкарнация Forester не была столь радикальной с точки зрения его позиционирования.

24 PEUGEOT 208

Современная история двухсотой серии Peugeot берет свое начало в 1983 году. Peugeot 205 отлично помнят любители автоспорта. В 1997 году приз «Лучший автомобиль года» получил 206-й. С такой историей машина не имеет права быть просто одной из многих в ряду городских автомобилей, должна в ней быть изюминка.

32 RENAULT FLUENCE

Ездовую презентацию обновленного Fluence компания Renault провела в Стамбуле. И надо сказать, босфорские декорации оказались весьма кстати: новая версия французского бизнес-седана оставила в сердцах журналистов столь же смешанные чувства, как и сам «город контрастов».

38 AUDI A4 QUATTRO

Обновленная год назад Audi A4 столь прогрессивна и органична, что в преддверие грядущего через год дебюта пятого поколения «четверки» невольно вспоминаешь старую истину о том, что лучшее — враг хорошего.

42 SEAT LEON

В Малаге 300 солнечных дней в году, но, как назло, в тот день, когда мы прилетели на юг Испании, чтобы познакомиться с новым SEAT Leon, небо затянуло тучами. Да и взятая на тест машина была под стать погоде — такая же серая. Пройдешь мимо и не заметишь. Но стоило повернуть ключ зажигания и включить фары...

46 ZAZ VIDA

Ушедшему несколько лет назад на пенсию Chevrolet Aveo на Украине дали вторую жизнь. И ZAZ Vida — это уже третья реинкарнация этого автомобиля (изначально он был полностью корейским и выпускался под названием Daewoo Kalos).

52 VOLKSWAGEN AMAROK AT

С недавних пор VW Amarok стал агрегатироваться автоматической коробкой. Пройти мимо такого автомобиля мы, естественно, не могли.

56 KIA CEE'D

С тех пор как Cee`d пришел в редакцию на длительные испытания, минуло три месяца. Подводим итоги.

60 ТЫ И ТВОЯ МАШИНА

НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ 18.02.2013

HOBASINKEHIE BONETANTE HOBASINKEHIE BONETANTE



Имеет ли движение форму? Теперь – да. Движение имеет форму новой Mazda6. Новая философия дизайна KODO* вдохновлена самой природой – ее живыми, атлетичными формами. Комплекс технологий SKYACTIV обеспечивает непревзойденное соотношение динамики и эффективности в сочетании с комфортом и качеством, удивляющим даже самых искушенных. Видеть движение. Чувствовать движение. Наслаждаться движением. Новая Mazda6.



ГАРАЖ

62 НОВОСТИ

72 BOSCH «CTAPT-CTOП»

Система «старт-стоп» — простейшее средство экономии топлива: едешь — расходуешь, стоишь — нет. Но за кажущейся простотой скрываются сложные инженерные решения.

74 BRIDGESTONE DUELER AT

Популярность кроссоверов объясняется относительной невостребованностью серьезных внедорожников. Что сказывается и на рынке шин.

76 CONTINENTAL

С каждым годом все больше зарубежных производителей автомобилей и автокомпонентов принимают положительное решение о строительстве собственных заводов в России в расчете на рост и развитие перспективного российского рынка. Не стала исключением компания Continental — один из крупнейших производителей шин и комплектующих.

78 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Продолжая разговор о моторных и трансмиссионных маслах, специалисты Castrol рассказывают, как сделать правильный выбор требующегося вам смазочного материала.

TPACCA

80 НОВОСТИ МОТО

82 ARCTIC CAT

Американская компания Arctic Cat известна в первую очередь своими снегоходами, но не выпускать при этом и квадроциклы не комильфо, так что их у нее тоже есть. С двумя утилитарными моделями Arctic Cat — TRV 500 и 1000i GT — нам удалось познакомиться поближе.

88 CFMOTO

Квадроциклы китайской марки CFmoto появились в России только в 2008 году, но среди пользователей уже считаются надежной и со всех сторон достойной техникой, особенно за свои 270 000 руб. Мы решили взять на длительный тест среднекубатурный аппарат CFmoto X6 и проверить, права ли народная молва.

94 WRC РАЛЛИ ШВЕЦИЯ

Ралли Швеции было потрясающим! И дело не только в фантастическом результате, показанном в самом начале дебютного для Volkswagen Motorsport сезона WRC. Закрученный до предела сюжет этого спортивного триллера дал бы сто очков вперед прославленным авторам приключенческого жанра.

НОВИНКИ

10-18







Шина MICHELIN Primacy 3 открывает новую эру безопасности на дороге для всех тех, кому важно ощущение уверенности за себя и своих пассажиров при движении в любую погоду.

Благодаря инновационным технологическим решениям шина **MICHELIN Primacy 3** обеспечивает 3 ключевых показателя безопасности:

- на 1,5 метра сокращен тормозной путь на мокрой дороге*
- на 2 метра сокращен тормозной путь на сухой дороге*
- на 4% улучшено сцепление в поворотах на мокрой дороге* а также большую ХОДИМОСТЬ и топливную ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Телефон горячей линии: **8 800 700 22 08** www.michelin.ru



Наведи камеру своего телефона на QR-код и узнай больше^{**}

^{*} По сравнению с предыдущим поколением шин. Тест проводился на шинах 205/55 R 16 V и 225/45 R 17 W. Источник: TÜV Süd и IDIADA, 2011 ** Ваш телефон должен иметь специальное программное обеспечение для распознавания QR-кода.





МАГАЗИН

100 НОВОСТИ ДИЛЕРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

- 6 российских премьер месяца
- 6 важных событий месяца
- 8 выгодных предложений месяца
- 10 интересных товаров и акций месяца

106 BMW XDRIVE

Снег, гололед, BMW xDrive. На склоне горнолыжного курорта «Пухтолова гора» официальные дилеры BMW «Евросиб Лахта» и «Евросиб Сервис» при поддержке BMW Group Russia провели захватывающее мероприятие для поклонников немецкой марки – xPerience Tour 2013.

ПАРКОВКА

134 К ЮБИЛЕЮ «5 КОЛЕСА»

«Я бы погрешил против истины, если бы сказал, что предложение провести фотосессию Ferrari FXX сразу привело меня в восторг. Ну, еще один спорткар из Маранелло. Но дальнейшие события развивались неожиданно...»

142 АВТОЮРИСТ

144 ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ



И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ОЛЕГ БОГДАНОВ ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЛИРЕКТОР ПО РАБОТЕ САВТОПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ АРТ-ДИРЕКТОР

АНЛРЕЙ МАШНИН

АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ ТИХОН СИКУЛЕР

РЕДАКТОР РАЗДЕЛА НОВОСТЕЙ Μ ΚΑΤΑ ΠΟΓΑ РАЗДЕЛ НОВОСТЕЙ РЕДАКТОР РАЗДЕЛА ИСПЫТАНИЙ РАЗДЕЛ ИСПЫТАНИЙ

МАКСИМ ФЕЛОРОВ ОЛЬГА МАШНИНА ОЛЕГ КАЛАУШИН ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ НАТАЛЬЯ УМНОВА

РЕДАКТОР РАЗДЕЛА «ГАРАЖ» РЕДАКТОР РАЗДЕЛА СПОРТА ФОТОРЕДАКТОР ДИЗАЙНЕРЫ

ВЛАДИМИР ЗАБОРЩИКОВ СТАНИС ЛАВ ШУСТИЦКИЙ ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ **ДЛЕКСЕЙ СМИРНОВ** мария соловьева

ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ И ПРЕПРЕСС ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, МОСКВА:

МАРГАРИТА ДАНИЛОВА РУКОВОДИТЕЛЬ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА Телефон (495) 663-9320

e.ivanova@spn.ru АНЛРЕЙ АРСЕНЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ГУЛКИН ОКСАНА НАУМОВА НАТАЛЬЯ НИКИФОРОВА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, С.-ПЕТЕРБУРГ

РУКОВОДИТЕЛЬ ВИКТОРИЯ СОКОЛОВА Телефон (812) 380-0008 v.sokolova@spn.ru АНЛРЕЙ ЭКСАРОВ

ОТДЕЛ ДИСТРИБЬЮЦИИ И ПОДПИСКА, МОСКВА

РУКОВОДИТЕЛЬ АРТЕМ КАРАПЕТЯН a.karapetvan@spn.ru

отдел дистрибьюции, РЕГИОНЫ РОССИИ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДОР ПОДЛЕСНЫХ f.podlesnyh@spn.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ОНЛАЙН-РЕКЛАМЫ WWW.5KOLESO.RU

СВЕТЛАНА КАТОРОВА (ЯНИКОВСКАЯ) s.yanikovskaya@spn.ru

ЖУРНАЛ «5 КОЛЕСО»

Индекс по объединенному каталогу «Пресса России» — 14776

Инлекс по каталогу «Почта России» - 10934

ТИПОГРАФИЯ

Образцовая типография «Блиц-Принт» Украина, 02156 Киев - 156, ул. Киото, 25

Тираж — 152 000 экземпляров СВОБОДНАЯ ЦЕНА Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-32478 от 18.07.2008 Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

Выходит с сентября 1993 года

УЧРЕДИТЕЛЬ 000 «ЖУРНАЛ 5К» ИЗДАТЕЛЬ 000 «5K»

АДРЕСА ИЗДАТЕЛЯ/РЕДАКЦИИ:

127473 Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2, подъезд 5 Тел./факс (495) 663-9320. 197342 Санкт-Петербург, Торжковская ул., 1. корп. 2, лит. А, пом. 9-Н. Тел./факс (812) 380-0008.

Веб-сайт: www.5koleso.ru

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы

Использование любых материалов из журнала, включая дизайнерские разработки. возможно только после согласования с редакцией ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ГОРОДАХ:

Архангельск · Астрахань · Великий Новгород · Владимир · Волгоград · Вологда · Воронеж • Донецк • Екатеринбург • Запорожье • Иваново • Казань • Калининград • Калуга • Киев • Кишинев • Кострома • Красноярск • Курск • Липецк • Луцк • Минск • Москва • Мурманск • Набережные Челны • Нижний Новгород • Новосибирск • Орел • Пермь • Петрозаводск • Псков • Ростов-на-Дону • Рязань • Самара • Санкт-Петербург • Саратов • Севастополь • Смоленск • Таллин • Тамбов • Тверь • Тольятти • Тула • Ульяновск • Уфа • Челябинск • Чита • Ярославль

100

НОВИНКИ МЕСЯЦА



HOВЫЙ ACCORD ВСЕ ГРАНИ УДОВОЛЬСТВИЯ

от 1149 000 руб.*



уровня бизнес-класса, ощущение динамики от нового двигателя, созданного по технологии Earth Dreams, и великолепно настроенного шасси. Ваш путь освещают уникальные светодиодные фары. Вы сидите в просторном салоне из материалов высокого качества. В этом автомобиле все сделано именно для Вас. Управление системой навигации и мультимедиа осуществляется одним движением пальца при помощи сенсорного дисплея, а вся информация выводится на второй дисплей. Куда бы Вы ни отправились, новый Ассоrd позволит Вам раскрыть все грани удовольствия от вождения.



8-800-555-77-11



WWW.HONDA.CO.RU

FACEBOOK,COM/HONDARUSSIA



ЗАХВАТЧИК

RENAULT CAPTUR В ПРОДАЖЕ: С ОСЕНИ 2013 Г.

КОМПАНИЯ RENAULT HAMEPEHA РАСШИРИТЬ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ, ЗАНЯВ НИШУ КОМПАКТНЫХ КРОССОВЕРОВ. А ПОМОЖЕТ ЕЙ В ЭТОМ МОДЕЛЬ НА ШАС-СИ НОВОГО CLIO, ПРЕМЬЕРА КОТОРОЙ СОСТОИТСЯ НА АВТОСАЛОНЕ В ЖЕНЕВЕ.

С НАЗВАНИЕМ ДЛЯ СВОЕЙ НОВИНки французы попали, что называется, не в бровь, а в глаз. Captur — это производное от слова capture, означающее «захватывать, пленять», и с тем, что этот кроссовер способен «пленять и захватывать», не поспоришь. Модель, нарисованная под руководством нового шеф-стилиста Renault, Лоренса ван ден Акера, несмотря на компактные размеры (короче, чем Nissan Juke), выглядит достойно и не воспринимается «мелюзгой».

В салоне тоже все по-взрослому: медиа-



2 Новое лицо марки Renault. 3 Длина кроссовера всего 4,12 метра.

хаб R-link с сенсорным экраном и собственным магазином приложений, музыкальная система Hi-Fi от французской аудиолабора-

тории Arkamys и доступная уже в начальной комплектации система запуска мотора без ключа. В «базу» этой модели также входят помощник при старте на подъеме и парктроник — расчет на то, что среди владельцев этой модели будет немало представительниц слабого ающих экономичные бензиновые и дизельные турбомоторы, будет позаимство-вана у Clio. Правда, среди них пока нет

ЧТО ГЛАВНЕЕ

В Renault подготовили очередную «off-road»-версию мини-вэна Scenic. Новоиспеченный Scenic XMOD отличают дизайн бамперов, пластиковая защита колесных арок и дверей, а также рейлинги на крыше. Но, несмотря на характерный стайлинг, для езды по бездорожью эта модель не годится: здесь ей не поможет даже система Grip Xtend, при помощи которой водитель может подстраивать работу тормозов и акселератора под различные дорожные условия. Впрочем, проходимость новинки – дело десятое, главное, как она выглядит. Ожидается, что только за счет оригинальной внешности ХМОД привлечет к себе больше покупателей, чем обычный 5-местный Scenic.





НА ВСЕ СТО ДАРИМ ПОДАРКИ!*



8 800 555 53 35

Peugeot сто лет в России, а это значит, что пришло время дарить подарки! Это праздник, который нельзя пропустить! Поэтому, к такой значительной дате – Peugeot подготовил незабываемое предложение. Во всех дилерских центрах Peugeot Вас ждут специальные условия при покупке кроссовера Peugeot 3008. Инновационный, стильный, технологичный, этот автомобиль будущего не может оставить Вас равнодушным.

* Подарком является предоставление скидки. Подробности – по телефону 8 800 555 53 35 и на сайте peugeot.ru. Предложение действительно с 01.02.2013 по 31.03.2013. Реклама.

PEUGEOT 3008



ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН

BMW 3-SERIES GRAN TURISMO В ПРОДАЖЕ: С ЛЕТА 2013 Г.

БАВАРЦЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН НОВИНОК ПРЕМЬЕРОЙ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ» ВЕР-СИИ BMW 3-SERIES. НОВЫЙ GRAN TURISMO ИМЕЕТ МНОГО ДОСТОИНСТВ, И БОЛЬШОЙ БАГАЖНИК С УДОБНЫМ ДОСТУПОМ — ЛИШЬ ОДНО ИЗ НИХ.

> КАЗАЛОСЬ, ЧТО, ВЫпустив «пятерку» Gran Тигіѕто, в ВМW успокоятся и больше не будут экспериментировать с неинтересными для массового покупателя нишевыми продуктами. Но, несмотря на слабые продажи этой модели, баварцы продолжили идти намеченным путем, выпустив «туриста» и на шасси







Компания BMW освежила родстер Z4. Новинку отличают фары со светодиодными кольцами и «бровями» белого цвета, а также LED-указатели поворота. Еще одно новшество касается вариантов отделки, среди которых появился пакет Pure Traction Design, включающий оранжевый окрас кузова с крышей черного цвета, а также интерьер из кожи и алькантары с контрастной прострочкой. Кроме того, родстер получил новый базовый мотор мощностью 156 л. с., став немного доступнее.



1 Дверь с электроприводом открывает доступ к отсеку объемом 520 л.

2 «Турист» выше и длиннее обычной «трешки»



ВМW 3-series. Новый хетч-бэк — самый крупный представитель семейства «трешек»: он на 8 см выше и на 20 см длиннее седана. Из общей прибавки длины 11 см пришлись на растянутую колесную базу: задним седокам обеспечен лимузинный комфорт. Ну а по объему багажника эта модель превосходит не только все ВМW 3-series, но даже ВМW 5-series Gran Turismo! При этом смотрится новинка не столь грузно, как самый большой баварский «турист», да и стоить будет меньше, чем, безусловно, привлечет внимание большей при при прокупатель просметства.




ВЫРВИСЬ ИЗ ПОТОКА!

Автомобили уже в салонах официальных дилеров.







МИНЗДРАВ РОССИИПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



АМЕРИКАНЕЦ

KIA FORTE 5D

В ПРОДАЖЕ: С ОСЕНИ 2013 Г.

У ХЕТЧБЭКА КІА СЕЕ'D ПОЯВИЛСЯ ЗАОКЕАНСКИЙ СОРОДИЧ — ПЯТИДВЕРКА НА ШАССИ НОВОГО СЕДАНА КІА FORTE, КОТОРЫЙ В РОССИИ ИЗВЕСТЕН ПОД ИМЕНЕМ СЕКАТО.

НОВЫЙ ХЕТЧБЭК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ГЛАВНЫМ образом для американского рынка, внешне существенно отличается от «глобального» соплатформенного седана. У него не только иной дизайн кормы, но и оригинальное оформление носовой части с узкой радиаторной решеткой, а также внушительным воздухозаборником и круглыми противотуманками в переднем бампере. А вот салон здесь — точь-в-точь как у седана, с той лишь разницей, что на центральной консоли нашлось место для большого экрана навигационной системы. Новинка будет представлена всего в двух комплектациях: ЕХ, с 2,0-литровым мотором мощностью 173 л. с. (АКП), и SX, с 1,6-литровым турбоагрегатом, развивающим 201 л. с. (МКП или АКП). При этом уже в «базе» у хетчбэка имеются литые диски, спутниковое радио, камера заднего вида и светодиодные ходовые огни.



новости

ОКРУГЛЫЙ


MERCEDES-BENZ E-CLASS В ПРОДАЖЕ: С ЛЕТА 2013 Г.

«ЕШКА» ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕ-НИЯ ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ ПРЕДШЕ-СТВЕННИКА ГРАНЕНЫМ ДИЗАЙ-НОМ, НО В РЕСТАЙЛИНГОВОЙ ВЕРСИИ ДИЗАЙНЕРЫ РЕШИЛИ ЗАКРУГЛИТЬ ОСТРЫЕ УГЛЫ.

Да, обводы передней части кузова E-class стали более плавными, но это не самая важная особенность обновленной модели. Главная новость в том, что впервые за три последних поколения «ешка» получила единые блок-фары! Впрочем, некое подобие фирменной «четырехглазости» дизайнеры все же сохранили, расчертив переднюю оптику светодиодными «скобами». В отличие от экстерьера, салон почти не изменился. Основные реновации коснулись приборной панели, где из пяти циферблатов осталось три (размещены в отдельных «колодцах»), да рычага АКП, переместившегося на рулевую колонку. Кроме того, появились две новые модификации: Е400 с 333-сильным компрессорным V6, а также







МИНЗДРАВ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА

QOROS GQ3

В ПРОДАЖЕ: С ОСЕНИ 2013 Г.

ПОПЫТКИ ПРОДАВАТЬ КИТАЙ-СКИЕ МАШИНЫ В ЕВРОПЕ С ТРЕ-СКОМ ПРОВАЛИЛИСЬ. НО КИТАЙ-ЦЫ НЕ СДАЮТСЯ: ДЛЯ ПОХОДА НА РЫНОК СТАРОГО СВЕТА ОНИ СОЗДАЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ БРЕНД.



ОСНОВАТЕЛЯМИ БРЕНДА

Qoros являются Chery Automobile и Israel Corporation, причем зарегистрирован он был еще в 2007 году! На этот раз китайцы не спешили, решив вложиться в качественный продукт, способный конкурировать с европейскими моделями не только ценой. В подмогу себе они взяли немецких специалистов. Так, ответственным за облик




будущих моделей был назначен Герт Фолькер Хильдебранд, прежде возглавлявший отдел дизайна марки Міпі. Работа профи видна невооруженным глазом: первенец семейства Qoros, седан Гольфкласса GQ3, получился по-европейски строгим и в то же время не похожим на конкурентов. Также обещаны качественная отделка салона и богатое оснащение, включающее штатную медиасистему с 8-дюймовым емкостным экраном. Выпускать «Куоросы» будут в Китае: новый завод в Чаншу рассчитан на сборку 150 000 машин в год с перспективой трехкратного увеличения объемов выпуска.

новости

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ CIVIC

Главной премьерой Honda на Женевском автосалоне станет Civic с кузовом универсал. Правда, пока эта модель будет представлена как концепт: серийная версия появится не раньше осени. Также в Женеве покажут очередной прототип суперкара Honda NSX нового поколения, но на этот раз уже в облике. близком к серийной модели. Еще один премьерный показ коснется нового турбодизельного мотора 1.6 і-DTEC, которым будут оснащаться «Сивики», а также переднеприводные





тила» внешность своего нового компактного кроссовера. Дебютирующая в Женеве модель под индексом 2008 будет выпускаться

во Франции, Китае и Бразилии, составив кон-куренцию Nissan Juke, Opel Mokka и Renault Captur. Кстати, это будет один из самых маленьких кроссоверов на рынке: его длина всего 4,16 метра.

ГОРЯЧО!

Кіа привезет в Женеву кта привезет в жегневу «горячий» хетчбэк Рго_Сее'd GT. Трехдверка оснащается 204-сильным бензиновым турбомотором 1.6 GDI с непосредственным впрыском топлива, обеспечивающим ускорение до 100 км/ч за 7,9 с. Внешний стайлинг новинки включает такие радующие глаз поклонника «заряженных» машин элементы, как 18-дюймовые легкосплавные диски, сдвоенный раструб глушителя, а также тормозные суппорта красного цвета. Продажи «горячей» новинки стартуют в конце года.



НА СМЕНУ

В Citroen готовятся к смене поколений мини-вэна C4 Picasso. Модель следующей генерации, построенная на новой модульной платформе EMP2 (Efficient Modular Platform) станет компактнее: на 4 см короче и на 7 см ниже, но за счет более рациональной компоновки салона места внутри прибавится. Увеличится и багажник — с 500 до 537 литров.

> ликатесов» новинки экономичные моторы с уровнем выброса СО, не превышающим 98 г/км, а также 12-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением.





ВАШЕМУ ЗДОР

ПОЛИГОН





R

ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

качество материалов отделки, даже по евро-

пейским меркам.

ТЕСТ-ДРАЙВ SUBARU FORESTER

обещают еще улучшить. Добавился электропривод багажной двери с возможностью фиксации как в концевых, так и в промежуточных положениях.

Претерпело изменение и рулевое управление. Теперь Forester оснашается исключительно электроусилителем, и более жесткими, чем прежде, втулками усилителя и стабилизаторов поперечной устойчивости. Помимо этого, для улучшения отклика на поворот руля, на широкосерийных моделях появились поперечные тяги, позаимствованные у представленной в прошлом году спортивной версии Forester tS предыдущего поколения. Вдобавок на муфту дифференциала нового Forester впервые завели датчик поворота руля, что позволяет системе контролировать занос при торможении.

Моторная линейка также обновилась, но если атмосферные оппозитники объемом 2,0 и 2,5 л, по большому счету, претерпели лишь косметические изменения (для снижения потерь изменили форму звеньев цепи, добавили вставки в рубашках цилиндров

и т. д.), то турбоверсия изменилась кардинально, причем как с точки зрения содержания, так и визуально. Место прежнего 2,5-литрового турбомотра занял новый 2-литровый, построенный на основе аналогичного по рабочему объему атмосферника FB с единичным соотношением ходов поршня и диаметра цилиндров 86х86 мм. Степень сжатия увеличилась с 8,4 до 10,6. В итоге мощность, в сравнении с более объемным предшественником, даже выросла до 240 л. с., а момент — до 350 Нм. Но самое главное, по крайней мере, с точки зрения визуального восприятия, отличие нового турбо-Forester в том, что с его капота исчезла знаменитая ноздря интеркулера, в глазах поклонников марки ставшая уже визитной карточкой модели. Что и говорить, ноздря, конечно, смотелась эффектно. Но вместе с тем ее острая кромка создавала солидные завихрения, которые не только портили

лидные завихрения, которые не только портили аэродинамику «форика», но и, по большому счету, благодаря разности давлений, вы-





ЛЮБИМ — НЕ ЛЮБИМ



X-MODE — главная новинка четвертого поколения Forester, по сути превращает автомобиль из городского кроссовера в полноценный SUV.



Хорошая **ШУМОИЗОЛЯЦИЯ** и аудиосистема премиум-класса.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДВЕРИ багажного отсека с многопозиционной фиксацией — весьма удобная опция.







ПЕРЕВЕРНИ ВСЕЛЕННУЮ С ЛИНИЕЙ DS



линия **DS**. когда автомобиль – произведение искусства

Навсегда забудьте о том, что было «до». Теперь это неважно. CITROËN меняет эпоху. Навсегда. Ваши самые смелые мечты, Ваши самые смелые

Мягкие и плавные контуры, передовые технологические решения – как и на полотнах мастеров эпохи Ренессанса, в этих автомобилях гармонично все. Кажется, что этот автомобиль создавал художник, но художник, искренне влюбленный в автомобили. СПROEN – это 90-летний опыт, почти вековая экспертиза. Просто задумайтесь, всмотритесь в эти линии, вслушайтесь в симфонию двигателя – с CITROËN Вы влюбитесь в автомобили заново. И с линией DS – найдете именно тот, которого Вам не хватало всю жизнь.



^{*} Креативные технологии. Реклама.



ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

ТЕСТ-ДРАЙВ SUBARU FORESTER

ВОЖДЕНИЕ

Новый Forester пособраннее предшественника, да и управляется чуть острее.

9

САЛОН

Обзорность салона стала гораздо лучше. Расстраивает слабая боковая поддержка кресел.



комфорт

Шумоизоляция заметно улучшена. Комфорт подвески тоже приемлем для данного класса.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Автомобиль обзавелся функцией подавления ускорения при одновременном нажатии педалей газа и тормоза.



ЦЕНА

Не определена, но будет выше, чем у предшественника.

0

SUBARU FORESTER

Габариты 4595х1795х1735 мм

База 2640 мм

Снаряженная масса 1499 кг

Полная масса н.д. Клиренс 220 мм

Объем багажника 488-1548 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензиновый, 1995 см³,

150/6200 л.с./мин⁻¹, 198/4200 Нм/мин⁻¹

Трансмиссия бесступенчатый вариатор, привод полный

Динамика 192 км/ч; 11,8 с до 100 км/ч

Расход топлива 7,9 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Honda CR-V, Mazda СX-5,

Toyota RAV4

Н НЕПЛОХОЕ ОБНОВЛЕНИЕ МОТОРНОЙ ЛИНЕЙКИ, ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА X-MODE, ЗАМЕТНЫЙ ПРОГРЕСС В ПЛАНЕ УЛУЧШЕНИЯ ОБЗОРНОСТИ И ШУМОИЗОЛЯЦИИ

ЧЕТКОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ МКП СУЩЕСТВЕННО ЗАВИСИТ ОТ НЕ ВСЕГДА ОПТИМАЛЬНЫХ НАСТРОЕК ТРОСОВОГО МЕХАНИЗМА

ВЕРДИКТ



ЧАСТИЧНАЯ СМЕНА ФОРМАТА, НА НАШ ВЗГЛЯД, ПО-ШЛА FORESTER НА ПОЛЬЗУ. ТЕПЕРЬ ЯПОНСКИЙ БЕСТ-СЕЛЛЕР НА ВСЕ 100% ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ ГРОМКОЕ ИМЯ, ЯВЛЯЯСЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА И ПРОХОДИМЫХ АВ-ТОМОБИЛЕЙ В СВОЕМ КЛАССЕ. ПОКЛОННИКИ «КУЛЬТА SUBARU» ОЦЕНЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ FORESTER!





1 Прост для ног па второго ряда ше, а сам на 36 мм

Пространства для ног пассажиров второго ряда стало больше, а сам диван — на 36 мм выше.
 Турбированный Forester лишился фирменной «ноздри» на капоте, теперь

ноздри» на капоте, тепер от атмосферных версий его отличают жабры на бампере.

торами 2.0 и 2.5 — оснащаются весьма плавным бесступенчатым вариатором Lineartronic, созданным на базе коробки новой Impreza.

атмосферных Forester — с мо-

Аналогичный по типу, но куда более высокомоментный (большая несущая способность элементов трения, увеличенный гидротрансформатор с двойным демпфером, толстые стенки картера) Lineartronic стоит и на турбированной версии FA DIT. Причем, что особенно интересно, в «мозги» этого вариатора зашито аж четыре программы. Так, при автоматическом управлении

(D) в режимах Intelligent и S Lineartronic остается честным бесступенчатым вариа-

тором. При переходе в мануальный режим он имитирует 6-ступенчатую механическую КП. В режиме же \$#, независимо от алгоритма переключений, Lineartronic работает как 8-ступенчатая трансмиссия: в «драйве» — автоматическая,

на мануалке, естественно, механическая!

Словом, во всем — от обводов до внутренних органов это уже совсем другой Forester — разумнее,

сасывали из сопла изрядную долю воздуха, который должен был туда поступать. Теперь вместо «ноздри» под капотом вырос кожух внутреннего воздуховода, направляющий поток воздуха из-под передней кромки капота к промежуточному охладителю.

На верски с 2-литровым атмос-

На версии с 2-литровым атмосферным мотором FB, 5-ступенча-



тую КП заменили

на 6-ступенчатую.

«механики» для 2-ли-

тровых моторов, оба

Помимо новой





ТЕСТ-ДРАЙВ PEUGEOT 208

СРУССКИМ АКЦЕНТОМ

PEUGEOT 208 ЦЕНА: ОТ 499 000 Р. В ПРОДАЖЕ: С МАРТА 2013 ГОДА

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ДВУХСОТОЙ СЕРИИ PEUGEOT БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО В 1983 ГОДУ. PEUGEOT 205 ОТЛИЧНО ПОМНЯТ ЛЮБИТЕЛИ АВТОСПОРТА. В 1997 ГОДУ ПРИЗ «ЛУЧШИЙ АВТОМОБИЛЬ ГОДА» ПОЛУЧИЛ 206-Й. С ТАКОЙ ИСТОРИЕЙ МАШИНА НЕ ИМЕЕТ ПРАВА БЫТЬ ПРОСТО ОДНОЙ ИЗ МНОГИХ В РЯДУ ГОРОДСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ, ДОЛЖНА В НЕЙ БЫТЬ ИЗЮМИНКА

□ ИЛЬЯ КУЛЯМИН □ ФОТО PEUGEOT

«КАКОЙ ИЗ НИХ С ДИЗЕЛЬНЫМ мотором?» — первым делом поинтересовался я на подземной стоянке отеля, где стояли несколько новеньких 208-х с московскими номерами. И, получив ключ от нужного автомобиля, принялся настраивать «под себя» сиденье и руль. Стандартная процедура обернулась бы провалом, если бы накануне на пресс-конференции нам не рассказали, как отныне выглядит компоновка салона автомобиля. Маленький руль низко опущен, над ним приборная панель, а рядом с правой рукой, по центру салона, возвышается мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, отвечающая за музыку, навигацию, телефон и бортовой компьютер. Машин без большого экрана практически не будет, именно вокруг него построена вся геометрия салона. Дизайн и стиль — это то, что привлекает молодую аудиторию, а именно на них в первую очередь нацелились маркетологи Peugeot.

Популярность дизельных двигателей в нашей стране растет год от года. 1.6 HDI 92 л. с. в паре с механической коробкой обеспечивает ту же динамику, что и бензиновый 1.6VTi 120 л. с. с автоматом. Безусловно, это заслуга рекордного в линейке моторов момента в 230 Нм. Для экономных

почитателей бензиновых моторов есть выбор из двух силовых агрегатов — 1.0 и 1.2, 68 и 82 л. с. соответственно, оба предлагаются только с «механикой». Езда по улицам Братиславы мало чем отличается от передвижения по любому европейскому городу. Динамичные старты со светофора и сравнительно невысокая скорость. В таких режимах 208-й никаких проблем не доставляет. Звук двигателя в салон почти не проникает, тандем дизеля и механической коробки работает весьма согласованно.

Как по заказу для русских жур-налистов, за день до нашего при-езда в столице Словакии выпал снег. Антипробуксовочная система дает о себе знать миганием диода на приборной панели, при этом поведение автомобиля остается абсолютно стабильным. Разве что, не помешала бы более внятная обратная связь рулевого управления: электроусилитель скрадывает все реакции на руле. Дороги Словакии для проведения тест-драйва были выбраны по двум причинам: вопервых, на заводе PSA в Трнаве производится герой нашего теста, а во-вторых, вокруг Братиславы находятся одни из самых красивых замков Европы. Да и небольшие города по пути от замка к замку стоят того, чтобы свернуть со скоростной магистрали.

PEUGEOT 208 ТЕСТ-ДРАЙВ





ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

ТЕСТ-ДРАЙВ PEUGEOT 208




Из гостиницы мы выехали втроем, и пятидверная модификация пришлась весьма кстати — «трехдверки» всегда казались мне менее удобными в эксплуатации. Но в случае с 208-м стоит остановиться на этом подробнее. Дело в том, что дизайн двух машин различен при общей стилистике. Основные отличия в выштамповках на дверях,



есть небольшие различия и в передних бамперах. При этом выбор покупателя останется его личным предпочтением и не будет основан на цене: разница в 10 000 рублей между 3- и 5-дверной версиями вряд ли будет решающей. Тем временем городские улицы сменяются магистралью, то и дело по обе стороны от дороги мелькают ветряные электростанции, как бы подчеркивая стремление словаков к инновациям и к заботе об экологии. Влиться в поток, обогнать, двигаться с высокой скоростью на все это мощности вполне хватает, да и уровень шума не заставляет сделать музыку погромче. При быстром движении автомобиль ведет себя вполне достойно, это заслуга выросшей колесной базы, которая вдобавок позволила увеличить

объем салона, даже при уменьшении общей длины автомобиля. По ощущениям, кажется, что едешь на машине классом выше, езда вполне комфортна при отсутствии раскачки. Максимальная скорость 185 км/ч для городского автомобиля более чем достаточна, однако при приближении к «максималке» хотелось бы большей стабильности, руль наливается тяжестью, к сожалению, не добавляя точности реакций.

Замок Тренчин мы замечаем издалека. Еще на подъезде к городу его хорошо видно, так как стоит он на горе. Средневековые строители делали все возможное, чтобы ограничить доступ непрошенных гостей внутрь укрепленных стен. Но мы явились по приглашению и с добрыми намерениями, поэто-







ШИНЫ DUNLOP ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ПОВОРОТАМ







MAXX

SP SPORT

OIGI-TYRE ECO



ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

ТЕСТ-ДРАЙВ PEUGEOT 208

му решили во что бы то ни стало попасть внутрь. Путей два: можно оставить машину внизу на городской площади и топать наверх по крутой лестнице с деревянными ступенями либо воспользоваться не менее крутой узкой дорожкой, которая тянется наверх параллельно той лестнице. Правда, проезжая мимо окошка кассы в очередных крепостных воротах, я усомнился в законности второго пути. Но отступать поздно. Развернуться негде, да и дорожка, которая, становится все круче, шире машины всего на несколько сантиметров. Зато мотор и здесь не подводит: несмотря на снежную кашу поверх скользкой брусчатки, дозировать тягу можно, не допуская пробуксовки.


После обеда для чистоты эксперимента пересаживаемся на машину с бензиновым мотором и автоматической трансмиссией. Для любителей автоматических коробок в настоящее время доступен только бензиновый 1.6 VTi. Четырехступенчатый автомат знаком нам еще по модели 206, правда, его значительно доработали как конструктивно, так и про-

грамно, над прошивкой поработали ради улучшения динамических показателей.

Горная дорога, ведущая к следующему замку, оказалась как нельзя кстати: здесь можно оценить и работу подвески, и связку двигателя с автоматом. Когда поворотов становится больше, включаю спортивный режим коробки, но больше из любопытства, нежели по необходимости. Обороты двигателя на каждой передаче повышаются, но и звук в салоне становится более назойливым. Нет, такая езда уже не доставляет удовольствия. В обычном режиме можно ехать ненамного медленнее, но явно спокойнее — и мне, и моим пассажирам. Вдобавок, на узких дорогах намного хуже качество покрытия и проявляется другая особенность подвески: собранная и тихая на хорошем покрытии, она отзывается громким «буханием» на выбоинах в асфальте.

В пакет адаптации для российского рынка, кроме металлической защиты картера, входит подогрев форсунок омывателя и другой принцип подачи жидкости, кото-







Последние автомобили 2012 в Аларм-Моторс!



Ford Focus Ford Mondeo Ford S-MAX Ford Galaxy Ford Kuga Ford Explorer



Аларм-Моторс – лидер продаж FORD в Санкт-Петербурге.

Аларм-Моторс ОЗЕРКИ, Выборгское ш., 23

- сервис 24 часа Аларм-Моторс **ЮГО-ЗАПАД,** М. Жукова пр., 51 - сервис 24 часа

Аларм-Моторс КОЛОМЯЖСКИЙ, Коломяжский пр., 18

(812) **777-2-777**

alarm-ford.ru



- Весь модельный ряд Ford
- Сервисное обслуживание
 Кредит, страхование
 Trade-in**
 Прокат автомобилей



ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

ТЕСТ-ДРАЙВ PEUGEOT 208



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ХОРОШЕЕ БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ НАЧИНАЯ С КОМПЛЕКТАЦИИ АСТІVE, ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, БОЛЬШОЙ БАГАЖНИК ГРОМКАЯ <u>Р</u>АБОТА ПОДВЕСКИ НА НЕРОВНОСТЯХ, ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ КОМФОРТНЫЕ, НО БЕЗ ВЫРАЖЕННОГО ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА

8

НОВАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ МОДЕЛЬ С АКТУАЛЬНЫМ ДИ-ЗАЙНОМ ПРИВЛЕЧЕТ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЛЮДЕЙ, ПРИВЫКШИХ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ИЗ ОБЩЕЙ МАССЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ВАЖНЕЕ РАЗ-МЕРА КУЗОВА. КОНКУРЕНЦИЯ В МАЛОМ КЛАССЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ, ЧТО, БЕЗУСЛОВНО, ТОЛЬКО НА РУКУ



ектирования 208 модели задала себе вопрос не «Что мы можем сделать?», а «Что хочет получить покупатель?». Яркий дизайн, стильный салон, экран, своими размерами напоминающий планшет одной небезызвестной «фруктовой компании»? Все это есть, при заказе навигации есть даже целых два USB-порта, наверно для того, чтобы, показывая фотографии с одной флешки, со второй можно было слушать музыку. Вот и получилась некая квинтэссенция пожеланий, которая обязательно найдет своего потребителя.

ВОЖДЕНИЕ

Управляемость хорошо сбалансирована для городской езды, не утомляет и при движении по трассе.

САЛОН

Инновационный дизайн салона понравится любителям всего нового.

комфорт

Комфортная езда омрачается звуком работы подвески на неровностях.

7

БЕЗОПАСНОСТЬ

6 подушек безопасности. ESP. ABS+AFU+REF обеспечили новой модели 5 звезд Euro

8

ЦЕНА

NCAP.

Машина, предоставленная на тест, стоит 665 000 руб.





Основные преимущества:

- Низкий уровень шума
- Отличная управляемость на влажном покрытии, сниженное сопротивление качению
- Износостойкость и безопасность



Широкие продольные канавки

Лучше сопротивление аквапланированию

Канавки-резонаторы

Уменьшение шума

Тонкий бортовой наполнитель

Лучше управляемость и ездовой комфорт

Канавки, расположенные под углом в 60°

Лучше торможение

Технология Nano Pro-Tech™ в резиновой смеси протектора

Лучше характеристики на влажном покрытии, ниже сопротивление качению







ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ

RENAULT FLUENCE 1.6 CVT ЦЕНА: ОТ 703 600 Р. **В ПРОДАЖЕ:** ВЕСНА 2013 Г.

ЕЗДОВУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ОБНОВЛЕННОГО FLUENCE КОМПАНИЯ RENAULT ПРОВЕЛА В СТАМБУЛЕ. И НАДО СКАЗАТЬ, БОСФОРСКИЕ ДЕКОРАЦИИ ОКАЗАЛИСЬ ВЕСЬМА КСТАТИ: НОВАЯ ВЕРСИЯ ФРАНЦУЗСКОГО СЕДАНА ОСТАВИЛА В СЕРДЦАХ ЖУРНАЛИСТОВ СТОЛЬ ЖЕ СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА, КАК И САМ «ГОРОД КОНТРАСТОВ» В ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ ФОТО АВТОРА И RENAULT

«ЧЕРЕЗ ТРИСТА МЕТРОВ СВЕР-

ните на адо-магистраль...» Признаюсь, никогда не замечал за собой звуковых галлюцинаций, но, услышав такое от новой навигации Fluence, честно говоря, засомневался и начал вспоминать, чем нас поили накануне за ужином. Да нет, вроде ничего экстремальнотурецкого не потребляли. Может,

снова виски с метанолом?! «Игорь, я не один слышал про адо-магистраль, или это глюки?» — интересуюсь у напарника по экипажу. «Ну, если и глюки, то коллективные, — успокаивает он меня. — Может, это такая адаптация с сарказмом для турецких дорог». Да уж, в таком случае самокритичности

остается только позавидовать! Дороги Стамбула и впрямь похожи на адо-магистраль. МЕГАпробки, коим «может позавидовать» Москва, и МИКРОкультура вождения, которой так же далеко до российской, как нам до цивилизованной европейской, дают на выходе столь адский коктейль, что никако-



RENAULT FLUENCE ТЕСТ-ДРАЙВ





ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

ТЕСТ-ДРАЙВ RENAULT FLUENCE

с голосовым управлением Renault R-Link.

В том, что касается качества материалов, Fluence достоин восхищения! В сравнении с так часто нарождающимися в последнее время, ориентированными на непритязательные азиатско-американские рынки дорогими моделями с дребезжащим дешевым китайским пластиком, Fluence с его поистине европейским качеством мягкой обшивки выглядит абсолютным фаворитом. Если же прибавить к этому объемы одного из самых просторных в С-классе салонов и относительно неплохой акустический контроль, то комфорт Fluence можно было бы считать почти эталонным для своего сегмента... Если бы не зажатая, сверхжесткая для подобного автомобиля подвеска, с огромным трудом сглатывающая

даже мелкие неровности асфальта, не говоря уже о глубоких выбоинах. Конечно, в российской версии настройки подвески почти наверняка будут помягче и аппетит у нее станет получше. Но пока оцениваем то, что имеем в турецкой модификации, ведь производство нового Fluence на «Автофрамосе» стартует только весной.

Впрочем, настроек главной технологической новинки — мультимедийной системы R-Link смена географии производства уже не коснется. Разве что дикцию навигатора, созданного ТотТот, чуть подправят. Хоть у нас дороги и не ахти, но звания «адо-магистралей», в отличие от Турции, они в большинстве своем не заслужили. Новая мультимедийная система, которая будет опши-

онально устанавливаться на версии Expression и Dynamique, своеобразный технологический прорыв для Renault в данном сегменте. Renault R-Link с 7-дюймовым сенсорным экраном, контролируемым кнопками управления на рулевой колонке и голосовым управлением, объединяет в себе навигатор ТотТот, радио, функцию hands free, организацию аудиопотоков через Bluetooth, USBи аудиоразъем, а также предоставляет возможность просматривать фотографии и видео. Если прибавить сюда весьма приличную аудиосистему, то такой мультимедийный набор по праву



1 Налицо, вернее на лице практически все изменения, коснувшиеся дизайна обновленного Fluence: большой шильдик на капоте, новая оптика, бампер и фальшрадиаторная решетка.

RENAULT FLUENCE ТЕСТ-ДРАЙВ





ЛЮБИМ – НЕ ЛЮБИМ



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА с 7-дюймовым тач-скрин-монитором и навигацией TomTom достаточно дорогая опция для этого класса.



1,6-литровый **МОТОР** получил новую конструкцию впускного коллектора, позволившую сократить аэродинамические потери при подаче воздуха в цилиндры.

считать одним из самых прогрессивных в сегменте.

И все-таки главные изменения версии, представленной нам в Стамбуле, нашли свое отражение не на лице и даже не в салоне Fluence, а под капотом. В дополнение к уже знакомому россиянам 106-сильному мотору 1.6, который по-прежнему будет доступен на нашем рынке в сочетании с пятиступенчатой мехнической КП, и 2-литровым версиям, мощностью 138 л. с. с «механикой» и вариатором, обновленный Fluence получилеще один 1,6-литровый атмосферный двигатель альянса Renault-

Nissan со сдвоенным фазорегулятором на валах впускных и выпускных клапанов, повышающим крутящий момент на низких оборотах и дающим прирост мощности на высоких с одновременным сокращением количества вредных выбросов. Это тот же мотор (114 «лошадей» — на 8 л. с. мощнее предшественника; крутящий момент 155 Нм — на 10 Нм больше), что уже стоит на Nissan Qashqai и Juke.

Вдобавок к мотору 1,6-литровый Fluence обзавелся новой адаптивной вариаторной трансмиссией X-Tronic, пришедшей на смену прежнему автомату. Чисто теоре-



ТЕСТ-ДРАЙВ RENAULT FLUENCE



ВОЖДЕНИЕ

Устойчив как в быстрых, так и в медленных поворотах.



САЛОН

Качество отделки по меркам сегмента выше всяких похвал, объем салона – один из самых внушительных в классе.



комфорт

В целом все было бы неплохо, если бы не чрезмерная жесткость подвески.



БЕЗОПАСНОСТЬ

АБС с электронной системой распределения тормозного усилия, подушки безопасности водителя и переднего пассажира в базовой комплектации.



На уровне основных конкурентов.

ЦЕНА







тически новая моторно-трансмиссионная группа, помимо снижения расхода и возросшего комфорта, принесла с собой и прирост динамических показателей: по паспорту до сотни новый 1,6-литровый Fluence разгоняется на 2 с быстрее предшественника. Возможно, так оно и есть, но для этого вариатор приходится жестко подхлестывать ручными переключениями типтроника. Чудес все-таки не бывает. В любом гамбите для достижения преимущества приходится чемто жертвовать. Так и в случае

с Fluence: абсолютно городские комфортные настройки моторнотрансмиссионной группы в автоматическом режиме не оставляют особых шансов на динамичное вожление.

Вариатор в какой-то мере подстраивается под манеру вождения хозяина, но при обгонах для достижения более или менее приличной динамики лучше сразу брать бразды правления типтроником в свои руки, иначе на турецких адо-магистралях попросту не выжить. □

RENAULT FLUENCE

Габариты 4622x1809x1479 мм

База 2703 мм

Снаряженная масса 1285 кг

Полная масса 1747 кг

Клиренс 120 мм

Объем багажника 530 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензиновый, 1598 см³. 114 л.с./6000 мин⁻¹, 155 Нм/4000 мин⁻¹

Трансмиссия бесступенчатый вариатор X-Tronic

Динамика тах 175 км/ч;

11,9 с до 100 км/ч

Расход топлива 6,6 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Chevrolet Cruze, Skoda Octavia

ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ОТДЕЛКА САЛОНА, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА, ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В КЛАССЕ ОБЪЕМОВ САЛОН

НЕ САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ДИНАМИКА, ЧРЕЗМЕРНАЯ ЖЕСТКОСТЬ ПОДВЕСКИ (В ТУРЕЦ-КОЙ ВЕРСИИ АВТОМОБИЛЯ), НЕБОЛЬШОЙ КЛИРЕНС



ДОВОЛЬНО ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ПРИЯТНО РАДУЯ КАЧЕСТВОМ ОТДЕЛКИ И ОБЪЕМАМИ САЛОНА, В ЦЕЛОМ ОЧЕНЬ НЕПЛОХО ПОДХОДИТ ДЛЯ НЕСПЕШ-НОГО И КОМФОРТНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ, ОДНАКО СТОРОННИКАМ БОЛЕЕ ДИНАМИЧНОЙ ЖИЗНИ ЛУЧШЕ ВСЕ-ТАКИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА 2-ЛИТРО-ВУЮ ВЕРСИЮ С ВАРИАТОРОМ.



Квадроциклы STELS – бесспорные лидеры российского рынка, производятся на Жуковском МотоВелозаводе и их по праву можно назвать продуктом отечественного производства. Мотовездеходы завоевали доверие среди покупателей надежностью японских комплектующих, отменными ходовыми качествами и доступными запасными частями.



ТЕСТ-ДРАЙВ AUDI A4 QUATTRO



AUDI A4 QUATTRO ЦЕНА: ОТ 1619 000 Р.

В ПРОДАЖЕ: С 2012 ГОДА

ОБНОВЛЕННАЯ ГОД НАЗАД AUDI А4 СТОЛЬ ПРОГРЕССИВНА И ОРГАНИЧНА, ЧТО В ПРЕДДВЕРИЕ ГРЯДУЩЕГО ЧЕРЕЗ ГОД ДЕБЮТА ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ «ЧЕТВЕРКИ» НЕВОЛЬНО ВСПОМИНАЕШЬ СТАРУЮ ИСТИНУ О ТОМ, ЧТО ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО

□ ВЛАДИМИР МАКАВЕЕВ □ ФОТО АВТОРА

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ АВТОМОбилей в современном мире десятки, если не сотни: самый экономичный, самый стильный, самый быстрый и т. д. Выбирая машину, каждый из нас, осознанно или нет, просто расставляет эти критерии в соответствии со своими приоритетами. Но приоритеты у всех разные. Потому нам, автомобильным журналистам, бывает порой столь сложно сравнивать близкие по классу автомобили. Ведь мы тоже люди, со своим стилем жизни и предпочтениями. И то, что в глазах одного выглядит недостатком, для другого может оказаться достоинством.


Но бывают ситуации, когда и доказывать никому ничего

не нужно, равно как расставлять приоритеты и анализировать технические характеристики и мельчайшие детали... Автомобиль, как и все в нашем мире, должен быть органичным! Конечно, стиль и дизайн много значат в современном обществе. Но все же автомобиль это прежде всего средство передвижения. И с точки зрения рационального потребителя машина в первую очередь не должна раздражать, а уже потом — нравиться или восхищать! Как правило, именно такие автомобили и становятся бестселлерами, и по праву! В чем мы в очередной раз убедились на примере обновленного Audi A4.

KOTECO TECT

И дело даже не в тягово-динамических характеристиках ■

AUDI A4 QUATTRO ТЕСТ-ДРАЙВ





ТЕСТ-ДРАЙВ AUDI A4 QUATTRO



ЛЮБИМ — НЕ ЛЮБИМ



Война форматов VW: в оснащении попрежнему только **SD-ВХОД**, USB – нет!



СИСТЕМА управления светом Audi — одна из самых эргономичных на рынке.

211-сильного 2-литрового мотора с крутящим моментом в 350 Нм, разгоняющего А4 до сотни за 6,5 с. Не в его топливной экономичности, которая, кстати, хоть и с учетом скидки на холода и динамичную манеру вождения, на практике оказалась едва ли не вдвое хуже официально заявленных для смешанного цикла 7,0-литров — 12,2 л/100 км... Дело именно в разумном наборе всех характеристик А4: начиная с динамики и заканчивая его колесной базой и полным приводом quattro. Ведь будь, скажем, база чуть длиннее нынешних 2808 мм, и при не самом выдающемся «асфальтовом» клиренсе А4, даже характеристики легендарного привода quattro не позволили бы ему ни съехать на «мыльный» проселок во время ноябрьской распутицы, ни с такой показной легкостью переваливать через снежную колею в морозном декабре. Не стоит, правда, забывать про длинный и низкий передний свес. Но даже с ним наш герой куда органичнее конкурентов -BMW 3-й серии и Volvo S60 вписывается в российский зимний пейзаж как в городе, так и за его заснеженными пределами. Не уступая при этом обоим в динамике и управляемости на сухом асфальте



AUDI A4 QUATTRO ТЕСТ-ДРАЙВ



вождение

Вариативные настройки шасси и РУ, динамичный высокомоментный мотор

10

САЛОН

По праву может считаться одним из самых эргономичных в классе.

1

комфорт

Комфорт подвески существенно зависит от режима настроек шасси.

[10

БЕЗОПАСНОСТЬ

Почти все доступные системы активной и пассивной безопасности, прогрессивный полный привод.

9

ЦЕНА

Несколько завышена, как и на большинство автомобилей марки.

8

и имея солидную фору на льду благодаря своему полному приводу.

Те же лестные слова можно сказать и про интерьер. Салон А4 — один из самых эргономичных. При этом, в отличие от того же Q3, который внутри куда теснее, чем кажется снаружи, в А4 пространство используется максимально продуктивно. Из-за этого салон новой А4 кажется легче и воздушнее, чем у соразмерных конкурентов по классу.

Впрочем, обновление, которое модель А4 В8 претерпела год назад, — своего рода полумера, чтобы не отстать от все тех же об-

новившихся конкурентов — «трешки» BMW и S60. По-настоящему Audi A4 обновится лишь в 2014-м, когда на авансцену выйдет пятое поколение «баварского классика». На вооружении В9, помимо развития существующих силовых агрегатов, должен появиться сверэкономичный 1,4-литровый турбодизель — аналог того, что используется на VW Polo BlueGT, с технологией деактивации цилиндров, позволяющей отключать подачу топлива в средние цилиндры в диапазоне работы мотора от 1500 до 4000 мин⁻¹ и изменяющей алгоритм работы клапанов.

Впрочем, несмотря на все эти инновации и новую платформу, глобально перед разработчиками пятой «четверки» стоит не менее сложная задача, чем перед творцами iPhone 5... Если помните, поколение 4S в исполнении «фруктовой компании» оказалось столь удачным и органичным, что сделать что-то радикально лучшее оказалось просто невозможно. Вероятно, так же получится и с нынешней обновленной Audi А4, ведь по уровню совершенства и органичности это тоже своего рода поколение 4S! А лучшее, как известно, — враг хорошего! □

AUDI A4 QUATTRO

Габариты 4701х1826х1427 мм мм

База 2808 мм

Снаряженная масса 1725 кг

Полная масса 2120 кг

Клиренс н. д.

Объем багажника 480 л

Объем топливного бака 61 л

Двигатель рядный, 4-цилиндр., с турбонаддувом, 1984 см³, 211/4300-6000 л.с./мин⁻¹,

350/1500-4200 Нм/мин⁻¹

Трансмиссия роботизир., 7-ступенчатая S Tronic

Динамика 245 км/ч; 6,5 с до 100 км/ч **Расход топлива** 7,0 л/100 км в смешан. цикле

(во время теста: 12,2 л/100 км)

Конкуренты BMW 3-series, Honda Accord, Volvo S60

ОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКА, ВАРИАТИВНАЯ СИСТЕМА НАСТРОЕК УПРАВЛЯЕМОСТИ И РАБОТЫ ТРАНСМИССИИ, ОТЛИЧ-НАЯ ЭРГОНОМИКА

ЮБКА ПЕРЕДНЕГО СВЕСА ОПУЩЕНА СЛИШКОМ НИЗКО ДЛЯ РОССИЙСКИХ БОРДЮРОВ, ЛИШНИЙ САНТИМЕТР ПРОСВЕТА СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧИЛ БЫ СИТУАЦИЮ.


ВЕРДИКТ

9

ПОЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ САМЫХ ОРГАНИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НЕ ТОЛЬКО В СВОЕМ КЛАССЕ, НО И НА РЫНКЕ ВООБЩЕ: ОТЛИЧНЫЙ ВЫДЕРЖАННЫЙ НЕМЕЦКИЙ СТИЛЬ, ДИНАМИЧНОСТЬ, ШИРОКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ НАСТРОЕК ШАССИ И АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ ТРАНСМИССИИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, НУ И, КОНЕЧНО - ЗАВИДНАЯ ЭГОНОМИКА. ТАКОЙ «ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР» ДЕЛАЕТ А4 АБСОЛЮТНЫМ БЕСТ-СЕЛЛЕРОМ!



ТЕСТ-ДРАЙВ SEAT LEON





на нажатие педали газа и вращение руля, а также агрессивнее звучать (только с мотором 1.8 TSI), но и изнутри светится красным.



ТЕСТ-ДРАЙВ SEAT LEON



вают наличие всего вышеперечисленного плюс аэродинамический обвес, колеса на 17 дюймов, спортивные сиденья, климат-контроль, более продвинутая медиасистема, противотуманные фары, тонировка, задние электростеклоподъемники и прочие «вкусности». Дельта стоимости машин в крайних комплектациях Reference и FR — порядка 4700 евро. Не много, учитывая, что на цену здесь влияет не только оснащение, но и двигатель. Так, если у Reference базовым мотором является 86-сильный 1.2 TSI, то у Style это уже 105-сильный вариант того же агрегата, а FR по умолчанию идет со 122-сильным 1.4 TSI.

Как едет самый слабый Leon, сказать не смогу — машин с таким мотором на тесте в Малаге не было. Но, думается, неплохо, потому что для энергичного перемещения в пространстве хетчбэку, ставшему почти на центнер легче предшественника, хватает и 105 «лошадей». Хотя дело тут не столько в «лошадях», сколько в «ньютонах на метр»: именно благодаря отличной тяге такой мотор позволяет пошустрить.

Прибавка в 17 л. с. и 25 Нм, которую обеспечивает 1,4-литровый турбоагрегат, на бумаге вроде бы невелика, но на деле хорошо заметна. Особенно явственно это ощущается на скоростных магистралях: где 1.2 TSI уже выдыхается, у версии 1.4 TSI еще есть запас под педалью газа. Hy a Leon, оснащенный 140-сильным двигателем того же объема, — это вообще «самолет»! И это не предел: для Leon FR также доступен двигатель 1.8, развивающий 180 л. с., а позже нам обещают «горячую» версию Cupra с агрегатом мощностью 260 л. с. А вот дизельных «Леонов» у нас не будет...

Что касается ходовых качеств новинки в целом и управляемости в частности, то по этим параметрам Leon ни в чем не уступает Audi A3. Я могу утверждать это с полной уверенностью, так как новую «трешку» тестировал несколькими месяцами раньше. Казалось бы, чему удивляться, ведь машины построены на одном шасси. Так то оно так, но есть нюанс: у «Леонов» мощностью до 150 л. с. сзади стоит не многорычажка, а обычная

ЛЮБИМ — НЕ ЛЮБИМ



LED-ФАРЫ ставятся за доплату на дорогие версии. Цена опции гуманная — около 1000 евро, включая омыватели фар, адаптивный дальний свет и светодиодные фонари.



Опциональная **МЕДИАСИСТЕМА** радует поддержкой iPhone и 3D-графики, но огорчает маленьким экраном (диагональ 5,8 дюйма) с низким разрешением.

SEAT LEON TECT-ДРАЙВ



вождение

Управляемость близка к идеалу, Бензиновые тур-бомоторы радуют отличной тягой и акономичностью



САЛОН

достойное качество сборки и материалов отделки. Но скучное торпедо и маленький зернистый экран медиасистемы наводят тоску.

[7]

комфорт

По простору и удобству посадки Leon не уступит Audi A3, да и шумо/виброизоляция здесь немногим хуже.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ

Высшая оценка Euro NCAP. Хорошие тормоза. В «базе» 7 эйрбэгов.

ЦЕНА

Дешевле «Гольфа» в аналогичной комплектации.



Паконичный интерьер безупречен с точки зрения эргономики, но по сравнению с новыми Audi A3 и VW Golf выглядит излишне просто.

просто.

5 Объем багажника вырос до 380 л
(+39 л). Высокий борт багажника —
дань страховщикам: при легком ударе в корму пострадает только задний
бампер, но не дверь.

балка! Тем не менее ощутить, что упрощенная схема задней подвески каким-то образом влияет на управляемость, мне не удалось. Возможно, в предельных режимах «балочный» и «многорычажный» Leon ведут себя по-разному, но в повседневной эксплуатации это вряд ли заметишь.

А вот что явно бросается в глаза — это скромный интерьер.

И вроде бы материалы неплохие, и эргономика на высоте, но его эмоциональность близка к нулю. Может, всему виной обилие унылого матового пластика и «пустая» центральная консоль? Как бы то ни было — факт остается фактом: и Audi A3, и VW Golf внутри смотрятся богаче. Но, видимо, иначе и быть не могло — ведь и стоит Leon совсем других денет. □

Н ОТЛИЧНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ТЕМПЕРАМЕНТНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ТУРБОМОТОРЫ, ПРОСТОРНЫЙ САЛОН, КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА И СБОРКА, СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

ТОРПЕДО ВЫГЛЯДИТ ПРОСТОВАТО, ДИЗАЙН КУЗОВА ПОД КОПИРКУ СРИСОВАН С SEAT IBIZA,
В РОССИИ НЕ БУДЕТ САМОЙ ДОСТУПНОЙ БАЗОВОЙ ВЕРСИИ И ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРОВ

ВЕРДИКТ



РАССТАВЛЯЯ СИЛКИ НА ПОКУПАТЕЛЕЙ НОВОЙ МОДЕЛИ, В КОМПАНИИ SEAT ПРИГОТОВИЛИ ОЧЕНЬ ВКУСНУЮ НАЖИВКУ В ВИДЕ ОТЛИЧНО НАСТРОЕННОГО ШАССИ, ВМЕСТИТЕЛЬНОГО САЛОНА, СВЕТОДИОДНЫХ ФАР (КОТОРЫХ НЕТ НИ У ОДНОГО КОНКУРЕНТА), А ТАКЖЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ. ЕСЛИ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ С «ГОЛЬФОМ» У НАС БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ, КАК В ГЕРМАНИИ, ПРОДАЖИ «ЛЕОНА» КРУТО ПОЙДУТ В ГОРУ.

SEAT LEON 1.2 TSI

Габариты 4263х1816х1459 мм

База 2636 мм

Снаряженная масса 1195 кг

Полная масса 1710 кг

Клиренс н.д.

Объем багажника 390 л

Объем топливного бака 50 л

Двигатель бензин., 4-цилиндр., 1197 см³, 105/4500-5500 л.с./мин¹, 175/1400-4000 Нм/мин¹

Трансмиссия мех., 6-ступ., привод передний

Динамика 191 км/ч; 10,1 с до 100 км/ч

Расход топлива (город/трасса/смешан.)

6,5/4,4/5,2 л на 100 км

Конкуренты Chevrolet Cruze, Citroen C4, Ford Focus, Peugeot 308, Opel Astra





TECT-ДРАЙВ ZAZ VIDA



ZAZ VIDA ЦЕНА: 379 000 Р. В ПРОДАЖЕ: С 2012 ГОДА

УШЕДШЕМУ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД НА ПЕНСИЮ CHEVROLET AVEO НА УКРАИНЕ ДАЛИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ. ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ, ZAZ VIDA — ЭТО УЖЕ ТРЕТЬЯ РЕИНКАРНАЦИЯ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЙ ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ КОРЕЙСКИМ И ВЫПУСКАЛСЯ ПОД НАЗВАНИЕМ DAEWOO KALOS.





в Россию седан и хетчбэк пока поставляется с «сердцем» от небезызвестных моделей Chery Bonus и Chery Very. Вместе с двигателем от азиатских авто Vida унаследовала и трансмиссию. Именно эти факты могут отпугнуть многих потенциальных покупателей. Подтвердить или опровергнуть эти опасения я посчитал основной своей задачей.

Как водится, описание автомобиля начну с экстерьера. Если сравнивать с «донором», то, не считая эмблемы на решетке радиатора и надписи Vida на крышке багажника, — никаких изменений. Конечно, не эталон красоты, но выглядит вполне прилично и отторжения не вызывает. Зазоры между кузовными панелями ровные, все двери легко открываются, а после — закрываются. В салоне опять же никаких потрясений: все тот же старый знакомый Aveo с едва видимыми переменами. Интерьер лишился серебристых вставочек, появился трехспицевый руль с новой эмблемой,

а на панелях дверей есть такие новшества, как светоотражатели. Баранка, сразу скажу, не очень понравилась: из слишком уж скользкого пластика ее изготовили, зато нажимать на сигнал стало привычнее (у Chevrolet кнопки сигнала были расположены не в самых удобных местах — по краям рулевой ступицы). И хоть пластик салона оказался весьма жестким на ощупь, за неделю поездки по не самым ровным дорогам я не услышал ни одного «сверчка». Похвально! Тесным салон не назовешь, и, если сравнивать внутреннее убранство с ближайшим конкурентом — Renault Logan, 🛨

ZAZ VIDA ТЕСТ-ДРАЙВ





ТЕСТ-ДРАЙВ ZAZ VIDA



ную силу. Заявленной мощности в 109 л. с. должно хватать с лихвой, но при трогании с места наблюдается небольшой провал, и только после 1500-2000 оборотов движок начинает просыпаться. И если на сухом асфальте это не сильно мешает, то на скользком покрытии, когда нужно плавно тронуться, иногда возникают трудности. Либо старт происходит с провалом без требуемого ускорения, либо трогаешься с пробуксовкой. Но со временем к этой особенности привыкаешь. Надо сказать, подобная болезнь — «бич» автомобилей, выпускаемых в последнее время. Такое поведение я наблюдал как у мощных автомобилей премиум-сегмента, так и у бюджетников. Виной тому введение норм Euro 4, которые изрядно «душат» двигатель.

в точности, как на оригинале: мотор явно работает не в пол-

А потенциал у азиатского мотора есть. Двигатель, получивший название ACTECO, разрабатывал-

ЛЮБИМ — НЕ ЛЮБИМ



БАГАЖНИК удобный. Складывающиеся спинки сидений образуют небольшую «ступеньку», но, тем не менее, длинномеры перевезти возможно.



165 сантиметров **ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА** позволяют без каких-либо опасений передвигаться по российским дорогам. Но установка защиты картера лишней не будет.



Небольшого размера **ЗЕРКАЛА** радуют хорошим обзором, не создавая при этом мертвую зону. Не может не радовать наличие регулировок и обогрева.

Пока не тронулись в путь, стоит рассказать о комплектации: на данный момент она всего одна. Если на родине производства предлагается три уровня оснащения (включая версию с автоматом) и двумя двигателями на выбор, то у нас доступна лишь максимальная комплектация, в которую входят ABS, кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманные фары, передние стеклоподъемники, электрорегулируемые зеркала с обогревом. Выбрать можно только тип кузова — седан или 5-дверный хетчбэк. Российское представительство в ближайшее время надеется расширить список комплектаций, дополнив перечень оборудования 4-ступенчатым автоматом. Позже, возможно, появятся более бюджетные версии с двигателем объемом 1,5 литра (84 л. с.), известным по модели Chevrolet Lanos, а также с 1,4-литровым корейским мотором мощностью 94 л. с.

объема багажник весьма удобный, но, в отличие от того же «Логана», задние сиденья здесь складывают-

ся, причем раздельно.

здесь пусть и не так

просторно, но опреде-

ленно уютнее. Кнопки

стеклоподъемников находятся на привычных местах, рукоятки печки вращаются с приятным усилием, кондиционер работает должным образом, а небольшой бардачок вполне аккуратен. Достаточного

На ходу машинка в целом понравилась — это все тот же Aveo. Самое забавное, что «инородный» двигатель ведет себя





SOLANO











ЛИФАН ФИНАНС

В КРЕДИТ 0%* С ВЫГОДОЙ ДО 30 000 РУБЛЕЙ ** LIFAN SOLANO за 379 823 рубля ***

8-800-555-43-26

www.lifan-car.ru

ОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ЧИТАЙ ЖУРНАЛ в своем iPad







16+



R

ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

ТЕСТ-ДРАЙВ ZAZ VIDA



ВОЖДЕНИЕ

Основные претензии к запоздалой реакции на газ и к не самому четкому переключению передач.



САЛОН

Для бюджетного автомобиля интерьер достаточно качественный.



комфорт

Подвеску бы помягче, да шумоизолячию получше.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Результаты краштестов Chevrolet Aveo настораживают, что компенсируется предсказуемым поведением на дороге.



ЦЕНА

Одно из лучших предложений на рынке.



ся компанией Chery совместно с австрийской фирмой AVL. Если не стесняться его крутить и почаще менять передачи, то автомобильчик начинает оживать. В городском потоке не теряешься, а потом даже начинаешь понемногу «шустрить» (здесь особенно помогают удачные боковые зеркала с хорошим обзором). Но, выйдя на крейсерскую скорость в 100-110 км/ч, двигатель -начинает слегка «подвывать». На заводе знают об этом нюансе, и в перспективе должна появится дополнительная шумоизоляция моторного отсека. На прошлом Aveo переключение передач не отличалось особой четкостью, и с «Видой» возникает ощущение дежавю: при быстрой смене передач рычаг КП то и дело «спотыкается». Но, как показало время, это дело привычки: нужно лишь более плавно перемещать рычаг. Те, кто пересядет с вазовских переднеприводников, точно разочарованы не будет.

А вот подвеска показала себя с лучшей стороны. На крупных волнах покрытия «Виду» не раскачивает, а пробоев так ни разу и не было — энергоемкость на высоком уровне. Платить за это приходится изрядной жесткостью — мелкие неровности передаются

на кузов достаточно тщательно. Отчасти тому виной 15-дюймовые шины с 55-м профилем — с колесами стандартной размерности 185/60 R14 было бы мягче. Благо на управляемости жесткая подвеска сказывается в лучшую сторону. Автомобиль уверенно держит повороты, хоть и не особо балует курсовой устойчивостью: Vida слегка рыскает в колеях асфальта, иногда требуя подруливаний. В целом, на наших дорогах седан ведет себя очень достойно, и на зимнем покрытии в том числе. На «змейке» — никакого азарта, все

предсказуемо и без сюрпризов: в предельных режимах автомобиль прогнозируемо «плывет» наружу поворота и с небольшой ленцой стабилизируется сбросом газа.

Что в итоге? На ЗАЗе не стали изобретать велосипед, а пошли по уже накатанному пути, осва-ивая производство бюджетных иномарок. И, на мой взгляд, у них неплохо получается, хотя работать есть над чем. Не думаю, что новый двигатель с коробкой окажутся менее надежными, чем родные, которые и так не были совершенны. □



ЭНЕРГОЕМКАЯ, ХОТЬ И ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА, ВЫСОКИЙ КЛИРЕНС, ВЫГОДНОЕ COOTHOWEHUE ЦЕНА/КОМПЛЕКТАЦИЯ, ПРОГНОЗИРУЕМАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ПОНЯТНЫЕ ТОРМОЗА, РАЗВИТАЯ СЕТЬ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

ЗАДЕМПФИРОВАННАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА, ШУМНЫЙ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЬ, НА ПРЯМОЙ ИНОГДА НЕ ХВАТАЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА РУЛЕ

ВЕРДИКТ



ДАЖЕ С «ЧУЖИМИ» ДВИГАТЕЛЕМ И ТРАНСМИССИЕЙ АВТОМОБИЛЬ МАЛО ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА. РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ ПРИ ПОКУПКЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ЦЕНА. ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СЕДАН СТОИЛ 40000 Р. СЕЙЧАС, С УЧЕТОМ СКИДОК НА МАШИНЫ 2012 ГОДА, ЗАВОД ОПУСТИЛ ЦЕНУ ДО 379 000 Р. ВЕСЬМА ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ОСНОВНОЙ КОНКУРЕНТ RENAULT LOGAN (ДВИГАТЕЛЬ 1.6, 102 Л. С.) В СХОЖЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СТОИТ ОКОЛО 463 000 Р.



Daewoo Nexia, Lada Priora



УВЕРЕННЫЙ РУЛИТ

ПРИ ПОКУПКЕ КАСКО В ВСК

30%
В ВАШУ ПОЛЬЗУ*



8 800 100 00 50

www.vsk.ru

*Экономия 30% от стоимости классического каско. Условия действительны для продукта «Уверенный». Подробности в офисах компании или по телефону (звонок бесплатный).

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

VW AMAROK ЦЕНА: 1428 900 Р. В ПРОДАЖЕ: С 2012 ГОДА

С НЕДАВНИХ ПОР VW AMAROK СТАЛ АГРЕГАТИРОВАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ. ПРОЙТИ МИМО ТАКОГО АВТОМОБИЛЯ МЫ, ЕСТЕСТВЕННО, НЕ МОГЛИ



VOLKSWAGEN AMAROK TECT-ДРАЙВ





TECT-ДРАЙВ VOLKSWAGEN AMAROK

при отсутствии понижающего ряда в трансмиссии, и очень длинную восьмую. Она-то как раз и позволяет ощутимо экономить топливо и помимо этого снизить обороты двигателя, что положительным образом сказывается на акустическом комфорте в салоне.

Спору нет, на трассе этот тандем работает исключительно. Вопервых, автомобиль сразу подкупает своей динамикой. Казалось бы, каких-то 1968 «кубиков», но ведь тянет! Не драгстер, конечно, но разменять сотню этот грузовик может за 11 секунд. Да и максималка в 179 км/ч, на наш взгляд, излишняя. Но тем не менее это так. Вот еще руль был бы чуть более внятным, а то с обратной связью дела обстоят не очень хорошо. Благо хоть с ростом скорости тяжесть его слегка нарастает. Впрочем, не рулевое нас на этот раз интересовало, а новая коробка, а значит, на ней и сосредоточимся. По большому счету, к ее работе не придраться: переключается быстро, передачи вниз при активном педалировании скидывает практически мгновенно. Да и выбор передач осуществляется грамотно. Судя по показаниям дисплея на щитке приборов, где помимо разной другой информации отображается еще и задействованная в конкретный

момент времени передача, автомат уже при 60 км/ч может воткнуть седьмую, если вы никуда не торопитесь, и вполне может удерживать на третьей, если понимает, что для вас время — деньги. Она даже может учитывать направление ветра. Против ветра даже при максимально разрешенных на этом участке дороги 110 км/ч она не поднималась выше седьмой и довольно быстро отщелкивала до восьмой при движении в противоположном направлении, тем самым добиваясь оптимальной топливной экономичности. В итоге средний расход топлива у нас составил порядка 11 литров. Мгновенный же

ЛЮБИМ – НЕ ЛЮБИМ



Отсутствие понижающего ряда в **ТРАНСМИС- СИИ** компенсирует короткая первая передача.



ВОДИТЕЛЬСКОЕ СИДЕНЬЕ имеет необходимое и достаточное количество регулировок.



ПЛАСТИКОВЫЙ ВКЛАДЫШ надежно защищает кузов от повреждений.



VOLKSWAGEN AMAROK TECT-ДРАЙВ



ВОЖДЕНИЕ

Динамичен. Контролируем. Образцовая работа автомата. Небольшие нарекания вызывает лишь рулевое управление.

САЛОН

Одинаково удобен как для водителя так и для пассажирв, включая второй ряд.

комфорт

В данной комплекташии притензий по этому показателю нет.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ

В базовой комплектации 2 подушки безопасности. ABS



ЦЕНА

Сопоставима с конкурентами.

удавалось довести до 7,5. Во всяком случае, такие цифры выводил маршрутный компьютер.

Покинув асфальт, мы вначале оказались на укатанном снежном проселке, где проблем с передвижением, естественно, не было. Следующей на очереди была целина. Нельзя сказать, что снегу было уж очень много, но вот наст, который начал проламываться, стоило на него выехать, нас вначале несколько настораживал. Уверенности в том, что мы сможем выбраться обратно, поначалу не было. Но не так страшен черт, как его малютки. Переводим рычаг АКП

в положение первой передачи, блокируем задний межколесный дифференциал и... И Amarok без проблем попер вперед, взламывая наст, словно ледокол. Спустя полчаса мы перепахали буквально все поле и довольные результатом вернулись на дорогу, где, собственно, и начались дисбалансные пляски.

Выковыряв из дисков около полукуба снега и восстановив балансировку, мы рванули в сторону дилерского центра. День с Amarok близился к завершению. Но это у нас, ведь у кого-то он скоро только начнется, и ему можно только позавидовать. 🗆



VW AMAROK BITDI 2.0 AT

Габариты 5181х1944х1834 мм

База 3095 мм

Снаряженная масса 2203 кг

Полная масса 2820 кг

Клиренс 265 мм

Габариты платформы 1550х1620 мм

Объем топливного бака 80 л

Двигатель дизельный 1968 см³ 180/4000 л.с./мин⁻¹, 420/1750-2250 Нм/мин⁻¹

Трансмиссия АКП, 8-ступенчатая

Динамика max 179 км/ч, 10,9 с до 100 км/ч

Расход топлива (город/трасса/смешан.)

10,1/7,3/8,3 л на 100 км

Конкуренты Ford Ranger, Nissan Navara

Mitsubishi L200

НЕДОСТАТОЧНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.



НЕСОМНЕНО, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О НАСТОЯЩЕМ ВНЕДОРОЖНИКЕ, ЛУЧ-ШЕ ВСЕГО РАССМАТРИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБ-КОЙ ПЕРЕДАЧ И НАЛИЧИЕМ ПОНИЖАЮЩЕГО РЯДА В ТРАНСМИССИИ. ОДНАКО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ИЗ ПРАВИЛ ВСЕГДА ЕСТЬ ИС-КЛЮЧЕНИЯ, И НА ЭТОТ РАЗ ТАКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАЛ VOLKSWAGEN AMAROK C АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ. ТАНДЕМ С БИТУРБИРОВАН-НЫМ ДИЗЕЛЕМ ПОЛУЧИЛСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫ́Й.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ КІА СЕЕ'D







ЭКСПЛУАТАЦИЯ КІА СЕЕ'D

скакивало, но задерживалось ненадолго. Спустя пару недель такой ее работы мы уж было собрались гнать машину на сервис, как вдруг камера вновь заработала, в связи с чем визит решено было отложить. (Справедливости ради заметим, что на момент сдачи машины в представительство камера вновь вырубилась.)

Следующим, кто решил, что дальше радовать нас опциями смысла не имеет, стал ключ замка зажигания. Долгое время он лежал в самом дальнем кармане, ввиду того, что система «свободных рук» позволяла обходиться без него. Достаточно было подойти к машине, как тут же раскладывались зеркала, подсвечивалась ручка, оставалось лишь нажать кнопку на ручке, и дверь отворялась. Но в один из дней, видимо, истосковавшийся

по теплу рук ключ перестал передавать сигнал «свой-чужой», в связи с чем отворять машину пришлось с помощью нажатия соответствующих кнопок уже на брелоке. Порой чудо свершалось, и машина вновь начинала узнавать водителя, но радость от недорогой и очень полезной опции у нас, к сожалению, была недолгой.

Но если две первые неисправности можно отнести к науке о контактах, то вот то, что омыватель лобового стекла поливает уж очень низко, — явный просчет конструкторов. В мороз да по политой реагентом дороге лучше не ездить — видимость нулевая. Дворники беспомощно размазывают грязь по лобовому стеклу, в то время как загустевшая на морозе незамерзайка еле-еле достает до нижней кромки. В итоге стекло

остается грязным. Ужас, одним словом.

В первом материале мы упоминали о том, что из-за большого переднего свеса зимой машине, скорее всего, придется несладко. Отчасти предположение оправдалось: юбка то и дело чиркает о замерзшую наледь при парковке. Однако, нужно отдать должное, конструкторы предусмотрительно сделали нижнюю часть бампера заменяемой, так что в случае чего приторочить оторванную юбку или полностью заменить ее труда не составит.

Раз уж речь зашла об экстерьере, нельзя не отметить активную головную оптику. Поворотные ксеноновые фары, несомненно, удобны, особенно при маневрировании во дворах. Но дальний свет все же показался слабоватым.





Увы, как мы ни старались, но попасть в оговоренный производителем расход топлива можно лишь при очень бережном обращении с педалью газа. Она, кстати, напольная, в связи с чем даже при очень длительном путешествии нога не устает. Так вот, наш средний расход топлива при спокойной езде в смешанном пунскойной езде в смешанном пунской был не ниже 10,5 литра. Если вспомнить, что под капотом 130-сильный атмосферный двигатель объемом 1,6 литра и автоматическая коробка передач, такой расход топлива не кажется из ряда вон выходящим. Встречались нам и куда меньшие по мощности машины с куда большим расходом.

Раз уж мы вспомнили о коробке, то, по большому счету, со своей работой она справляется неплохо, однако будь она чуть порасторопней, и ее работу можно было бы признать идеальной. А так все же для того чтобы пришпорить автомобиль, педаль газа втаптывать в пол нужно немного раньше, чем это требуется. Или переходить на ручной режим переключения посредством подрулевых лепестков.

Несколько слов о подвеске. Теоретически ее можно признать довольно жесткой, однако не стоит скидывать со счетов, что наш ких колесах по нашим дорогам комфорта не добавляет, но даже на этих «ободьях» на незначительных ямках в машине достаточно комфортно. Да и повороты писать на не подламывающейся резине куда приятней. А если еще и регулировку рулевого управления задействовать и выставить режим «Спорт», то... Впрочем, оптимален по обратной связи все же режим «Норма». Ну а для разруливаний самое то — «Комфорт». Кстати, если вы забудете сняться с этого режима, то с ростом скорости руль сам нальется тяжестью до состояния «Спорт».

Вот, пожалуй, и все, что нам удалось подметить. Мы намеренно более подробно остановились на недостатках, которые нам удалось выявить за время эксплуатации автомобиля, и лишь вскользы прошлись по достоинствам. Их в этой машине несравненно больше, и прочувствовать их лучше самому. Поверьте, никакой рассказ не передаст вам те эмоции, которые вы испытаете, сев за руль этого автомобиля лично.

ЧТО ПОЧЕМ?

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
Пробег автомобиля за время теста общий, км	4500
Расход топлива (средний), л/100 км	10,5
Расход топлива (минимальный), л/100 км	6,5
Периодичность техобслуживания, км	15 000
Стоимость ТО у официального дилера, руб.	
T0-1/T0-2/T0-3	6624/9648/19 637
Стоимость ОСАГО для данного автомобиля	
(до 5 лиц) , руб.	5544
Стоимость каско для данного автомобиля, руб.	46 838
Транспортный налог, руб.	4550
Стоимость пробега с учетом ТО, бензина и ОСАГО°, руб./к	м 3,7

Из расчета 20 000 км/год.



ФОРУМ ТЫ И ТВОЯ МАШИНА

ты и твоя машина

КАЖДОМУ ИЗ НАС ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ. УСТРАИВАЕТ ЛИ ВНЕШНИЙ ВИД? КАКИЕ ИМЕЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ? ОПРАВДАЛ ЛИ СЕБЯ ВООБЩЕ ВЫБОР ЭТОЙ МАШИНЫ? ПОДРОБНОСТИ НА WWW.5KOLESO.RU



Сфера трудовой деятельности нередко определяет и статус транспортного средства. Так произошло и в моем случае — потребовался автомобиль бизнескласса, но... за разумные деньги. По этой причине не рассматривал «немцев» стоимость BMW, Audi или Mercedes превосходила мой бюджет. Зато присматривался к таким представителям данного сегмента, как Nissan Teana, Honda Accord... В результате остановился на Toyota Camry 2012 модельного года. Это при том, что предыдущая Camry, с точки

Цена: 1 327 000 р

Год выпуска: 2012

Год приобретения: 2012

Общий пробег: 8000 км

Личный пробег: 8000 км

Расходы на обслуж./ремонт: нет Интересный факт: это тот редкий случай,

когда стили и экстерьера, и интерьера автомобиля составляют единое целое.

зрения дизайна, мне абсолютно не нравилась. Да и интерьер со светлым пластиком и голубой подсветкой приборов был как-то не очень. В нынешней модели с экстерьером все в порядке. Хорош и интерьер кожаного салона. Единственное замечание — слишком много пластика, имитирующего дерево — смотрится достаточно «дешево». Мультимедийная русифицированная система просто отличная: большой дисплей, навигация с картами Европы, хорошая стереосистема JBL (к сожалению, нет DVD). Парктроник, камера заднего вида... Большую часть времени я провожу в городе, и без этих приятных опций парковаться на таком большом автомобиле (4825 мм в длину) было бы непросто. Есть и всякого рода интеллектуальные «штучки», такие, например, как доступ в машину и запуск двигателя без ключа. Дети на задних сиденьях, надеюсь, сразу оценили преимущества 3-зонного климат-контроля — у них свой микроклимат. Сзади есть и обогрев сидений, и возможность управления «музыкой»... Удобно. Выбирал максимальную комплектацию японской сборки с мотором 2,5 литра версию с агрегатом объемом 3,5 литра посчитал слишком расточительной в плане расхода топлива. Правда, и с моим мотором на «паспортные» 9 литров на 100 км при смешанном цикле не вышел, но реальные 11,5 л на сотню считаю вполне приемлемыми. Для седана неплохая высота дорожного просвета — 160 мм. Машина очень легкая в управлении, отлично стоит на дороге. Прежние мои автомобили были оснащены гидроусилитем руля. Здесь — электроусилитель, и преимущество его работы я оценил сразу. Никаких претензий к работе 6-ступенчатой АКП — передачи включаются очень мягко, без запаздывания.

Хороши и динамика разгона, и эффективность торможения. В общем, от вождения получаю удовольствие. А теперь немного критических замечаний. К примеру, обладателю этого автомобиля придется, при отсутствии багажника на крыше, отказаться от лыжных вылазок в спинке заднего сиденья есть лишь небольшой лючок. Сама спинка, хоть и имеет регулировки по углу наклона, полностью не откидывается. При этом в более простых комплектациях такая функция есть. Еще удивило то, что в салоне очень мало емкостей и полочек для мелочей — для мобильных телефонов пришлось приспособить подстаканники. Пожалуй, маловат просвет при открытии багажника даже чемодан протискивал туда с трудом, притом что само багажное отлеление лостаточно большое.



NISSAN PATROL

ПИРЕКТОР ШКОЛЫ ВЫСШЕГО ВОДИ-ЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 🗆 СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 24 ГОДА

Эту машину я ждал всю свою жизнь! Даже не представлял, что автомобиль с такой массой может настолько хорошо управляться. столь активно разгоняться и так эффективно тормозить! Вообще, мои требования к автомобилю достаточно просты и не оригинальны: машина должна быть безопасной (располагая всем комплексом активной и пассивной безопасности), хорошо управляться, обладать достаточной динамикой разгона и эффективно тормозить. Вроде бы, все просто. Но найти экземпляр, полно-

Цена: 3 200 000 р.

Год выпуска: 2011

Год приобретения: 2011 Общий пробег: 67 000 км

Личный пробег: 67 000 км

Расходы на обслуж./ремонт: 110 000 р. (TO)

Интересный факт: первый автомобиль который мне понравился по всем

показателям!

стью отвечающий вышеперечисленным требованиям, нелегко. Мне довелось поездить и на Toyota Land Cruiser, и на Range Rover Evoque, и на BMW X5 и X6, и на Porsche Cayenne, и я пришел к выводу, что Nissan Patrol по сумме качеств опережает эти автомобили. Был в моем выборе и еще один важный момент: я увлекаюсь охотой, и потому автомобиль должен обладать хорошей проходимостью. На Patrol постоянный задний привод и подключаемый передний, и электроника настроена настолько грамотно, что сам момент подключения практически не заметен, но происходит это всегда вовремя и, как говорится, «по делу». Раньше, на машинах, снабженных вискомуфтой, я неоднократно отмечал запаздывание при подключении моста, а здесь электроника прекрасно справляется с этой задачей. Что касается АКП, то я в первую очередь поинтересовался у дилера, когда можно будет приобрести версию с ручной коробкой. Был готов и ждать

полгода, и леньги за это заплатить! Ответ о том, что такой версии просто

не существует в природе, меня очень разочаровал... Должен заметить, что АКП на Nissan Patrol работает вполне адекватно, но остаюсь при мнении, что автомат в ближайшее время не заменит ручную коробку передач. В данном случае очень мощный двигатель (410 л. с.) компенсирует все возможные минусы работы АКП. Управляется этот тяжелый автомобиль отлично. Во мно-

гом этому способствует

Я советую моторное масло MOTUL 8100 Eco-neray 5W30

летом очень удобной оказалась

функция вентиляции сидений.

наличие электронной стабилизации кренов. Причем система отслеживает и компенсирует крены как в поперечной, так и в продольной плоскостях. И тот факт, что при торможении практически отсутствуют клевки кузова, благоприятно сказывается на эффективности замедления. Я даже теоретически не мог представить, что машина с такой

массой может настолько хорошо тормозить! Комплектацию выбирал максимальную, понимая при этом, что здесь много прибамбасов, которые мне не потребуются. К примеру, функция распознавания дорожной разметки (на нашихто дорогах). Или телевизоры в спинках передних сидений... Но, с учетом обшей стоимости автомобиля. доплата за уровень

комплектации была не столь заметной. Разумеется, при всей массе положительных качеств нужно быть готовым к прожорливости 5.6-литрового мотора. В городе, если «не трогать газ», расход составляет порядка 22 литров на 100 км. Если же ездить в жестком режиме, то на сотню можно израсходовать и 35 литров. Расход на трассе при скорости 90 км/ч составит 11-12 литров. □

MC TUL





Для автомобиля Nissan Patrol 2011 года выпуска, с бензиновым двигателем объемом 5.6 л

Дополнительная информация о компании и продукции на сайте www.motul.ru





новый логотип

В соответствии с корпоративным дизайном, который был представлен в 2011 году, чешский автопроизводитель Skoda последовательно оснащает существующую модельную линейку новым логотипом. Первой моделью, на которой появился обновленный логотип, стала Skoda Citigo. Компактный лифтбек Rapid, премьера которого состоялась осенью 2012 года, также украшен новым лого. Fabia и Roomster станут следующими моделями марки Skoda, на которых разместят логотип с крылатой стрелой на черном матовом фоне. Логотип появится как в интерьере, так и в экстерьере автомобиля.

Другим новым дизайнерским решением станет использование нового шрифта для написания названия модели на крышке багажника, а также объема двигателя и других дополнительных обозначений, таких как TSI, TDI, GreenLine и vRS. Помимо этого на багажниках Fabia и Roomster впервые появится надпись Skoda в новом фирменном стиле.

На новом логотипе изображена стрела с крыльями, размещенная на черном матовом фоне и обрамленная хромированной линией. На новом символе марки более не будет лаврового венка и интегрированной надписи Skoda.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО



«Газпромнефть — смазочные материалы», производитель премиальных моторных масел G-Energy, и официальный дистрибьютор автомобилей Lifan в России ООО «Лифан Моторс Рус» объявили о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает ряд совместных инициатив в области технического и маркетингового партнерства.

Компании стали партнерами в июле 2012 года, когда продукция «Газпромнефть-СМ» была одобрена и стала поставляться для первой заливки в автомобили Lifan, сходящие с конвейера 000 АК «ДерВейс», осуществляющей производство и сборку автомобилей зарубежных марок.

В настоящее время новые модели автомобилей Lifan, которые еще не были представлены потребителю, проходят ресурсные ходовые испытания с использованием смазочных материалов и жидкостей премиум-класса G-Energy по совместно разработанной компаниями методике. По результатам испытаний продукция «Газпромнефть — СМ» будет внесена в инструкцию по эксплуатации и сервисные книжки автомобилей Lifan и рекомендована к применению в гарантийный период эксплуатации. На следующем этапе сотрудничества компания «Газпромнефть — СМ» планирует разработку ряда новых продуктов, которые будут созданы с учетом специальных технических требований автопроизводителя.

Компания 000 «Лифан Моторс Рус» уже оценила не только высокое качество масел G-Energy, но и пакет сервисных услуг, включающий в себя инженерную поддержку и мониторинг изменения свойств масел в процессе эксплуатации.

В дальнейшем компании нацелены расширять уже достигнутые договоренности по совместному участию в проекте развития сети авторизованных дилерских центров Lifan и увеличивать программу маркетинговых инициатив.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА

Компания Bosch традиционно выступила спонсором 13-го «Ралли МАДИ» 2012 года. Это ежегодное автомобильное соревнование проводится с 2000 года и является одним из самых известных и популярных любительских ралли 3-й категории. В нем могут принять участие экипажи как на специально подготовленных машинах, так и на автомобилях без спортивной подготовки. В 2012 г. ралли было посвящено 100-летию А.А. Афанасьева — выдающегося специалиста в области автомобильного транспорта и бывшего ректора МАДИ. Компания Bosch была представлена

брендом «Бош Авто Сервис». Организатором соревнований является один из крупнейших автомобильных вузов России — Московский автомобильно-дорожный институт. Ралли стартует от его стен и проходит, в том числе, на полигоне МАДИ. Общая дистанция составляет около 300 километров. На старт вышло 58 экипажей



МОЙРЕИGЕОТ

Компания «Peugeot Россия» объявляет о запуске нового проекта, нацеленного на повышение лояльности клиентов. Сервис МойРеиgeot доступен на официальном сайте марки реugeot.ги в разделе мойРЕUGEOT. В рамках программы клиентам представлено большое количество функциональных онлайн-приложений, которые помогут существенно сэкономить время и деньги. Так, благодаря МойРеиgeot, у клиентов есть возможность отслеживать историю сервисных операций своего автомобиля (в том числе получать напоминание о следующем ТО), получать советы по эксплуатации и безопасному вождению, первыми узнавать о скидках и специальных предложениях от Реиgeot, дилеров и партнеров марки, а также выбрать и связаться с наиболее удобным дилерским центром. Кроме того, сервис предлагает несколько полезных мобильных приложений.

Для получения скидок и специальных предложений, а также участия клиента в мероприятиях бренда действует персональная карта МойРеиgeot, которую можно получить в любом официальном дилерском центре Peugeot.ru в разделе МОЙРЕЦGEOT. Регистрация в программе является бесплатной и занимает лишь несколько минут.









новости

ОБНОВЛЕНИЕ РЯДА



При разработке новых шин семейства Nokian Hakkapeliitta акцент был сделан на создании максимально безопасных зимних шин, которые ведут себя уверенно в сложных климатических условиях — и при экстремально низких температурах, и на мокрой дороге.

Шипованная шина Nokian Hakkapeliitta 8 справляется со всеми проявлениями зимы. Уникальная технология ошиповки от компании-изобретателя зимних шин показывает высокие сцепные свойства на льду и снегу. Основой для разработки шипованной шины Nokian Hakkapeliitta нового поколения послужила шина Nokian Hakkapeliitta 7, представленная в 2009 г. Nokian Hakkapeliitta 7 является многократной победительницей тестов и установила своеобразный мировой рекорд в этой области: более 30 выигранных тестов в автомобильных журналах в течение 2009-2012 гг.

Nokian Hakkapeliitta R2, новая нешипованная зимняя шина, будет обеспечивать безопасность даже в самых сложных зимних условиях. Инновации в этой зимней шине скандинавского типа максимально увеличивают сцепление на льду. В дополнение к крайне низкому уровню сопротивления качению, улучшения затронули поведение на льду, снегу и мокрой дороге.

Самый северный в мире производитель шин также представляет зимнюю нешипованную шину Nokian Hakkapeliitta R2 SUV, специально созданную для внедорожников. Инновации в рисунке протектора и смеси обеспечивают Nokian Hakkapeliitta R2 SUV устойчивость и износостойкость, отличную управляемость и сцепление.

Новые шины семейства Nokian Hakkapeliitta были представлены на собственном тестовом полигоне компании в Ивало (Финляндия) в последние дни января. Наш корреспондент, присутствовавший на мероприятии, расскажет о новинках во всех подробностях ближе к началу зимнего сезона.

Все продукты под брендом Nokian Hakkapeliitta предназначены для ключевых рынков концерна Nokian Tyres для стран Скандинавии, Северной Европы и России. Отгрузка шин начнется в начале 2013 г.

Весной 2013 г. Nokian Tyres также запустит зимнюю шину Nokian WR SUV 3, разработанную для зимних условий Центральной Европы. При разработке делалась ставка на растущий SUV-сегмент. Новая легковая шина Nokian WR G3 продолжает продуктовую линейку шин Nokian Tyres для рынка Северной Америки.

НОВАЯ УПАКОВКА

Подразделение Federal MogulAftermarket EMEA в рамках программы You`re in control («Все под контролем») разработало новую упаковку для деталей тормозных систем Ferodo. Открывающаяся сверху коробка облегчает доступ к содержимому, а повышенная прочность упаковки обеспечивает надежную защиту продукции.

Штрих-код переместили на боковую сторону коробки, чтобы облегчить процессы сканирования и хранения. Также изменился дизайн упаковки, чтобы вся продукция Ferodo безошибочно опознавалась благодаря единой цветовой и графической схеме. Голограмма PRIOSPOT, представляющая собой логотип Federal-Mogul, гарантирует подлинность продукции. Информация о продукте зашифрована в коде DataMatrix, для считывания которого можно использовать как специальный 2D-сканер, так и обычный смартфон. С помощью OR-кода клиенты могут перейти на сайт

www.myferodo.com и проверить буквенно-цифровой код. На сайте клиенты также могут получить техническую поддержку, контакты региональных дистрибьюторов. инструкции по установке и эксплуатации, ознакомиться с результатами тестов и другой полезной информацией. В настоящий момент под маркой Ferodo выпускаются тормозные колодки для дисковых и барабанных тормозов, тормозные диски, тормозные жидкости и сопутствующие детали. Ассортимент покрывает более 98% европейских легковых и легких коммерческих





ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА

АвтоВАЗ отгрузил первые пять электромобилей El Lada из партии, производимой для Ставропольского края в соответствии с соглашением, подписанным в августе 2012 года. АвтоВАЗ и Правительство Ставропольского края совместно осуществляют первый в России масштабный проект практического использования легковых электромобилей-такси.

El Lada впервые начнут работать в режиме реальной эксплуатации на курортной территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ) как экологичный общественный транспорт — такси. Вся партия электромобилей (90 машин), заказанная администрацией Ставропольского края в рамках пилотного проекта, поставляется в Кисловодск.

Первые пять El Lada направляются для отработки технологии эксплуатации, подготовки и обучения персонала при взаимодействии со специалистами АвтоВАЗа. В ноябре 2012 года электромобиль El Lada прошел комплекс испытаний на территории КМВ и Ставрополья. El Lada — электромобиль на платформе автомобиля Lada Kalina (универсал), разработанный АвтоВАЗом и производимый в настоящее время мелкими сериями под заказ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Автопарки отделений скорой помощи Краснодарского края пополнили 45 автомобильй Transporter и 16 Crafter. Всего был передан 61 автомобиль скорой медицинской помощи Volkswagen: 16 моделей Crafter с двигателем 2.0 biTDI (163 л. с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач и 45 полноприводных Transporter Kasten с двигателем 2.0 TDI (140 л. с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В салоне автомобилей поддерживается комнатная температура и есть все необходимое специальное оборудование: от аппарата искусственной вентиляции легких до дефибриллятора, а также кардиографы, жесткие многофункциональные носилки и многое другое.

автомобилей.





ParkCity DVR HD 540 Разрешение видео Full HD



ParkCity DVR HD 502

Миниатюрный корпус



ParkCity DVR HD 430 Три камеры



Тел.:+7 (495) 937 2181 www.autode<u>n.ru</u> Ваш неподкупный свидетель. Всегда рядом.

CRONWELL GALLERY — THE RIGHT PLACE FOR





Онлайн бронирование: www.cronwell.com

новости

ЦЕЛАЯ БИБЛИОТЕКА

Sogefi Group представила обновленные каталоги фильтров Fram, CoopersFiaam и Purflux на 2013 год, в каждом из которых более 150 новых позиций для вторичного рынка

Обновленные дизайн и компоновка каталогов, выпущенных Sogefi Aftermarket Division, позволят потребителям легко выбрать подходящий масляный, воздушный или топливный фильтры (для бензинового и дизельного двигателей), а также салонные фильтры для легковых и коммерческих автомобилей.

Обложки всех каталогов выполнены в едином стиле, и их легко узнать по корпоративной черной полосе Sogefi с соответствующим логотипом.

В новых каталогах, для максимально удобного использования, была изменена структура разделов, дано большое количество новых ссылок и вариантов применения. В среднем каждый бренд Sogefi Group в настоящее время имеет в ассортименте более 150 позиций новых фильтров. Эти фильтры могут использоваться в большинстве современных автомобилей, например, та-

ких как Alfa Romeo Mito, Audi A1, Nissan Juke, Peugeot 208, Range Rover Evoque, Renault Latitude и Volkswagen Amarok. С учетом новых деталей каждый каталог предлагает фильтры для более чем 1100 моделей автомобилей азиатских, американских и европейских марок. Фильтры Sogefi являются лучшими по покрытию автомобильного рынка Европы: воздушные фильтры—96%, масляные фильтры—99%, топливные фильтры для дизельных двигателей—98%, топливные фильтры для бензиновых двигателей—90% и салонные фильтры—96%.

Новые каталоги Sogefi на 2013 год доступны по запросам клиентов в любом удобном для них формате. Все каталоги напечатаны в бумажном варианте, а каталоги Fram, CoopersFiaam и Purflux изданы еще и на компактдисках. В дополнение к этому все каталоги можно просмотреть и загрузить

с веб-сайта соответствующего бренда: www.purflux.com, www. coopersfiaam.com и www.fram-europe.com. Полная информация по каждому бренду также представлена в Tecdoc, МАМ, Activant, Atelio и пр. Дополнительные сведения о брендах фильтров Sogefi для вторичного рынка и каталогах можно найти на сайте www.sogefigroup.com.



ОБНОВЛЕНИЕ БРЕНДА



Johnson Controls обновляет свой флагманский бренд Varta. Новый логотип, новый слоган, новый дизайн продукции и совершенно новый сайт в Интернете будут представлены в рамках общеевропейской кампании «Все начинается с Varta».

Изменение марки отражается в обновлении внешнего вида, включающего в себя изменение логотипа, дизайна продукции и сайта в Интернете.

Varta предлагает как батареи так и соответствующие услуги. Например, с помощью программы Varta Start-Stop-Service-Programm (VSSP) марка оказывает поддержку независимым автосервисам при замене батарей Start-Stop. Монтаж и замена этих аккумуляторов играет все более важную роль. Varta предлагает инновационные решения благодаря своей технологии Start-Stop-AGM и интегрированной в батареи решетке PowerFrame. Благодаря своему более чем 125-летнему опыту и многочисленным победам в сравнительных тестах, например, в недавнем тестировании батарей, проводившемся при участии всеобщего германского автоклуба ADAC и немецкого независимого института специализирующегося на экспертизе и сравнительном анализе потребительских товаров Stiftung Warentest, VARTA пользуется глубоким доверием – как в секторе первичной комплектации, так и в секторе запчастей. Кампания в средствах массовой информации – самая обширная в истории предприятия – была запущена 17 января по всей Европе и охватит более 5 миллионов пользователей. Новый сайт Varta оптимизирован для поисковых систем, предлагает быструю и простую навигацию и исчерпывающую информацию обо всех продуктах и услугах. Клиенты могут воспользоваться преимуществами новых инструментов поиска продук-



15 ДЮЙМОВ С АВТОМАТОМ

23 января 2013 года АвтоВАЗ начал производство товарной партии (50 автомобилей) Lada Granta с АКП с 15-дюймовыми легкосплавными дисками колес. Для этого модернизирована задняя ступица— чтобы более крупное колесо не вступало в контакт с кузовом при предельных ходах подвески.

15-дюймовые колеса способствуют повышению управляемости и устойчивости автомобиля и, конечно, улучшают внешний вид. Ранее АвтоВАЗ ставил такие колеса только на мелкосерийные автомобили Lada Kalina Sport и все автомобили Lada Largus, что обусловлено размером и массой этих машин. В настоящее время АвтоВАЗ устанавливает 15-дюймовые колеса на топ-версии Lada Granta с АКП, гемя сакже есть 98-сильный мотор, кондиционер, АБС с функцией «помощника при торможении», мультимедийная система и другие опции для повышения безопасности и улучшения комфорта. Рекомендованная розничная цена Lada Granta с АКП в новой версии — 411 600 руб. АвтоВАЗ планирует в будущем ставить 15-дюймовые колеса и на другие «люксовые» Lada Granta.

110 🗎 334

В ЕДИНУЮ БАЗУ

Наверняка любой автомобилист успел заметить, с какой пугающей скоростью на наших доргоах стали появляться электронные «ловушки». Нарушать ПДД опасно, противозаконно, а зачастую еще и весьма накладно. Подстроиться под сложную дорожную обстановку, а наряду с этим избежать нервотрепки с оплатой штрафов в будущем станет гораздо проще. «Давайте поможем друг другу быть внимательнее на дороге!» — таков девиз нового проекта, основной целью которого является создание максимально достоверной и актуальной базы с GPS-координатами всех комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Организовать подобный проект решила компания Міо Тесhnology — международный лидер в области GPS-навигации. Внести свою лепту в проект сможет любой желающий, достигший 18 лет. Основная задача участника мероприятия — разместить на онлайн-карте максимальное количество мест расположения комплексов фиксации нарушений, не забыв подкрепить данную информацию фактами (необходимо приложить фото комплекса или квитанцию штрафа). Подробная информация о проекте доступна на сайте navitravel.ru.

ции и ближайшего дилера.





9±%.

ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

новости

СВЕЧИ И ДАТЧИКИ

Компания NGK Spark Plug Europe представляет новые расширенные каталоги для торговых точек и СТО. Оба издания NGK дополнены актуальными данными о применимости запчастей (многие из которых пришли из первичной комплектации)

Каталог кислородных датчиков 2012-2013 (324 страницы) содержит данные о применимости запчастей для 8600 модификаций автомобилей. Общее число лямбда-зондов NTK, доступных для вторичного рынка, возросло до 759. Наглядное разделение регулирующих и диагностических датчиков в табличной части упрощает поиск по ассортименту. Каталог содержит и другую важную для СТО информацию, например, о количестве и длине проводов, изображения штекеров (в оригинальном размере), данные по применимости для мотоциклов. Кроме того, в свет вышла восьмистраничная брошюра «Кислородные датчики. NTK. Продукт с рыночным потенциалом», которая представляет данные по ассортименту продукции и отдельным типам датчиков, рассказывает о возможностях увеличения продаж этого перспективного сегмента продукции, включая аргументы для продавцов и способах поддержки со стороны NGK.

Каталог свечей зажигания и накаливания 2012-2013 (386 страниц) позволяет подобрать подходящую деталь для 14 600 модификаций автомобилей. Издание содержит тысячи кросс-референций и техническую информацию, полезную для торговых точек и СТО. Переработана табличная часть каталога: благодаря отделению модельных рядов существенно упрощен поиск автомобиля.

Важным и ожидаемым для партнеров компании NGK Spark Plug Europe стало обновление каталога для японских праворульных автомобилей (300 страниц). Издание содержит тысячи применений и техническую информацию, полезную для торговых точек и СТО. Основное полезное отличие от предыдущих версий заключается в том, что табличная часть каталога содержит данные и для кислородных датчиков, добавленных, таким образом, к свечам зажигания, свечам накаливания и высоковольтным проводам. Новые издания каталогов NGK доступны для скачивания на корпоративном сайте www.ngkntk.de (в формате PDF). Все новые возможности применения представлены в онлайн-поисковике продукции NGK, а также в ТесDос версии 4/2012.



ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД

Авторитетное британское автомобильное издание WhatCar? третий год подряд называет SEAT Alhambra лучшим в классе MPV.

Приз получила модификация 2.0 TDICR 140 Ecomotive S. Этот автомобиль может похвастать низким уровнем выбросов CO₂, равным всего 146 г/км, и расходом топлива, составляющим 5,6 л/100 км в смешанном цикле.

Главный редактор журнала WhatCar? Чес Холлетт назвал автомобиль «фантастическим мастером на все руки — достаточно просторным для семерых взрослых, с привлекательной ценой и мощным и экономичным двигателем».

Кроме того, Alhambra обладает привлекательным соотношением цены и качества. В Великобритании стоимость автомобиля в S-версии с двигателем 1.4 ТSI мощностью 150 л. с. начинается с 23 770 фунтов стерлингов. Эта модификация имеет 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, трехзонный климат-контроль, аудиосистему с интерфейсом Bluetooth, сдвижные задние двери, систему крепления детских кресел ISOFIX для всех пяти мест на задних сиденьях и систему «Старт-Стоп» для дополнительной экономии топлива.



FUTURAUTO

Hyundai ix35 Fuel Cell был удостоен престижной премии в области инноваций FuturAuto на Брюссельском автосалоне 2013 г. Кроссовер является первой серийной моделью на водородных топливных элементах, доступной на рынке на сегодняшний день. Премия FuturAuto, которая в этом году вручается уже в 12-й раз,

Премия FuturAuto, которая в этом году вручается уже в 12-й раз, отмечает технологические инновации и достижения в мировой автомобильной отрасли. Награду присуждает компетентное жюри, в состав которого входят эксперты из Бельгийского союза автомобильных журналистов (UJBA).

Из длинного списка, состоящего из 16 кандидатов, был составлен шорт-лист из 5 претендентов: Hyundai, Bosch, Mazda, Mercedes-Benz и Volvo. Водород — это топливо будущего. Он не менее эффективен, чем

Водород — это топливо оудущего. Он не менее эффективен, чем обычный бензин в двигателе внутреннего сгорания, но при этом не выделяет вредных выбросов, только водяной пар. Серийное производство модели Hyundai іх35 на топливных элементах началось на заводе компании в Ульсане (Корея) в январе 2013 г. Таким образом, Hyundai станет первой компанией, запустившей массовое производство автомобиля на водородном топливе.

Планируется, что к 2015 г. будет произведено 1000 кроссоверов ix35 на топливных элементах. Общее количество таких автомобилей, произведенных после 2015 г., составит около 10 000 единиц. Компания Нуипdai уже подписала договоры аренды с правительствами Дании и Швеции на пополнение их муниципальных автопарков инноващионными автомобилями. Кроме того, совместное предприятие EU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) в Брюсселе уже в октябре 2011 г. начало поставку ix35 на топливных элементах для европейского правительства и органов общественного порядка, чтобы продемонстрировать готовность рынка к автомобилям нового поколения.

Инновационная модель ix35 Fuel Cell третьего поколения, созданная на платформе компактного кроссовера ix35, оснащена блоком топливных элементов и двумя водородными хранилищами общей мощностью 100 кВт (136 л. с.) и массой 5,64 кг. Благодаря экономному использованию топлива автомобиль может проехать 588 км без дозаправки на максимальной скорости 160 км/ч. Кроме того, ix35 на топливных элементах без труда заведется даже при -25°. Выделяемая при движении энергия накапливается в литий-полимерной батарее мощностью 24 кВт.

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ДИЗЕЛЕЙ

Delphi Automotive приступила к производству революционных систем Common Rail для топливной аппаратуры (FIE) тяжелых дизельных двигателей. Новые системы отвечают требованиям Euro 6 и других жестких мировых стандартов токсичности выбросов. Компания начинает производство систем нового типа и продолжает работать над следующим поколением систем сверхвысокого давления с прицелом на перспективу (2020 г. и далее).

Новые системы выпускаются в трех вариантах: стандартная система с топливной рампой и отдельным насосом (F2R) и две системы с рампой и распределенными насосами (в системе F2E привод насосов осуществляется от распределительного вала, находящегося в головке блока цилиндров; в системе F2P насосы работают за счет кулачковых валов, расположенных в блоке цилиндров). Работая под давлением 2700 бар, эти системы сочетают достоинства популярных систем высокого давления EUI/EUP производства Delphi с бесперебойным впрыском топлива под высоким давлением во всем диапазоне оборотов, моментов впрыска и при любой нагрузке, что характерно для систем типа Common Rail. Для конструкторов, работающих над обновлением существующих силовых агрегатов EUI или EUP, две системы с распределенными насосами являются идеальными новаторскими решениями, которые требуют минимальной доработки двигателей. До середины 2013 г. будет запущено производство всех трех систем для клиентов, приступающих к выпуску новых и модифицированных семейств двигателей рабочим объемом от 9 до 16 литоов.

В то время как новые системы только внедряются в производство, компания Delphi объявила об инновационных разработках по созданию компонентов тяжелых дизельных двигателей в техническом центре Парк Ройял (Лондон). Новые технологии обеспечивают соответствие требованиям стандартов Euro 6, NA13, Japan PPNLTR и Final Tier 48, а также дополнительную топливную экономичность и упрощение доочистки отработавших газов по сравнению с альтернативными решениями, обеспечивающими соблюдение этих жестких стандартов.

Стратегической целью Delphi была разработка уникальной системы модульного типа. В распределенных насосных системах нашли первое применение специализированные выходные дозирующие клапаны, встраиваемые в каждый насосный элемент. Такое решение обеспечивает гибкость адаптации решения к различным линейкам и семействам двигателей за счет добавления или изъятия насосных элементов. Гибкость проектирования и высокая точность, обеспеченные подобным подходом, позволили существенно повысить гидравлическую эффективность. Низкая гидравлическая эффективность не только приводит к повышению расхода топлива и выбросов CO₂, но и вызывает перегрев критических участков системы, что чревато ухудшением качества топлива и появлением отложений, особенно при использовании горючего с высоким содержанием биотоплива. Высокоэффективная конструкция форсунок и насосных элементов позволила уменьшить размеры и снизить массу компонентов и узлов, что способствовало дополнительному совершенствованию компоновки и снижению нагрузки при дальнейшем удешевлении и облегчении соответствующих компонентов двигателей.

Модульная конструкция позволяет изготавливать каждый компонент из того материала,

свойства которого наиболее полно соответствуют назначению компонента. Размеры современных наконечников форсунок очень малы. поэтому для их изготовления были использованы высокоточные технологии сверхчистой порошковой металлургии. Такая методика обеспечивает наивысшую точность изготовления, а также повышенную износостойкость и устойчивость к высокой температуре, характерной для процесса сгорания топлива. Кроме того, удалось добиться значительных преимуществ благодаря использованию новых многослойных покрытий. Компания Delphi выпускает системы. рассчитанные на эксплуатацию под давлением до 3000 бар, и работает над даль-

нейшим повышением давления.





новости

производство в индии

Компания Jaguar Land Rover начинает производство седана Jaguar XF на своем

заводе в г. Пуна (Индия). Комплектующие для сборки будут поставляться британским заводом Jaguar Land Rover в Касл Бромвич (Великобритания).

Автомобили первой сборки будут оборудованы 2,2-литровым дизельным двигателем, который появится на индийском рынке впервые. Автомобили Jaguar XF будут собираться наряду с Land Rover Freelander 2, производство которого запущено в Пуне в мае 2011 года и нацелено исключи-

тельно на удовлетворение спроса на внутреннем рынке страны.

Совместное предприятие в окрестностях Шанхая, которое уже находится в стадии строительства, и расширение производства на заводе в Пуне позволят существенно увеличить объем выпускаемых автомобилей обеих марок по всему миру, в дополнение к тем, что уже производятся в Великобритании.



«ЖЕЛТЫЙ АНГЕЛ 2011»

Немецкий автомобильный клуб ADAC объявил победителей премии «Желтый Ангел – 2013». Эффективный 3-цилиндровый двигатель автомобиля есо up!, работающий на сжатом природном газе, принес Volkswagen победу в номинации «Инновации и окружающая среда». Таким образом, марка повторила успех 2012 года, когда автопроизводитель из Вольфсбурга получил награду в категории «Инновации и окружающая среда» за систему аварийного торможения Multicollision Brake, предотвращающую множественные столкновения.

Для снижения количества мировых выбросов углекислого газа в атмосферу марка Volkswagen намерена постоянно расширять линейку моделей с альтернативными двигателями. Прежде всего, Volkswagen пополнит свой ассортимент автомобилем есо up! с 3-цилиндровым двигателем объемом 1,0 л, специально сконструированным для работы на природном газе. Двигатель мощностью 50 кВт / 68 л. с. (при 6200 мин⁻¹) развивает максимальный крутящий момент 90 Hм (при 3000 мин⁻¹). Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 16,3 секунды и позволяет достичь максимальной скорости 164 км/ч. Согласно тесту NEFZ, есо-up! расходует 2,9 кг природного газа



на 100 км, при этом уровень выбросов СО₂ составляет 79 г/км, что соответствует классу энергоэффективности А+.

Новый 3-цилиндровый двигатель на природном газе относится к семейству ЕА 211. Создание двигателя тесно связано с созданием модульной платформы MQB от Volkswagen, при разработке которой основной целью было изготовление одновременно компактной и легкой силовой установки. Среди дополнительных задач было обеспечение максимальной унификации и быстрой сборки на любом из заводов концерна по всему миру. В результате возникла четко структурированная платформа автомобиля, которая позволяет разрабатывать и выпускать на единой платформе модели различных классов.

Важнейшими целями при разработке 3-цилиндрового агрегата, как и всех вариантов двигателей линейки ЕА 211. были: создание блока цилиндров из алюминия с установленными при отливке чугунными гильзами; сохранение небольшой массы коленчатого вала, шатунно-поршневой группы, малых диаметров коренных и шатунных подшипников; интеграция выпускного коллектора в головку блока цилиндров с 4-мя клапанами на цилиндр; обеспечение легкости и прочности газораспределительного механизма; привод распределительного вала зубчатым ремнем с помощью роликовых коромысел; создание нового модуля насоса системы охлаждения с двумя контурами; регулировка фаз газораспределения впускных клапанов для достижения хороших показателей эластичности на низких оборотах.

При разработке нового компактного полностью алюминиевого двигателя с рабочим объемом 1,0 л и четырьмя клапанами на цилиндр максимальное внимание было уделено уменьшению массы и снижению потерь на трение. Так, например, диаметр всех подшипников скольжения был уменьшен, а передняя и задняя крышки оснащены манжетными уплотнениями, обеспечивающими минимальное трение; в приводе клапанов установлены роликовые коромысла, позволяющие уменьшить трение; газораспределительный механизм приводится в движение с помощью зубчатого ремня в пылезащитном кожухе (ремень рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля и не требует замены).

Регулировка фаз газораспределения впускных клапанов позволяет установить наилучшие фазы газораспределения при любой нагрузке и числе оборотов, что повышает КПД двигателя. Двухконтурная система охлаждения с жидкостным охлаждением выпускного коллектора сокращает время прогрева двигателя, тем самым обеспечивая быстрое достижение оптимального температурного режима.



У российских автомобилистов есть доступный и надежный способ оплаты штрафов и налогов ГИБДД.

В 2010 году в QIWI Терминалах была запущена оплата штрафов, а в 2011 появилась возможность совершения платежей в адрес ГИБДД с помощью Visa QIWI Wallet на сайте www.nalog.ru без комиссии.

Платеж через QIWI Терминалы занимает несколько минут. Достаточно нажать две кнопки в меню: «Оплата услуг» и «Штрафы. Госпошлины», заполнить простую форму оплаты, внести наличные и получить чек. Для оплаты налогов и штрафов с помощью Visa QIWI Wallet просто укажите необходимые данные на сайте www.nalog.ru. Также платежи в адрес ГИБДД легко совершать в любом из интерфейсов Visa QIWI Wallet: на сайте visa.qiwi.com или в приложениях для мобильных устройств.

Россияне уже привыкли оплачивать с помощью платежных инструментов QIWI счета за повседневные услуги: сотовую связь, интернет, потребительские кредиты и многое другое. Оплата счетов ГИБДД через QIWI также проста и понятна. Срок зачисления средств – от одного до нескольких банковских дней (в зависимости от региона).

В реализации приема платежей в адрес ГИБДД через **QIWI Терминалы** и Visa QIWI Wallet принимал непосредственное участие QIWI Банк (3AO), который входит в состав Группы QIWI.





НОВИНКА СИСТЕМЫ «СТАРТ-СТОП»

ПРОСТО, НО НЕ ПРОСТО

СИСТЕМА «СТАРТ-СТОП» — ПРОСТЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА: ЕДЕШЬ — РАСХОДУЕШЬ, СТОИШЬ — НЕТ. НО ЗА КАЖУЩЕЙСЯ ПРОСТОТОЙ СКРЫВАЮТСЯ СЛОЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ опо материалам возсн

■ Компания Bosch поставляет автопроизводителям свои системы «старт-стоп» с 2007 года. За это время накоплен опыт, позволяющий компании занимать лидирующие позиции в разработке, производстве и диагностике неисправностей таких систем и компонентов, их обслуживании и ремонте. На примере продукции компании попробуем отыскать «подводные камни» новой системы.

Количество легковых автомобилей, оснащенных системой, на 5-8 % снижающей расход топлива и выбросы CO_2 , постоянно растет. По прогнозам, в 2013 году каждый второй новый автомобиль от компактного городско-

го до представительского или высокотехнологичного спорткара будет оснащен системой «старт-стоп».


Как и все другие узлы и агрегаты автомобиля, эта система потребует качественного ремонта и обслуживания. Для оценки ее технического состояния и выявления неисправностей требуется, как ми-

нимум, соответствующий диагностический тестер, например KTS от Bosch. Он же используется для регистрации новой аккумуляторной батареи в системе контроля и управления аккумулятором. Регистрация необходима для обеспечения оптимальной работы технологии «стартстоп». Одних этих условий достаточно, чтобы понять, что даже простая замена батареи должна производиться в условиях СТО. «Наломать дров» может и автомеханик. Во избежание ошибок ему важно

располагать необходимой информацией. Программное обеспечение
Bosch ESI[tronic] содержит данные обо всех автомобилях с системой «старт-стоп» и предоставляет инструк-



новости



1 Система «старт-стоп»:

А Электронный блок управления с функцией «старт-стоп».

В 12-вольтовый преобразователь DC/DC. С Батарея «глубокого цикла» (EFB, AGM)

и датчик батареи.

🔲 Стартер.

Е Датчик нейтральной передачи.

F Датчик скорости колеса.

G Датчик коленвала.

Н Генератор переменного тока с функцией рекуперации энергии торможения.

ции по ремонту и обслуживанию, системную информацию и каталог запчастей. Желательно, чтобы под рукой у работника имелось специальное оборудование вроде тестера ВАТ 131 для проверки состояния батарей и диагностической системы Bosch FSA, определяющей состояние датчиков.

Источники тока повышенной мошности и надежности можно назвать сердцевиной системы. Пуск двигателя - напряженнейший режим работы аккумулятора, требующий быстрой отдачи огромного количества электрической энергии. И если в автомобиле традиционной конструкции батарея переживает такой шок всего несколько раз в сутки, то при наличии системы «старт-стоп» подобные перегрузки могут иметь место ежечасно, если не ежеминутно. Специалисты советуют для экономии топлива глушить двигатель каждый раз, когда ожидается остановка продолжительностью более 30 секунд. Прикиньте сами, сколько раз придется запустить мотор при «движении» в пробке. А батарея должна не только обеспечивать частые надежные запуски двигателя, но и поддерживать во время остановки работоспособность всех потребителей электроэнергии – от ламп освещения до кондиционера и «музыки». Аккумуляторная батарея должна обеспечивать высокую производительность, быть устойчивой к высоким циклическим нагрузкам и обладать способностью быстро принимать заряд. Она должна предоставлять энергию при частых запусках двигателя, а также снабжать энергией необходимые электроприборы во время фазы остановки. Обычная батарея в таких условиях долго не протянет. Bosch, к примеру, выпускает две линейки специальных аккумуляторов - Bosch S5 EFB (с жидким

электролитом) и S6 AGM (с абсорбирующим стекловолокном). К слову, важно помнить, что аккумулятор EFB можно заменить как другим таким же, так и батареей AGM. Если же изначально была установлена батарея AGM, то ее можно заменить только аккумулятором такого же типа. Правильно подобрать необходимую батарею можно с помощью программного обеспечения ESI[tronic] от Bosch, где также есть инструкции по замене аккумулятора.

В новых условиях достается не только аккумуляторам. Стартеры, специально разработанные Bosch для систем «старт-стоп»», рассчитаны на значительно большее число запусков двигателя и оснащены усиленными подшипниками, улучшенной планетарной передачей и оптимизированным коммутатором. Ведь, значительно чаще включаясь в работу, они должны выдерживать не только механические, но и термические нагрузки. О полных (хоть и временных) отказах перегретого стартера помнят многие наши автомобилисты, «усовершенствовавшие» свои «жигули» путем удаления теплозащитного экрана под выпускной трубой.

Особые требования предъявляются и к генераторам. Мало того, что они должны иметь повышенную мощность, чтобы компенсировать вызванный частыми пусками и работой потребителей на остановках возросший расход электроэнергии от аккумуляторов, но и начинать вырабатывать электричество уже на оборотах холостого хода. Аккумуляторы должны подзаряжаться быстро и в любых условиях.

Функцию «старт-стоп» «просто» добавили в уже привычный электронный блок управления двигателем, добавив необходимые датчики (такие как датчики состояния батареи или скорости вращения колес). Понадобились и дополнительные преобразователи DC/DC (постоянного тока в опять же постоянный). Они стабилизируют напряжение в системе, когда автомобиль трогается с места, и поддерживают бесперебойную работу радио, навигационной системы и гарнитуры hands-free. Для тех, кто окончательно уверился, что «старт-стоп» - это очень просто, ставим в нашем повествовании жирную точку. А сомневающимся из числа специалистов подскажем, что группой компаний Bosch организовано обучение безопасному обращению с системами «старт-стоп»» в 43-х учебных центрах Bosch по всему миру. А для столкнувшихся с проблемами сотрудников СТО работает техническая горячая линия Bosch.

НОВЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

Новые стенды Bosch WBE 4230 и WBE 4430 отличаются простотой управления и высокой точностью. У новинок 11 различных программ для работы с автомобильными колесами и 5 дополнительных программ для мотоциклетных колес. Предусмотрены возможности разделения грузов для их скрытого размещения за спицами колеса и оптимизации статического дисбаланса. Стенды WBE 4230 и WBE 4430 позволяют точно установить балансировочные грузики буквально за несколько секунд. Удобное размещение корзины для инструментов и деталей позволяет повысить скорость работы оператора. Лотки сконструированы таким образом, чтобы вместить достаточное количество грузиков при самой интенсивной работе в течение дня. Bosch предлагает обширную гамму оборудования: от простых и надежных станков для начинающих автосервисов до сложного оборудования для станций, обслуживающих мотоциклы, микроавтобусы, тяжелые коммерческие автомобили, автобусы и даже строительную и сельскохозяйственную технику. Например, шиномонтажный станок ТСЕ 5335 позволяет работать с огромными шинами с наружным диаметром до 2300 мм, шириной до 1300 мм и весом до 1400 кг.

ВТОРАЯ ЛИНИЯ

Совместное предприятие «Ростеха» и Pirelli запустило вторую производственную линию на Воронежском шинном заводе (ВШЗ). Общий объем инвестиций в ВШЗ к 2015 году составит около 100 млн евро.

Линия запущена в тестовом режиме. В марте 2013 г. на ней начнется производство смесей резины Pirelli, необходимых для выпуска премиальных шин, в том числе зимних.

Инвестиции в проект к 2012 г. составили 56 млн евро. Модернизация завода включила в себя покупку нового оборудования, полностью соответствующего всем международным стандартам качества Pirelli. Еще 44 млн евро планируется инвестировать до 2015 г. Осуществляются инвестиции и в человеческий капитал: специалисты Воронежского шинного завода проходят курсы повышения квалификации на заводах Pirelli в Италии, Турции и Германии.

До прихода «Ростеха» предприятие находилось в критическом состоянии, производство было почти остановлено, началась процедура банкротства. «Ростеху» удалось реструктуризировать задолженность предприятия, сохранить конкурентоспособность производства и рабочие места. Корпорация привлекла в качестве стратегического партнера одного из крупнейших в мире производителей шин Pirelli.

СП «Ростеха» и Pirelli приобрело Воронежский шинный завод в марте 2012 г. В конце 2011 г. в СП PirelliTyreRussia вошел Кировский шинный завод. Общая стоимость этих активов составила 222 млн евро.

К 2015 г., когда будет завершена основная часть работ по повышению качества и увеличению объемов выпуска продукции, общая мощность заводов составит 10,5 млн покрышек в год. Объем продаж PirelliTyreRussia вырастет до 500 млн евро. Шинами СП предполагается комплектовать автомобили премиального сегмента. Также будет налажен экспорт пролукции в страны Гвросовза

В настоящее время Воронежский завод выпускает новые модели легковых шин Pirelli и Amtel. Все шины предприятия будут выпускаться под брендом Pirelli к 2015 г.



ТЕСТ-ДРАЙВ BRIDGESTONE DUELER AT

ЯПОНСКИЙ «ДУЭЛЯНТ»

ПОПУЛЯРНОСТЬ КРОССОВЕРОВ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ СЕРЬЕЗНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ. ЧТО СКАЗЫВАЕТСЯ И НА РЫН-КЕ ШИН ВЛАДИМИР ЗАБОРШИКОВ ФОТО АВТОРА



ков и понимая, что илеальной шины на все случаи жизни быть не может, они жертвуют частью вездеходных свойств покрышки, чтобы улучшить ее характеристики при нормальной эксплуатации на дорогах с усовершенствованным покрытием. Некоторые, описывая свои модели, даже используют «шкалу вездеходности» (термин условный). Так. например. цифры «80:20» означают. что шина предназначается для автомобилей, 80% пробега которых приходится на асфальт и 20%

на бездорожье. Пропорции могут меняться от 100% шоссе до 100% разбитых проселков. Соответственно будут изменяться и характеристики шины. Очень жаль, что такая маркировка не является обязательной: она позволила бы конечным потребителям делать более точный выбор.

Использованный нами в качестве носителя Mitsubishi Montero абсолютное большинство километров своего пробега делит между городскими улицами и загородными шоссе с качеством от автомагистрали до «убитого» асфальта. До 5% приходится на грейдер, столько же - на дороги без покрытия и бездорожье.

Примерно так же распределяется пробег у автомобилей активных владельцев, совмещающих городскую жизнь с выездами на природу. Причем порой в труднодоступные ее уголки.

Шины для испытаний в рамках своей программы мониторинга предоставила компания «Бриджстоун СНГ». Основная цель программы - собрать мнения независимых экспертов о пригодности новой модели для использования в наших условиях.

Семейство шин Bridgestone Dueler для внедорожников включает в себя четыре линейки. H/P и HT Sport предназначаются для «паркетников» и реальных внедорожников, никогда не покидающих ровного асфальта. Другая крайность – линейка M/T (Mud & Terrain – «грязь и грунт»), ориентированная на серьезное бездорожье. Где-то посредине располагаются шины линейки A/T (All Terrain – «вседорожная»). Именно она, в силу предполагаемых дорожных условий, нас и интересует. О степени ее «внедорожности» изготовители не сообщают, что и не удивительно: японский концерн является одним из крупнейших в мире производителей шин, ориентированных на выпуск массовой продукции. А разработка специфических изделий, пользующихся спросом лишь у ограниченного круга «истинных ценителей», - удел узкоспециализированных фирм.

Поскольку мы не предполагаем участия в джиптриалах и прочей офф-роудной деятельности, а о простирающихся перед нами дорогах можем судить лишь по пройденным ранее, некоторая неопределенность характеристик Bridgestone Dueler A/T нас не пугает. Мы сами не знаем, какая часть пути придется на грунт, грязь и прочие дары природы.

Bridgestone Dueler A/T – общее название линейки. Есть еще цифры, обозначающие конкретную модель. Первой на нашем рынке появилась шина за номером 693, ее сменила 694, получившая положительную, но не совсем однозначную оценку наших потребителей. От компромиссной по определению универсальной шины многие наши автомобилисты требовали исключительности по всем показателям. Но кто знает, как, например, совместить крупную внедорожную «шашку» с эффективностью торможения на мокром асфальте или малой шумностью? При работе над новой шиной, особенно специальной, конструкторам неизбежно

> приходится сначала жертвовать одними характеристиками для улучшения других и лишь затем улучшать все характеристики. «Поработав над ошибками», японские специалисты предложили рынку существенно усовершенствованную новинку - Bridgestone Dueler 697 А/Т. На ней и поездим.

ДЕКАБРЬ

Сезон окончен, даже снег и лед немного захватили. Подводим итоги.

О первом явном достоинстве новинки мы уже упо-


минали, когда тестировали... летние шины. Правда, связано оно не с ее характеристиками, а с размером. Дело в том, что изначально наш носитель был укомплектован покрышками с шириной профиля 275 мм. Красиво, эффектно и полезно на ровном асфальте. Но в связи с «дальнейшим улучшением» качества дорожного покрытия и ростом популярности шипованных шин колея той или иной глубины имеет место на наших дорогах почти повсеместно. А «широкие» колеса некоторых достаточно крупных автомобилей в ней просто не помещаются: то одно, то другое наезжает на «стенку», машина начинает рыскать на дороге. Уменьшение ширины профиля до 245 мм сняло эту проблему.

Не «шашка», не «елка», но рисунок вполне

логичен и понятен.

Люди, поездившие на предшествующей модели Bridgestone Dueler, иногда жаловались на шумность шин. Новая шина лишилась этого недостатка. Конечно, по акустическому комфорту ей далеко до шоссейных легковых покрышек премиум-класса: Bridgestone Dueler на ходу все-таки слышно. Но от крупного рисунка протектора ожидаешь куда большего шума. На деле акустический фон от колес не раздражает и даже на высоких скоростях движения по асфальту позволяет разговаривать, не повышая голоса.

Другим недостатком 694-й называли ее повышенную жесткость, что с учетом ее назначения звучит несколько странно. Вседорожная шина, по определению. должна быть жестче просто дорожной. Таким образом конструкция предохраняется от вполне вероятных пробоев и разрывов. Налицо очередная конструкторская дилемма: что важнее - целостность изделия, способность передачи высоких усилий и четкость управления или комфорт, торможение на мокром асфальте и противостояние заносу? Мы собираемся проходить виражи без сброса или через буераки пробираться? Инженеры раздали всем сестрам по серьгам, достаточно удачно совместив несовместимое: раздражающего «пропечатывания» каждой ямки на асфальте не происходит, да и с торможением особых проблем не отметили.



На асфальте, даже при активной езде с разумным превышением разрешенной правилами скорости, никаких проблем не возникло. «Экстримом» на дороге особенно не увлекались, т.к. в гоночном режиме порой значительно более важную роль начинают играть не шины, а масса и высота центра тяжести самого автомобиля. Куда интереснее было опробовать шину, съехав на проселок и далее.

Грейдер, т.е. гравийно-песчанная дорога, которую разровняла соответствующая дорожная техника, для Bridgestone Dueler – родная стихия. Машина без проблем разгоняется, при желании с легкостью пускается в управляемый занос и столь же просто «ловится» в заносе. Впрочем, эффективность разгона и торможения в очень серьезной мере зависит скорее не от колес, а от фракционного состава такого «дорожного покрытия». В целом, грейдер доставлял большое удовольствие, в отличие от иногда встречавшихся на нем ям и крупных камней. Жесткость шины для них действительно великовата. Зато шины целы: ни одной шашки даже не надорвали.

По песку и глине неплохо пробиралась и предшественница. По лесным дорогам тоже без особых сложностей. Через глинистую лужу глубиной сантиметров 30-40 и длиной не менее 20 метров (с ужасом в глазах!) проехала женщина с трехлетним стажем вождения. Но все-таки Bridgestone Dueler не делает машину могучим вездеходом. Неаккуратное пользование педалью газа может закопать колеса в мокрой глине и торфе. Машина неоднократно соскальзывала с больших мокрых валунов. Для полноценного офф-роуда Dueler M/T однозначно предпочтительнее.

Некоторые продавцы называют Bridgestone Dueler всесезонной шиной, с чем мы принципиально не согласны. Начало зимы мы своим тестом захватили. Шина очень прилично вела себя на снегу, даже достаточно глубоком, и терпимо – на льду. Но ни по рисунку протектора, ни по составу резиновой смеси она не подходит для наших северных зим. В мороз жесткости резины поприбавится, ни шипов, ни достаточного количества кромок в протекторе нет. Ловить машину на гололеде будет невероятно сложно. К тому же нас, очень вероятно, заставят «переобуваться по сезону» уже будущей осенью.

С учетом сказанного можно рекомендовать Bridgestone Dueler 697 A/T горожанам, регулярно выезжающим на дачу, за грибами, на охоту или рыбалку и т. п. И сельским жителям, но только живущим не слишком далеко от дорог с покрытием.



ПРОИЗВОДСТВО CONTINENTAL

НОВЫЙ ЭТАП CONTINENTAL

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК В РОССИИ ПРЕТЕРПЕЛ ГРАНДИОЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ПОСЛЕ КРИЗИСНОГО ЗАСТОЯ ЭКОНОМИКА ПОСТЕПЕННО ОКРЕПЛА, А ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПЕРЕСТАЛИ ОПАСАТЬСЯ НЕСТАБИЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ. С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИНИМАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДОВ В РОССИИ В РАСЧЕТЕ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА. ВСЛЕД ЗА НИМИ К ОСВОЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ИЗГОТОВИТЕЛИ ЗАПЧАСТЕЙ И АВТОКОМПОНЕНТОВ. НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМПАНИЯ СОNTINENTAL — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШИН И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОИВАНСОКОЛОВ ФОТО АВТОРА



24 января компания устроила торжественное мероприятие, связанное с завершением очередного этапа строительства своего завода в Калуге. В данный момент в Continental уже приступили к тестированию производственного оборудования. Территория для строительства завода общей площадью 60 га была выбрана не случайно. Калужская область в последние годы развивается впечатляющими темпами, имеет хорошую инфраструктуру и удобное географическое расположение. К тому же в этой области уже открыли свои заводы такие крупные зарубежные компании, как Volkswagen, PSA Peugeot Citroen, Volvo Trucks. Столь близкое соседство с потенциальными потребителями должно положительно сказаться на реализации продукции. По словам представителей компании, поставка шин на первичную комплектацию новых автомобилей является одной из первостепенных задач.

В строительство немецко-российского завода было вложено около 240 млн евро, ведь производство планируется вести по полному циклу – от изготовления резиновых смесей импортного и отечественного происхождения до вулканизации выпущенных заготовок. Большая часть оборудования уже стоит на своих местах, инженерам еще предстоит его отлаживать. Поэтому журналистам была показана лишь конечная стадия производства шины процесс «выпечки» готового изделия в вулканизационном прессе. Технологически эта операция не самая сложная во всем цикле, но, пожалуй, самая ответственная. На подающем устройстве перемещаются заготовки шин, первое время поставляемые из словацкого города Пухов. Эти заготовки представляют собой некие «полуфабрикаты» из резины, лишь отдаленно напоминающие обычные шины. Затем заготовка попадает в вулканизационный пресс, где после высокотемпературной обработки принимает форму известного всем колеса.

И вот, после воздействия 200-градусного пара с давлением в 20 бар, из станка появляется новоиспеченная шина марки Gislaved размерностью 175/70 R13 с гордой надписью Made in Russia на боковине.

После показательного процесса изготовления шин последовала пресс-конференция, в которой приняли участие главные лица мероприятия: генеральный директор 000 «Континентал Калуга» Георгий Ротов, директор российского филиала ContiTech Уве

Марбаш, а также министр экономического развития Калужской области Владимир Попов. По словам представителей компании, строительство завода ведется строго по графику, а запуск планируется произвести в декабре текущего года. Учитывая, какой объем работ был проведен с января 2012 года — с момента заложении сроков строительства. Пока же завод не запущен, набор сотрудников еще продолжается. На данный момент на производстве уже работают и проходят обучение около 200 человек. К концу года количество рабочих мест должно дойти до 400, а к 2014 году — до 850 человек.

Помимо производства шин, на территории завода собирается организовать производственные мощности подразделение Contitech — дочернее предприятие концерна Continental. Известная по производству автокомпонентов из резины и пластика, компания Contitech начинает строительство в феврале текущего года и уже в декабре намеревается запустить предприятие. Уве Марбаш, директор российского филиала Contitech, сообщил, что основным назначением завода является производство систем подачи жидкости (трубопроводы для систем кондиционирования и детали гидроусилителя





ЗАВОДА

БЫЛО ВЛОЖЕНО

около

240 МЛН ЕВРО

рулевого управления), в первую очередь, для российского автопрома. В данный проект их компания инвестирует порядка 13 млн евро. Производство гидравлической продукции займет 4800 кв. м (включая административные здания). Далее Георгий Ротов поведал о планах

продаж: «За прошлый год в России было куплено более 2,1 млн шин Continental. К 2016 году, когда калужский завод выйдет на полную производственную мощность, предприятие будет выпускать до 4 млн шин. Тем самым доля шин Continental на рынке должна возрасти с 4 % до 6-7 %. Помимо шин Continental, планируется производство шин таких брендов, как Matador и Gislaved. Кроме того, после первого года работы завода компания планирует начать строительство второй линии такой же мощности, удвоив количество выпускаемых шин — до 8 млн, а в долгосрочной перспективе — до 16 млн штук в год».

Приблизительный прогноз по модельному ряду продукции производителями был озвучен следующим образом: «Сначала в производство должны пойти летние, а затем и зимние легковые шины наиболее популярных в России размерностей, диаметром от 13 до 17 дюймов. В первые годы производства продажа продукции будет осуществляться только на внутреннем рынке. Позже, через 3-5 лет, планируем наладить экспорт в страны СНГ. Производство шин для коммерческого транспорта пока находится на стадии планирования и оценки. В настоящее время грузовые шины Continental производятся



 Проволока с катушек поступает на станок, где покрывается резиной.

[2] 3 Большая часть оборудования уже установлена.

4 Подача заготовок для вулканизационного стенда.

на мощностях Нижнекамского шинного завода (примечание редакции: производство ведется по системе off take — Continental размещает заказы в Нижнекамске на изготовление шин под своим собственным брендом, отдавая в аренду пресс-формы со своим логотипом).

Ответ на вопрос о будущей ценовой политике продаваемых шин был предсказуем. «Цена будет полностью зависеть от ситуации на рынке, — пояснил директор компании. — Ориентиром будут служить цены на шины основных оппонентов — Nokian, Pirelli, Michelin. Мы будем стараться, чтобы стоимость наших шин была конкурентоспособной и привлекательной».

Думаю, ситуация с ценой на немецкие шины станет схожа с политикой одного из конкурентов — компании Nokian, не так давно также получившей российскую прописку. Когда производство финских шин было развернуто во Всеволожске, это не сильно отразилось на их стоимости. Видимо, и продукцию Continental ждет та же участы товар будет стоить ровно столько, сколько за него готов платить покупатель, так что сильного снижения цен пока ждать не надо. Так или иначе, зная безупречную репутацию продукции Continental, в качестве отечественных шин сомневаться оснований не будет.



ЛИКБЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА

ОПЯТЬ ПРО МАСЛО

ПРОДОЛЖАЯ РАЗГОВОР О МОТОРНЫХ И ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЛАХ, СПЕЦИ-АЛИСТЫ CASTROL PACCKAЗЫВАЮТ, КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ТРЕ-БУЮЩЕГОСЯ ВАМ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА опо материалам саstrol фото игоря кузнецова

ванию классах вязкости, а также отраслевых стандар-

■ Масла необходимы для качественной и долговечной работы автомобиля: помимо своей основной функции — снижения трения между деталями — они обеспечивают охлаждение и защищают основные узлы автомобиля от загрязнения. От того, насколько правильно подобраны смазочные материалы, будет зависеть скорость износа двигателя и качество его работы, поэтому крайне важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью

Существует универсальное правило, следуя которому, просто невозможно ошибиться с выбором: всегда строго следуйте рекомендациям автопроизводителя. В инструкции по эксплуа-

тации указана вся

информация о допустимых

тах и требованиях к классу качества.

МОТОРНЫЕ МАСЛА: ВИДЫ И РАЗЛИЧИЯ

Существует несколько классификаций моторных масел, основанных на различиях в их составе, качестве, соответствии экологическим нормативам и т. д. Самая широко известная из них разделяет все моторные масла по происхождению базового масла на три большие категории: синтетические, полусинтетические и минеральные.

Классификация API, Американского института топлива (American Petroleum Institute) также из-

вестна как «классификация по качеству масел». По сути, она определяет набор требований, которому соответствует продукт того или иного класса. Информация об этом обычно указывается на этикетке в виде API S*, API С* либо API S*/С*, где S означает, что масло предназначено для бензиновых двигателей, а С — для дизельных. Если две буквы разделены косой чертой, это означает, что данный продукт подходит для всех моторов, однако тот вид, что указан первым, является предпочтительным. Буквенный код, указанный в этой маркировке вместо звездочки, обозначает соответствующий класс качества.

Европейская классификация АСЕА основана на тестах независимой организации EELQMS (European Engine Lubricant Quality Management System). Она разделяет масла по эксплуатационным свойствам, причем в редакции, принятой в 2004 году, масла для бензиновых



и дизельных легковых автомобилей были объединены в общую категорию. На данный момент существует три типа маркировок по АСЕА: А/В — моторные масла для использования в бензиновых и дизельных двигателях; С — масла, которые разрабатывались с учетом экологического стандарта Euro 4 и могут использоваться при наличии в конструкции автомобиля катализаторов выхлопа и сажевых фильтров; Е — моторные масла для использования в дизельных двигателях спецтехники и тяжелого транспорта.

Существуют и менее известные классификации. Например, маркировка ILSAC разработана Американской (ААМА) и Японской (ЈАМА) ассоциациями производителей автомобилей. Она предназначена для ГСМ, которые производятся в США и Японии, и обозначает, что продукция прошла тестирование по целому ряду параметров, включая вязкость, склонность к пенообразованию и многие другие. Для автолюбителей на данный момент актуально обозначение ILSAC GF-5, указывающее, что масло разработано для предотвращения отложений на поршнях и деталях турбокомпрессоров автомобилей, произведенных в 2011 году и ранее.

Существует также отдельная спецификация, разработанная Японской организацией автомобильных стандартов (JASO). Она основана на новых методах стендовых испытаний моторных масел, причем выделяет отдельные категории ГСМ для двухтактных (классы FA, FB, FC, FD) и четырехтактных (классы MA-1, MA-2, MB) двигателей внутреннего сгорания. Эта классификация может быть актуальна для владельцев японских мотоциклов, стремящихся подбирать моторное масло в соответствии с требованиями производителей. Отдельно JASO выделяет несколько категорий моторных масел для дизельных двигателей: DH-1 (могут применяться при использовании топлива, доля серы в котором превышает 0.05%). DH-2 (для грузовиков и автобусов, оснащенных системой предварительной очистки отработавших газов) и DL-1 (для легковых автомобилей, работающих на топливе с низким содержанием серы и оснащенных устройствами предварительной очистки отработавших газов).

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА: КАКОЕ НУЖНО ИМЕННО ВАШЕМУ АВТО?

Как и моторные масла, трансмиссионные различаются по вязкости и эксплуатационным свойствам. Общепризнанной спецификацией по классам вязкости на данный момент является SAE J306, разработанная Обществом автомобильных инженеров. Она используется ведущими автопроизводителями и выделяет низкотемпературные и высокотемпературные классы трансмиссионных масел. Например, маркировка 75W (winter) означает, что при -40°C показатель динамической вязкости по Брукфильду составит не более 150 000 сП. Такой показатель обеспечивает сохранность деталей трансмиссии во время начала движения автомобиля вплоть до температуры -40°C. А высокотемпературный класс 80 указывает на то, что значение кинематической вязкости масла при температуре 100°С будет находиться в диапазоне 7-11 сСт, что характеризует толщину и несущую способность масляной пленки при рабочих температурах агрегатов трансмиссии. Всесезонные же трансмиссионные масла сочетают в себе оба типа классов вязкости. Например, пометка 80W-140 означает. что данный продукт обеспечивает эффективную работу трансмиссии при температуре до -26°C и имеет большую вязкость при рабочих температурах - 24-41 сСт.

Второй важный показатель, который необходимо учитывать, - это функции трансмиссионного масла. Например, ГСМ для механической коробки передач должны обладать хорошими противоизносными и антифрикционными свойствами. Для снижения износа высоконагруженных зубчатых передач применяются эффективные присадки EP (extreme pressure), содержащие хлор, серу, фтор и др. Эти элементы взаимодействуют с поверхностью металла в зоне высокой нагрузки и, следовательно, локального нагрева, образуя прочную пленку и защищая сопряженные металлические поверхности от выкрашивания. Однако эти элементы могут выступать интенсификаторами коррозии деталей из цветных металлов и оказывать негативное влияние на фрикционные элементы. Это делает невозможным их применение в синхронизированных механических и автоматических коробках передач, а также в самоблокирующихся дифференциалах повышенного трения. Для этих агрегатов могут использоваться масла со спепиальными пакетами присалок, которые оказывают меньшее влияние на цветные металлы и фрикционные

Масла для автоматических трансмиссий должны смазывать и защищать сопряженные детали от износа, но при этом обеспечивать необходимые коэффициенты статического и динамического трения, иметь высокий индекс вязкости для обеспечения стабильной работы во всем температурном диапазоне и эффективно передавать крутящий момент в гидротрансформаторе.

Для того чтобы корректно описать свойства трансмиссионных масел, Американский институт нефти (API) разработал отдельную спецификацию: МТ-1 — масла, применяемые в несинхронизированных механических коробках передач автобусов и грузовой техники; GL-4 — масла для работы в шестернях с коническим зацеплением с умеренными и высокими скоростями вращение и нагрузками (применяются в механических трансмиссиях и ведущих мостах); GL-5 — масла для работы в высоконагруженных гипоидных и иных зубчатых передачах с высокими и низкими скоростями вращения и высокой ударной нагрузкой.

Некоторые автопроизводители создают собственные системы спецификаций трансмиссионных масел, в которых учитывают дополнительные специфичные требования и особенности режима работы агрегатов, такие как температурный режим, контактные напряжения, скорости скольжения и совместимость с применяемыми уплотнениями. Так, крупнейший производитель агрегатов трансмиссий ZF выделил 21 группу трансмиссионных масел. Рассмотрим наиболее распространенные из них: ZF TE-ML 02 - механические и автоматические трансмиссии грузовых автомобилей и автобусов; ZF TE-ML 05 — ведущие мосты внедорожной мобильной техники; ZF TE-ML 11 - механические и автоматические трансмиссии легковых автомобилей: ZF TE-ML 12 — ведущие мосты легковых и грузовых автомобилей и автобусов.

Стоит отметить, что все особенности агрегатов трансмиссии, равно как и требования к применяемым смазочным материалам, указаны в руководстве по эксплуатации автомобилей. Таким образом, чтобы правильно подобрать трансмиссионное масло, необходимо уточнить вид агрегата, для которого оно предназначено, и условия эксплуатации автомобиля. Однако основным источником необходимой информации будет инструкция по эксплуатации. При отсутствии же этих данных можно связаться с официальным представительством завода-изготовителя или проверенным поставщиком смазочных материалов.

Подробнее об автомобильных маслах и смазках можно прочитать на сайте http://www.castrol.com/ru. □

БЕЗОПАСНЕЙШИЙ В КЛАССЕ

Модель Hyundai Santa Fe нового поколения была названа самым безопасным автомобилем в своем классе в 2012 году, по данным европейского комитета Euro NCAP, который проводит независимые крэш-тесты автомобилей и оценку их безопасности. Показатели модели во всех тестовых категориях стали лучшими в классе полноразмерных внедорожников, обогнав конкурентов из премиум-сегмента. По результатам испытаний, из 36 автомобилей, протестированных в 2012 году, 8 лидеров из разных сегментов были рекомендованы Euro NCAP в качестве самых безопасных моделей. В категории «защита взрослых пассажиров» Hyundai Santa Fe нового поколения продемонстрировал результат, равный 96 %, получив наибольшее число баллов в испытании ударом при боковом столкновении. В категории «защита детей» кроссовер Hyundai показал результат в 89 %, а электронная система контроля устойчивости позволила Santa Fe получить 86 % в категории «активная безопасность автомобиля». Santa Fe нового поколения является первым автомобилем Hyundai, оснащенным активным капотом. Система автоматически срабатывает при столкновении с пешеходом, что уменьшает силу удара и снижает риск получения тяжелых травм. Благодаря этому нововведению автомобиль продемонстрировал результат в 71% в категории «безопасность продемонстрировал результат в 71% в категории «безопасность пишеходов». Это делает Santa Fe нового поколения абсолютным лидером в тесте (ближайший к Santa Fe конкурент показал лишь 63%).

НАРАЩИВАЮТ ПОТЕНЦИАЛ

Производитель шин Hankook поделился планами по строительству нового центра исследований и разработок в Корее. Для реализации этих планов компания заключила партнерское соглашение с известными архитекторами из бюро Foster+Partners, которые спроектируют здание и разработают дизайн интерьера.

Новый центр исследований и разработок компании Напкоок, занимающий площадь 100 000 м², будет размещен в технопарке Daedeok Innopolis — южнокорейском исследовательском комплексе высшего класса, расположенном в городе Тэджон, примерно в 150 км к югу от Сеула. Строительство нового объекта планируется завершить к концу 2015 года.

Также компания Hankook Tire недавно объявила о расширении своей деятельности по исследованиям и разработкам в Европе. Расположенный в Германии Европейский технический центр (ЕТС) компании официально открыл новые объекты в Ганновере. Деятельность ЕТС направлена на разработку специальных решений в области производства шин для рынков Европы, а также для первоначальной комплектации автомобилей в соответствии с требованиями ведущих европейских про-



TPACCA

ИГРА ПО-НОВОМУ

Новый сезон открытой квадросерии Can-Am Trophy Russia пройдет в формате классических мировых ралли-рейдов типа «Дакар». Ключевое изменение, направленное на снижение затрат участников и повышение конкуренции, — ориентирование только по роуд-буку с прилагающейся легендой. Никаких GPS-приборов!

Меняются и классы: ATV делятся на 650-кубовые и с объемом двигателя больше 650 см³. Все «сайды» выступают в одном классе по стандарту Open. Вводится отдельный монокубок Commander Original, участники которого поедут по более легкой трассе на Can-Am Commander с двигателем 800 или 1000 см³. Отменяется отдельный женский зачет.

Ужесточаются требования к безопасности, экипировке и морально-нравственным качествам участников — вводится спортивный Кодекс чести. Изменяется порядок подсчета очков, правила тюнинга и оснащения техники.

Can-Am Trophy Russia 2013 традиционно пройдет в три этапа:

17–19 мая — Владимирская область; 26–28 июля — республика Татарстан; 6–8 сентября — Кировская область. Главный приз — Can-Am Maveric вручат победителю абсолютного зачета.


Подать заявку на участие и внимательно ознакомиться с новым регламентом можно уже сейчас на сайте серии www.canamtrophy.ru



СЕРЬЕЗНЫЙ STELS

КОМПАНИЯ «ВЕЛОМОТОРС» ВЫВО-ДИТ НА РЫНОК НОВЫЙ, САМЫЙ МОЩНЫЙ МОТОЦИКЛ В ЛИНЕЙКЕ STELS - BENELLI 600 С РЯДНЫМ 4-ЦИЛИНДРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОБЪЕМОМ 600 CM³. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА И ОРИГИНАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАДНИЙ МОНОАМОРТИЗАТОР ОБЕ-ЩАЮТ, ЧТО МОТОЦИКЛ БУДЕТ АДЕКВАТНО И ПРЕДСКАЗУЕМО ВЕСТИ СЕБЯ НА ДОРОГЕ. ГЕОМЕТРИЯ РАМЫ И ВОЗ-МОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ПОДВЕСКУ ПОЗВОЛЯТ ЕЗ-ДИТЬ НА ЭТОМ МОТОЦИ-КЛЕ ЛЮДЯМ ПРАКТИЧЕ-СКИ ЛЮБОГО РОСТА И ВЕ-СА. ЦЕНА — ОТ 220 000 РУБ.








ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - ТРАССА - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

МОТО КВАДРОЦИКЛЫ ARCTIC CAT







ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

МОТО КВАДРОЦИКЛЫ ARCTIC CAT





триальная трасса с препятствиями из автомобилей, пеньков, бревен, глубоченной ямы, изображающей брод, и «качелей» — прекрасные условия для трезвой оценки возможностей квадроцикла (и водителя).

Интересно, что новый Arctic Cat TRV 500 в базовом варианте имеет постоянный привод на две задних «лапы», а полный — подключаемый, хотя раньше был постоянный полный. При этом электрическая блокировка переднего дифференциала доступна только в расширенной версии XT. 🕀



ARCTIC CAT TRV 500

Размеры 2504x1206x1278 мм

База 1473 мм

Дорожный просвет 279 мм

Объем топливного бака 20 л

Двигатель 443 см³, 1-цилиндр., 4-тактн.,

жидкостное охлаждение, инжектор

Трансмиссия CVT; режимы: 2WD/4WD, L-H-N-R **Подвеска** сдвоенные А-образные рычаги,

ход 250 мм

Тормоза гидравлические, дисковые

Сухой вес 326 кг



































































































46 ЛОШАДЕЙ ВНУТРИ **НОВЫЙ** OUTLANDER 500

om 379 000 pyблей



На покупку техники BRP в салонах официальных дилеров в России действует кредитная программа от Райффайзенбанка. Подробности— в салонах дилеров, а также на сайтах www.rosan.com и www.raiffeisen.ru.

Информация о дилерах на сайте www.rosan.com

Горячая линия BRP в России 8-800-200-22-90

Авторизованный дистрибьютор BRP Inc.





ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - ТРАССА - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

МОТО КВАДРОЦИКЛЫ ARCTIC CAT



НАЧАЛО ТВОЕЙ — НАЧАЛО ТВОЕЙ — ТОВОИ ЖИЗ НА ИЗ НЕВЫЙ НАСТОЯЩИЙ СПОРТБАЙК - CBR 250R





ТВОЙ ПЕРВЫЙ ГЛОТОК АДРЕНАЛИНА ПЕРВЫЙ ПОВОРОТ «С КОЛЕНКОЙ» ПЕРВЫЙ МАРШРУТ БЕЗ ПРОБОК ТВОЯ ПЕРВАЯ ПОБЕДА НА ТРЕКЕ



МОТОЦИКЛ ДОСТУПЕН ДЛЯ ПРЕДЗАКАЗА У ДИЛЕРОВ



НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ СВОЕЙ ИСТОРИИ HONDA СТРЕМИТСЯ ПРЕТВОРЯТЬ МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ. НАША МИССИЯ —— РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Самые современные технологии безопасности: combined brakes system, abs ЭКСПЛУАТАЦИЯ КВАДРОЦИКЛ CFMOTO CF625-X6 EFI

РАЗНОСТОРОННИИ КВАДРАТ

СFMOTO CF625-X6 EFI ЦЕНА: 270 000 Р.

В ПРОДАЖЕ: С 2012 ГОДА

КВАДРОЦИКЛЫ КИТАЙСКОЙ МАРКИ СЕМОТО ПОЯВИЛИСЬ В РОССИИ ТОЛЬКО В 2008 ГОДУ, НО СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УЖЕ СЧИТАЮТСЯ НАДЕЖНОЙ И СО ВСЕХ СТОРОН ДОСТОЙНОЙ ТЕХНИКОЙ, ОСОБЕННО ЗА СВОИ 270 000 РУБ. МЫ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ СРЕДНЕКУБАТУРНЫЙ АППАРАТ СЕМОТО Х6 И ПРОВЕРИТЬ, ПРАВА ЛИ НАРОДНАЯ МОЛВА

□ НАТАЛЬЯ УМНОВА □ ФОТО ЕВГЕНИИ ЛЮБИМОВОЙ

КВАДРОЦИКЛ СГМОТО Х6 ПОпал ко мне на длительный тест уже не новым, потертым, с пробегом за 1000 км и зимой. Вот и отлично! Тест получится более жизненным.

Так и вышло. Первый же выезд на покатушки — комом. Взгромоздив «квадрат» на небольшой прицепчик, зацепили его с помощью лебедки (идет в «базе»), но пока полчаса exaли при 10-градусном морозе до места катания, мотор лебедки замерз и отказался работать. Ручная размотка тоже не поддалась (возможно, не хватило грубой мужской силы). Нам с трудом удалось ослабить натяжение и вытащить палец, крепивший крюк к тросу... Постояв потом несколько дней в гараже, лебедка ожила, но использовать ее на морозе снова мы не рискнули. Стояночный тормоз уже изначально не работал, из-за чего грузить квадрик на прицеп можно только вдвоем: один держит тормоз, второй привязывает первую стропу. Пластик на морозе твердеет и становится хрупким -

ронять квадроцикл не рекомендуется. Точно говорю.

На вид Х6 прост и понятен. Сиденье мягкое, целиковое для водителя и пассажира. Последнему предлагаются короткая спинка, ручки и подножки, не мешающие водителю. На цифровом дисплее вся необходимая информация, которую, правда, плохо видно в солнечную погоду. Расположение кнопки запуска двигателя (зеленая) немного необычное, поэтому поначалу я путала ее с кнопкой выключения двигателя (оранжевая), которая логично расположена рядом с аварийкой и совсем нелогично — рядом с гудком: в перчатке, в грязи, на скорости нажать сразу все три эти мелкие кнопки вполне реально — и упс. Но самое неудачное — рычаг переключения режимов трансмиссии (L-H-N-R): он расположен близко к корпусу, а чтобы его передвинуть, нужно нажать левым большим пальцем кнопку. За час езды мой палец был готов сломаться: кнопка не всегда нажималась, приходилось давить на нее двумя руками, а рычаг толкать изо всех сил (и не говорите, 🛨



КВАДРОЦИКЛ СГМОТО СГ625-Х6 ЕГІ ЭКСПЛУАТАЦИЯ





ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - **ТРАССА** - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КВАДРОЦИКЛ СГМОТО СГ625-Х6 ЕГІ



что квадроциклы не женское дело, у коллеги мужского пола с этим рычагом тоже возникали сложности!), да и «передачи» включались не всегда с первого раза, особенно пониженная. Такая проблема не редкость на китайских квадриках, но кнопка ее усугубила. Зато у обновленного Х6 с новым мотором объемом 594 см³ мощностью 38 л. с. и с инжектором Bosch с электронным управлением в «базе» идет защита рук, 26-я резина, верхние рычаги подвески из литого алюминия, металлический шар фаркопа, розетка для прицепа и современные гидравлические амортизаторы, учитывающие «особенности эксплуатации в российских условиях». Не знаю, какие именно особенности имел в виду китайский производитель, но зимой на укатанной снежной кроссовой трассе подвеска работала нормально, хотя и не идеально. Ее мы еще испытаем в разных **условиях**.

Ну что ж, с одной стороны, «квадрат» едет, слегка прыгает, ⊕

На солнце дисплей почти не читается, и датчику уровня топлива доверия мало.

2 Три мелкие кнопки старт-аварийкагудок можно случайно нажать одно-

③ Переключать режимы часто приходится с помощью такой-то матери.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОЗА

Для перевозки квадрика подойдет среднеразмерный пикап, например Toyota Hilux: по специальному трапу квадроцикл заезжает в кузов (можно дополнительно установить лебедку, которая сама затянет аппарат) и встает передними колесами на арки, а задними — на открытый борт. Закрепляется стропами.

Однако пикап не лучший вариант: кузов будет всегда грязным и открытым для воров и вандалов, а загрузка квадрика без лебедки — дело весьма сложное и даже опасное. Поэтому к пикапу можно прицепить небольшую тележечку, обращаться с которой уже значи-













ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - ТРАССА - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КВАДРОЦИКЛ СГМОТО СГ625-Х6 ЕГІ



ЭКИПИРОВКА SKI-DOO В БОЮ, ЧАСТЬ 1 На улице -10. На мне термобелье Мошптаіп, полукомбинезон и куртка Absolut о без дополнительной подкладки, термоноски Active (Гаска ботлики Normal диканими Микака местими Можа дополнительной подкладки, термоноски

На улице -10. На мне термобелье Mountain, полукомбинезон и куртка Absolut 0 без дополнительной подкладки, термоноски Active/Race, ботинки Nomad, рукавицы Muskoka и мотоциклетная черепаха. Ощущаю себя космонавтом: в ботинках ходить тяжело — они почти не гнутся, зато защищают ногу. Спокойно кататься на квадрике комфортно. Но неинтересно. Зарываюсь в снег и выковыриваюсь оттуда — становится жарко и мокровато. Но через пару минут термобелье эвакуирует влагу от тела, и становится опять тепло и сухо. В ботинках та же история, хотя временами ногам было холодновато. Под одежду снег может проникнуть только за шиворот или через манжеты, ибо завязать самостоятельно рукавицы на обеих руках чувствуется.

Пезкие повороты с пробуксовкой подвеска отрабатывает адекватно, квадрик не стремится перевернуться при первом же нажатии на газ, хотя соблюдать меру необходимо.

[2] Ботинок пассажира должен иметь сильно рифленую пятку, чтобы крепко цепляться за подножку. При езде вдвоем пассажир и его ноги не мешают водителю.

 Кнопка включения блокировки дифференциала защищена крышечкой. в глубоком пухляке закономерно вязнет, при попытке побуксовать издает страшные лязгающие звуки, но серьезных нареканий, кроме как за описанные выше эргономические просчеты, пока не вызывает. Впереди еще два месяца теста — посмотрим, что будет с другой стороны.







Автокредит ВТБ24 – большое преимущество!



Официальный спонсор

Накопительная программа





www.carbon-card.ru







ГЛАВНЫЕ ВЫБОРЫ В СТРАНЕ!





голосуй НА САЙТЕ: autogoda.ru



*. Стоимость СМС зависит от оператора связи, но не превышает 2 руб, без НДС, Подробности на сайте www.autogoda.ru

QUATTRORUOTE












Эксклюзивный спонсор

Шины разработаны в Германии.



WRC РАЛЛИ ШВЕЦИЯ



РАЛЛИ ШВЕЦИИ БЫЛО ПОТРЯСАЮЩИМ! И ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ФАНТАСТИЧЕСКОМ РЕЗУЛЬТАТЕ, ПОКАЗАННОМ В САМОМ НАЧАЛЕ ДЕБЮТНОГО ДЛЯ VOLKSWAGEN MOTORSPORT CE30HA WRC. ЗАКРУЧЕННЫЙ ДО ПРЕДЕЛА СЮЖЕТ ЭТОГО СПОРТИВНОГО ТРИЛЛЕРА ДАЛ БЫ СТО ОЧКОВ ВПЕРЕД ПРОСЛАВЛЕННЫМ АВТОРАМ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ЖАНРА останислав шустицкий офото автора

РАЛЛИ ШВЕЦИЯ WRC







Я СОБИРАЛСЯ НА РАЛЛИ ШВЕ-

ция, находясь под впечатлением предыдущего раунда WRC — ралли Монте-Карло. Второе место экипажа Себастьяна Ожье и Жюльена Инграссии, стартовавшего на «новоиспеченном» Volkswagen Polo R WRC, выглядело ошеломляющим. Особенно на фоне того, что все руководство

Volkswagen Motorsport в один голос говорило о том, что планы спортивного подразделения ориентированы на результаты в первой пятерке. Разумеется, стоило сделать поправку и на специфику ралли Монте-Карло, своими погодными и природными условиями напрочь выбивающегося из череды этапов WRC. Ну, выстрелил на этом ледово-снежноасфальтовом миксе Volkswagen... Тем более, что блистал на ралли Монте-Карло девятикратный чемпион мира Себастьян Леб, опередивший на финише своего тезку Ожье более чем на полторы минуты. Но справедливости ради нужно отметить, что от третьего призера ралли, ставленника Аbu Dhabi Citroen Total WRT Дани Сордо, Ожье «уехал» больше

П Евгений Новиков провел гонку блестяще. И если бы не ошибка в заключительный день... 2 ...как, впрочем, и у Микко Хирвонена в начале ралли. З Себастьян Леб говорил, что провел это ралли на пределе.

чем на две минуты, а от Микко Хирвонена из Citroen Total Abu Dhabi WRT

и вовсе на три с лишним минуты. Ну, да бог с ним, с ралли Монте-Карло — чемпионат мира по ралли переместился на единственный в календаре по-настоящему зимний этап.

Отсчет результатов ралли Швеции многие начали с тестового участка, где лучшее время показал Себастьян Ожье. Его именитый тезка был лишь восьмым, журналистам лаконично пояснил, что так уж получилось, и... уже вечером победил на парной гонке, первом спецучастке рал- 🛨



[3]

? Было ли ожидаемо столь успешное выступление на ралли Монте-Карло?

■ Нет! Первое ралли сезона, новая команда, новая машина... Это было как игра, результат которой предсказать невозможно! Мы были уверены в потенциале пилотов, но предсказать общий результат выступления команды не могли. При этом мы не переоцениваем наши возможности, так как не знаем, как в дальнейшем поведет себя автомобиль.

Можно ли констатировать, что все получилось, и автомобиль в доработках не нуждается?

🔳 Так говорить рано. Ралли Монте-Карло весьма специфично и непредсказуемо. В Швеции условия более определенные, но это все равно единственный зимний этап в чемпионате мира. Что-либо более определенное можно будет сказать после классического гравийного этапа, например после ралли Португалии. Именно там мы в полной мере сможем оценить качество автомобиля.

🗷 Разумеется, в своей нынешней работе Вы проводили аналогии с работой в Ford **Motor Company...**

Если говорить о ралли, то особенность VW Motorsport заключается в том, что все работы ведутся внутри компании.

В беседе с Луисом Мойей я в шутку поинтересовался, не предлагали ли Вы ему и Карлосу выступать в составе команды? И Луис почти серьезно ответил, что команда располагает лишь тремя машинами. Может быть, четвертый автомобиль построите?

🔳 Увы, нам нужны молодые пилоты. Между тем, и Карлос, и Луис очень довольны своей ролью и вносят большой вклад в работу команды. Именно сейчас нам нужны консультанты, которые могут передать свой опыт молодым пилотам. Кстати, я думаю, что сейчас им не хотелось бы соревноваться с мо-



ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - ТРАССА - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

2 Малкольм Уилсон

WRC РАЛЛИ ШВЕЦИЯ

ли Швеции. Стоит отметить, что отношения со шведским ралли у Себастьяна-старшего складываются неплохо — в 2004-м он стал единственным из «не скандинавов», кто отпраздновал победу в этой гонке. А учитывая тот факт, что в этом сезоне Леб стартует по сокращенной программе и за чемпионский титул не борется, можно было предположить, что на его стороне и психологическое преимущество перед Ожье. Но его оппонент, как показала гонка, так не считал. Экипаж Ожье одержал победы на втором и третьем спецучастках, проиграл 0,1 секунды Мадсу

Остбергу (Qatar M-Sport World Rally Team) на четвертом, а затем последовательно победил еще на трех. Лишь на заключительном 1,87-километровом спецучастке в Хагфорсе он показал восьмой результат, уступив его победителю Микко Хирвонену 1,1 секунды. После первого дня ралли Себастьян Ожье опережал Себастьяна Леба на 31,4 секунды! Но о серьезном преимуществе в этот момент говорить было рано. Во-первых, по-1 Надежды зади лишь треть ралли, на успех Яркко Никары а Леб великолепный развеялись после полета стратег, и устоять в сугроб еще на СУЗ.

под его прессингом

весьма сложно. Правда, нужно было учитывать и то, что действующий чемпион мира и сам находился под прессингом — Яри-Матти Латвала, двукратный победитель ралли Швеции, уступал ему менее двух секунд! Во-вторых, ход ралли Швеции уже с самого начала был похож на игру в рулетку. На первом же спецучастке ощутил все коварство шведских сугробов Микко Хирвонен, и в этих сугробах утонули все шансы финна повторить vcпех 2010 года. Сразу начал перегреваться двигатель на Ford Fiesta RS WRC Мадса Остберга, и дальнейшее продолжение ралли







СЕБАСТЬЯН ОЖЬЕ. ДО ФИНИША РАЛЛИ – 6 СПЕЦУЧАСТКОВ...

З Накануне ралли Швеции Йост Капито признался, что не ожидал столь блестящего результата на ралли Монте-Карло. Какие задачи ставила команда перед пилотами накануне сезона?

■ Второе место на ралли Монте-Карло было действительно неожиданным результатом, большим, чем то, на что мы могли рассчитывать. Если же говорить обо мне, то для меня главной целью является стабильность выступлений, дальнейшее развитие. В прошлом году мы выиграли два ралли, часто лидировали, но это не принесло весомых результатов. Что касается программы, то минимум, намеченный командой, – регулярные финиши в первой пятерке.

Нравится ли Вам ралли Швеции? Чувствуете ли Вы себя уверенным на снежном покрытии?

От этого ралли я получаю огромное удовольствие! И Polo ведет себя просто великолепно!

Завтра все решится. Ощущаете ли Вы прессинг со стороны бывшего товарища по команде, Себастьяна Леба?



С ЯРИ-МАТТИ ЛАТВАЛОЙ МЫ БЕСЕДОВАЛИ В КОНЦЕ ВТОРОГО ДНЯ ГОНКИ...

В первую очередь хотелось бы услышать Ваше мнение о машине...

Тем не менее казалось, что Ford лучше подходил под Вашу манеру езды...

Возможно, но сейчас я стараюсь изменить свой стиль вождения. И на данный момент скорость не главное − она придет, как только я пойму особенности управления автомобилем.

Жогда Вы только начинали путь пилота заводской команды, мне довелось проехать с Вами в раллийном автомобиле. Тогда Вы сказали, что мы поедем «в полсилы», так как Вы не имеете права ошибиться. А сейчас у Вас есть право на ошибку?

Все зависит от конкретной ситуации. Иногда приходится рисковать больше, чем хотелось бы, но любой риск должен быть оправдан. На ралли Монте-Карло у нас все закончилось аварией, и мне теперь нужно время для того, чтобы восстановить уверенность. В данный момент у меня вряд ли есть право на ошибку.

Тейчас ситуация складывается так, что Вы едете вплотную за Остбергом. Такое положение для Вас комфортно?

После прошлогодней победы в Швеции мне хотелосьбыбытьнаболеевысокойпозиции, но сейчас я действительно воюю с Остбергом за третье место. Завтра мы попробуем настройки автомобиля Себастьяна Ожье, которые позволяют ему добиваться столь высоких результатов. Посмотрим, поможет ли это нам в борьбе за третье место...

для норвежца было под угрозой. К счастью, неисправность удалось победить, правда, ценой потери времени. Не избежал прогулки в сугроб и Дани Сордо. А вот экипаж Евгения Новикова и Илки Майнор, выступающий в этом сезоне под знаменами Qatar M-Sport World Rally Team, был хорош — первый день ралли он завершил на пятой позиции, уступая чуть больше 18 секунд Мадсу Остбергу. Но буквально по пятам российско-австрийский экипаж преследовал местный пилот Понтус Тидеманд, и перед вторым днем гонки разрыв составлял всего одиннадцать секунд.

Второй день ралли, и «шведская рулетка» продемонстрировала свою безжалостность даже к хозяевам трассы — из-за неисправности двигателя Ford Fiesta RS WRS швед Понтус Тидеманд отметился сходом. И продолжалось потрясающее сражение Себастьянов! СУ9 — Ожье «привозит» Лебу две секунды, на СУ10 побеждает Яри-Матти Латвала, а Леб отыгрывает у Ожье чуть больше четырех секунд, на СУ11 Леб быстрее Ожье на 2,7 секунды. Апогеем гонки стал 13-й спецучасток, 14-километровый Sagen, на котором Ожье и Леб показали одинаковый, с точностью до десятых долей секунды, результат. Это была схватка без всякого намека на тактику, битва с открытым забралом! Но при этом оба дуэлянта сохраняли холодную голову. Продолжался и поединок Яри-Матти Латвалы с Мадсом Остбергом, и в конце дня Остберг смог выйти вперед. Перед решающим сражением расклад был следующим: Ожье и Леба разделяли 29,9 секунды, Остберга и Латвалу — 6,1. В относительной зоне комфорта перед третьим днем ралли Швеции находился Евгений Новиков, сохранивший пятую позицию: от Латвалы он отставал на 40 секунд, а у Тьерри Невилля из Qatar World Rally Team, закрепившегося на шестом месте, выигрывал более двух с половиной минут. При этом Евгений говорил о том, что он продолжит атаковать, но его целью является не столько позиция Латвалы, сколько подготовка к ралли Швеции следующего года. Вечером этого дня и Латвала, и Ожье с удовольствием и подробно отвечали на вопросы журналистов, шутили, но то напряжение, которое висело в воздухе, было почти материальной субстанцией. Впервые эти два французских пилота сошлись в реальном противостоянии. В противостоянии, когда в ход борьбы не могли вмешаться «команды из боксов».

В том, что на шести заключительных спецучастках ралли Швеции Леб будет атаковать, а Ожье постарается контролировать ситуацию, сомнений не было. И пусть на кону не стоял

В том, что на шести заключительных обществ в постарается в постарает



ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАХ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

WRC РАЛЛИ ШВЕЦИЯ







чемпионский титул, ставки в игре были высоки. 3,3 секунды... 1,4 секунды... 1,5 секунды... Леб медленно, но верно сокращал разрыв. Но на сей раз в шведской рулетке сыграла ставка Volkswagen Motorsport: на 20-м спецучастке Ожье опережает Леба на 3,9 секунды, а затем чемпион мира ошибается и разом проигрывает своему оппоненту почти одиннадцать секунд. Этот момент, пожалуй, и стал определяющим в вопросе победителя ралли Швеции. Но возможности для того, чтобы что-то приобрести или что-то потерять, еще оставались. И, к сожалению, примером для этого стал Евгений Новиков, автомобиль которого перевернулся на предпоследнем спецучастке. Евгению удалось продолжить ралли и даже финишировать в первой десятке, но лишь на девятой позиции. И буквально до клетчатого флага продолжалась дуэль Мадса Остберга и Яри-Матти Латвалы — перед заключительным спецучастком их разделяли 8,6 секунды. И Яри-Матти блестяще провел заключительную атаку, финишировав в секунде от победившего на спецучастке Себастьяна Ожье. Но у Остберга он сумел отыграть лишь 2,2 се1 Украинец Юрий Протасов финишировал 4-м в зачете WRC2.

2 Яри-Матти Латвала: «Я и сам хотел бы в Швеции занять одно из призовых мест. И на VW Polo R WRC это было возможно. Однако мне еще нужно привыкнуть к этому автомобилю».

Наверное, в описании конкретного этапа WRC не стоило увлекаться «голами, очками и секундами», но в случае с ралли Швеции-2013 эта статистика полностью отражала напряжение, с которым все вовлеченные в процесс следили за вращением рулетки. И разве можно было предсказать подобный результат в тот момент, когда было предложено «делать ставки»? Экипаж Volkswagen Motorsport с новой машиной уже на втором этапе сезона WRC празднует победу. Себастьян Ожье в очной схватке побеждает Себастьяна Леба (причем Леб не скрывал, что ехал на пределе) и становится вторым «не скандинавом», выигравшим ралли Швеции. Вот так. Кстати, еще одна звезда мирового ралли праздновала в Швеции победу: Петтер Солберг со своей женой Перниллой стали победителями Rally Sweden Historic!

КАРЛОС САЙНЦ И ЛУИС МОЙЯ, ДВУКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО РАЛЛИ, ЯВЛЯЮТСЯ КОНСУЛЬТАНТАМИ VW MOTORSPORT. И БЫ-ЛО ЛЮБОПЫТНО ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЗНАМЕНИТОМУ ШТУРМАНУ.

҈ Луис, перед началом сезона руководитель VW Motorsport Йост Капито не говорил вам: «Карлос, Луис, возвращайтесь в WRC»?

ОТ ВСЛИ БЫ Карлос сказал: «Поехали», я бы, разумеется, согласился. Но в настоящий момент это невозможно − VW Motorsport располагает лишь тремя автомобилями: для Себастьяна Ожье, Яри-Матти Лавалы и Андреаса Миккельсена. Готовить четвертый автомобиль для нас с Карлосом − это было бы слишком. Но наш экипаж не распался − мы с Карлосом примем участие в историческом ралли в Аргентине.

А не было ли со стороны Карлоса предложения составить ему компанию в ралли-рейдах?

⑤ Было, и неоднократно. Причем первое предложение поступило сразу после того, как мы завершили карьеру в классическом ралли. И я сразу ответил отказом. Ралли-рейды − совершенно иная и весьма специфическая дисциплина. К ней нужно специально готовиться, а у меня такого желания нет

В чем заключается Ваш круг обязанностей в VW Motorsport?

① Это некая роль посланника марки. Моя основная задача — объяснить людям, что такое ралли, помочь им разобраться в этом сложном и великолепном виде спорта.

③ У Вас большой опыт выступлений в ралли. Не обращаются ли к Вам за советом штурманы команды?

① Советником команды является Карлос, и в мои обязанности такая помощь не входит. Но если Жюльену (Инграссии) или Миикки (Антиле) такая помощь потребуется, я с удовольствием дам совет. У меня действительно 15-летний опыт выступления в WRC, который я всегда смогу применить с пользой для команды.

Э Многие великие пилоты говорили о том, что они вряд ли согласятся сесть на штурманское сиденье. Это страшно. А было ли Вам страшно во время выступлений с Карлосом?

⊕ Нет, я никогда не боялся. Если ты боишься, то тебе не стоит садиться в гоночный автомобиль. Подготовка к ралли — это тяжелая работа, и здесь нет коротких путей. Но когда ты надеваешь шлем, пристегиваешься ремнями и стартуешь — это просто взрыв адреналина! Ты получаешь столько удовольствия, что для страха не остается места!

На записи камеры, которая стояла в машине экипажа Колина Макрея и Ники Гриста, нередко можно было слышать, как Грист говорил: «Колин, слушай меня!». Это происходило в те моменты, когда Макрей переходил предел разумного. Были ли подобные ситуации у Вас с Карлосом?

Штурман не робот, и он подчас допускает ошибки. Что говорил в таких случаях Карлос?

① Особых причин что-то говорить у Карлоса не было — я лишь однажды ошибся. Это было в 1990 году в Аргентине. Тогда я даже не понял, что произошло: читал стенограмму, и вдруг мы оказались за пределами дороги. Когда позже мы смотрели запись с камеры, установленной в кабине, я понял, что это была моя ошибка. Я это признал и объявил об этом журналистам.



кунды.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



МОТОРНЫЕ МАСЛА АВТОХИМИЯ АВТОКОСМЕТИКА





100% ЖИВОЙ

HEOHEEDIA

Генеральный директор - художественный руководитель Государственного Кремлевского Дворца - народный артист Российской Федерации Пётр Шаболтай



АПРЕЛЯ

начало в 18:00

12+

CONCERT. RU

заказ, доставка билетов +7(495) **644 2222**

MAIA3NH



РОССИЙСКИХ ПРЕМЬЕР МЕСЯЦА

FAW V5

Компактный китайский седан оснащен двигателем 1.5 л с изменяемыми фазами газораспределения и системой Start & Stop. Уже в базовую комплектацию FAW V5 входят кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, усилитель руля и аудиосистема с USB-портом.

от 393 000 р.

от **429 000** р.

TAGAZ AQUIL

Новинка из Таганрога оснащена лицензионным мотором Mitsubishi 1,6 л (107 л.с.) и МКП. Комплектация пока одна, включающая подушку безопасности, ABS, кондиционер, кожаные сиденья, 18-дюймовые легкосплавные колеса, аудиосистему, электрорегулировку и обогрев зеркал, электростеклоподъемники и противоугонную систему. Указанная цена для машин, купленных непосредственно на заводе ТагАЗ.

от 415 000 р.

FORD EXPLORER SPORT Под капотом «спортивного»

NISSAN ALMERA

Новая Almera формально относится к сегменту В+, хотя по длине кузова, запасу места для задних пассажиров и объему багажника превосходит

многие модели С-сегмента. Этот седан выпускается на конвейере АвтоВАЗа и комплектуется единственно возможным мотором 1.6 (102 л. с.) с «механикой» или автоматом (доплата за АКП – 30 000 руб.). В перечне оборудования базовой версии есть 2 подушки безопасности, система ABS, регулируемый по углу наклона руль, электростеклоподъемники и бортовой

Explorer установлен 360-сильный V6 3.5 с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом, работающий в тандеме с 6-ступенчатой АКП. Для более точного управления «Эксплорера» был перенастроен электроусилитель руля и изменены пружины подвески. Внешне эту модель отличают 20-дюймовые легкосплавные колеса, черная решетка радиатора, затемненные фары и задние фонари, черные моллинги

и рейлинги.



RENAULT FLUENCE

Седан с переосмысленным дизайном от Лоуренса ван ден Акера оснащается новейшим 114-сильным бензиновым мотором 1.6 с вариатором CVT X-Tronic. Кроме того, для «Флюенса» предлагаются двигатели 1.6 (106 л. с.) с МКП и 2.0 (138 л. с.) с «механикой» или вариатором. Для обновленной модели также доступна мультимедийная система Renault R-Link с сенсорным экраном, навигацией TomTom, голосовым управлением, функцией просмотра фото/видеофайлов.

KIA QUORIS

Корейский лимузин отличает не только беспрецедентно низкая для автомобилей данного класса цена. но и богатое оснащение. Автомобиль с мотором 3.8 V6 и мощностью 290 л. с. и 8-ступенчатой АКП уже в начальной комплектации имеет камеру заднего вида, круиз-контроль, трехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха, 17-канальной аудиосистемой Lexicon, подогревом всех сидений, электроприводом регулировок водительского и пассажирского сидений. В старших комплектациях доступны люк с электроприводом,

система кругового обзора, светодиодные фары ближнего и дальнего света, дисплей с диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей на лобовое стекло, мультимедийная система для задних пассажиров и пневматическая подвеска.



ТЕЛЕКАНАЛ «АВТО ПЛЮС» представляет



реклама

ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - ТРАССА - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

НОВОСТИ ДИЛЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА





КОМПАНИЯ PEUGEOT ПРАЗДНУЕТ 100 ЛЕТ ПРИ-СУТСТВИЯ НА РОССИЙ-СКОМ РЫНКЕ. «ЛЬВИНАЯ МАРКА» СУЩЕСТВУЕТ БО-ЛЕЕ ДВУХ ВЕКОВ, из них свыше 120 лет выпускает

машины. В России первый автомобиль марки Peugeot был заказан еще в 1896 году, но официальная история французской марки на нашем рынке начинается в 1913 году, когда компания открыла генеральное представительство в Санкт-Петербурге.

С 26 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПАРК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ SKODA PARK ПРОЕДЕТ ПО ПЯТИ ГОРОДАМ РОССИИ — от Уфы до Красноярска, предоставив возможность всем желающим оценить кроссовер Yeti в ходе увлекательных испытаний. Skoda Park откроет свои двери уже в третий раз. В этом году проект, организованный «Skoda Auto Россия», пройдет при поддержке компании Michelin.

> **КОМПАНИЯ «GENERAL MOTORS CHГ»** ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОД-СТВО CHEVROLET AVEO НА МОЩНО-СТЯХ ГОРЬКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬ-**НОГО ЗАВОДА.** Сборка Aveo в Нижнем

Новгороде организована по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. Планируемый годовой объем выпуска составляет 30 тысяч

должность гене-РАЛЬНОГО ДИРЕКтора компании «ХЕНДЭ МОТОР СНГ» ЗАНЯЛ КУ ЙОН-ГИ.

Г-н Ку работает в компании Hyundai Motor с 1984 года. В его послужном списке, в том числе, опыт руководства дочерними компаниями на ключевых зарубежных рынках: в Китае и Индии. В 2011 году г-н Ку был назначен старшим вице-президентом компании по регионам Азии, Среднего Востока и Африки.

ПЕРЕЧЕНЬ ОФИ-ЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ AUDI пополнил СТОЛИЧНЫЙ «АУДИ ЦЕНТР ЮГО-ЗАПАД» (Ленинский проспект, 49, стр. 6). На сегодняшний день в России работают 52 авторизованных центра в 41 городе. Благодаря активному развитию дилерской сети Audi рост продаж за прошлый год составил

44,1%.



В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТІ «РОЛЬФ АВТОПРАЙМ», КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО БРЕНД LAND ROVER, НО И JAGUAR. Автоцентр реконструирован в соответствии с требованиями компании Jaguar Land Rover и оснащен самым современным оборудованием, позволяющим проводить любые виды работ. После реновации площадь шоу-рума выросла с 427 до 614 кв. м и теперь позволяет выставлять 10 автомобилей. Сервисная зона «Рольф Автопрайм» занимает 470 кв. м и располагает семью постами для ремонтных работ, а также постом интерактивной приемки. Станция технического обслуживания работает с 8 утра и до последнего клиента. «Рольф Автопрайм» предлагает специальные условия обслуживания по картам лояльности всех дилерских центров Jaguar Land Rover в Санкт-Петербурге. В автоцентре работает сервис онлайн-трансляции, позволяющий посетителям сайта www.jlr-rolf.ru в режиме реального времени видеть, какие автомобили представлены в шоу-руме, а клиентам сервиса — наблюдать за ремонтом своего автомобиля, не присутствуя в дилерском центре. «Проведенная реконструкция дилерского центра «Рольф Автопрайм» дала нам возможность обеспечить клиентам более высокий уро-

вень комфорта, — говорит Родион Колесников, директор «Рольф Автопрайм». — На сегодня дилерский центр полностью соответствует всем стандартам Jaguar Land Rover, планируются дальнейшие шаги по увеличению сервисных и складских территорий: мы постоянно улучшаем качество обслуживания и расширяем спектр услуг». Торжественное открытие автоцентра посетили

около 200 гостей, среди которых VIP-гости и партнеры компании «Рольф». В завершение вечера для гостей состоялось выступление легенды мирового рока — Кена Хенсли, одного из основателей английской хард-рок группы Uriah Heep, клавишника, гитариста и автора большинства хитов этой команды. Кен представил свою сольную программу Past, Present & Future.



ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ МЕСЯЦА

«АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ» ВВЕЛА СИСТЕМУ СКИ-ДОК НА КАСКО ПО ПРОГРАММЕ «VOLVO CAR СТРАХОВАНИЕ» для ав-

томобилей на заводской гарантии. Теперь владельцы Volvo, на которых установлены системы безопасности City Safety, Volvo on Call или пакет Driver's

> Support, при покупке страхового полиса каско могут рассчитывать на скидку от 5 до 10%.

В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ FAW СТАРТОВАЛА РАСПРОДАЖА СЕДАНОВ BESTURN B-50 2012 ГОДА ВЫПУСКА. СКИДКА НА ВСЕ КОМПЛЕК-ТАЦИИ ДАННОЙ МОДЕЛИ СОСТАВЛЯЕТ 50 000

компания volvo СНИЖАЕТ СТОимость систем БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ **МОДЕЛЕЙ S80. S60.** XC70, V60 N XC60.

РУБ.

Теперь комплект Driver Support, включающий системы мониторинга слепых зон BLIS, контроля усталости водителя, считывания дорожных знаков, предупреждения о сходе автомобиля с полосы, автоматическое управление дальним светом, адаптивный круиз-контроль с функцией автоторможения и детектором пешеходов, а также функцию автоматического поддержания дистанции в медленно движущемся транспортном потоке

Queue Assist, обойдется в 99 900 руб. вместопрежних 129 000 руб.

компания **JAGUAR LAND** ROVER ОБЪявила об **УВЕЛИЧЕНИИ** МЕЖСЕРВИСНО-ГО ИНТЕРВАЛА для внедорож-**НИКОВ LAND ROVER 2012** И 2013 МОДЕЛЬного года. Если ранее периодичность технического обслуживания составляла 6 месяцев, то теперь владельцам Land Rover рекомендуется проходить плановое ТО не реже одного раза в год или 13 000 км пробега.

BESTURN

ГОДА ПРОИЗВОДСТВА СНИЖЕНЫ НА 25 000 РУБ. При этом покупатели UAZ Patriot в комплектациях Limited получат в подарок набор опций: фаркоп, подкрылки, атермальные стекла, резиновые коврики, сигнализацию, парктроник и дополнительный отопитель салона.

ЦЕНЫ НА UAZ PATRIOT, PICKUP И HUNTER 2012

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ **НҮИNDAI ПРОВОДЯТ ПРОМО-**АКЦИЮ в рамках которой покупателям моделей Veloster, Elantra и Grandeur 2012 года выпуска предоставляется скидка от 30 000 до 80 000 руб.

ДО 31 MAPTA SUZUKI GRAND VITARA MOX-НО КУПИТЬ СО СКИД-КОЙ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯ-ЕТСЯ НА АВТОМОБИЛИ 2012 ГОДА ВЫПУ-CKA.

ДО 15 АПРЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯМ СЕДАНА LIFAN SOLANO ПРЕДЛАГАЕТСЯ СКИД-

КА ДО 30 000 РУБ. И 0% СТАВКА ПО КРЕДИТУ. На машины в максимальной комплектации в подарок дополнительно дается топливная карта сети АЗС «Роснефть» номиналом 4400 руб.



ПОДИУМ • ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВКА

НОВОСТИ ДИЛЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



ИНТЕРЕСНЫХ **TOBAPOB** МЕСЯЦА



PROLOGY IMAP-7000TAB

Новинка Prology сочетает в себе возможности навигатора, видеорегистратора (при установке соответствующей программы) и планшета.

На борту — емкостный экран с диагональю 7", процессор с частотой 1Ггц и 3D-акселератором, оперативная память 512 Мб, внутренняя память 8Гб, Wi-Fi, GPS-модуль и навигационное ПО «Навител». Операционная система Android 4.0 с магазином приложений Google Play по-

зволяет устанавливать на устройство любимые игры и программы.

STEALTH STRELKA-1G

GPS-информатор марки Stealth выполняет те же функции, что и радар-детектор, - предупреждает водителя о приближении к стационарному комплексу фото- и видеофиксации нарушений ПДД («Стрелка-СТ», «Одиссей», «Аргус 11» и др.), но стоит дешевле. Месторасположение радаров и камер контроля скорости занесены в память устройства, а обнов-

ление баз данных можно осушествлять как с сайта производителя, так и методом ручного ввода путевых точек.



NIKON COOLPIX L820

Благодаря объективу Nikkor с 30-кратным зумом и высокочувствительной 16-мегапиксельной СМОРматрице с обратной подсветкой Nikon Coolpix L820 обеспечивает высокую детализацию изображения даже при недостаточном свете. Фотокамера также может снимать видео Full HD, которое удобно просматривать на большом экране с 3-дюймовой диагональю. Модель выпускается в четырех расцветках: сли-





MYSTERY MRD-797DHR


В линейке Mystery Electronics появилась модель двухкамерного видеорегистратора MDR-797DHR, который может похвастаться наличием выносной камеры заднего вида, а также съемным ЖК-экраном 2". Основная камера встроена в поворотную головку,

имеет угол обзора 120° и может поворачиваться на 340°. Снимает видео с разрешением HD Ready и благодаря инфракрасным светодиодам ночной подсветки позволят вести запись неплохого качества в условиях низкой освещенности.

SUPRA SFD-1224U

Компания Supra выпустила интересную новинку. Магнитола Supra SFD-1224U может работать и от 12, и от 24 Вольт, а значит, подойдет не только для легковушек, но и грузовиков. Лаконичный дизайн, ярко-зеленая подсветка, богатый функционал и доступная цена могут обещать производителю неплохие продажи. Магнитола бездисковая, но в наше время это не минус. Форматы MP3 (.mp3), WMA (.wma) присутствуют, есть разъем для SD/MMC-карт, а USBи AV-входы вынесены прямо на переднюю панель для большего удобства. Прием радио в диапазонах: FM (87,5-108,0 МГц) / УКВ (65-74 МГц) / АМ (MW 531-1602 кГц) — это стандартно.





Фирменная технология апскейлинга позволяет Samsung S9 конвертировать контент в формате HD или Full HD до уровня сверхвысокой четкости UHD, а цифровая обработка изображения Precision Black Pro гарантирует передачу глубоких и насыщенных цветов. Широкий звуковой диапазон, выдаваемый 3-полосной аудиосистемой мощностью 120 Ватт, дополняет картинку сверхвысокой четкости, гарантируя максимально реалистичные ощущения от просмотра фильмов и телепрограмм.

JABRA REVO/ VOX

Новая линейка наушников марки Jabra включает проводные и беспроводные Revo, а также наушники-вкладыши Vox. Помимо качественного звука, эти модели отличают стильный дизайн и прочная конструкция. Наушники серии Revo имеют алюминиевое обрамление, стальные петли и противоударные ободки, а в Jabra VOX используется армированный кабель, который предотвращает спутывание.





FINEVU CR-500HD CYBER-SHOT WX

Видеорегистратор FineVu CR-500HD является одним из самых легких и компактных в классе. Благодаря отсутствию дисплея, размеры устройства составляют 39х64х50мм, а вес - всего 88 граммов. Еще одной особенностью этой модели является CMOS-матрица Sonv Exmor. которая позволяет снимать полноцен-

ное видео Full HD в сложных условиях и при низкой освещенности.



Видеорегистратор оснащен мощным видеопроцессором, который позволяет вести съемку в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду, что обеспечивает беспрерывный поток видео на скорости до 120 км/ч. Чтобы увеличить частоту кадров до 60 в секунду, достаточно переключиться в режим HD. Благодаря интегрированной инфракрасной подсветке Neoline Spike может осуществлять ночную съемку при отсутствии дополнительного освещения.

TONINO LAMBORGHINI L2800 Первый в мире планшет класса

«Премиум», работающий под управлением операционной системы Android 4.0, спроектирован в Италии и собран в Швейцарии. В титановый корпус устройства заключен защищенный прочнейшим сапфировым стеклом 9,7-дюймовый IPS-дисплей, двухъядерный процессор, 3G- и GPS-модули, две камеры (на 5 и 2 Мп), встроенная память на 8 Гб и слот для SD-карт.





АКЦИЯ BMW XPERIENCE TOUR 2013

CHEГ, ГОЛОЛЕД, XDRIVE

НА СКЛОНЕ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «ПУХТОЛОВА ГОРА» ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ВМW «ЕВРОСИБ ЛАХТА» И «ЕВРОСИБ СЕРВИС» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BMW GROUP RUSSIA ПРОВЕЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ПО-КЛОННИКОВ НЕМЕЦКОЙ МАРКИ — XPERIENCE TOUR 2013.

ФОТО ВМW И АНДРЕЯ МАШНИНА









ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ СМОГЛИ

на собственном опыте испытать силу и мощь практически всего модельного ряда автомобилей BMW: 328i xDrive, 335i xDrive, 528i xDrive, 530d xDrive, GT 535i xDrive, 650i xDrive и 740Li xDrive. Все представленные автомобили были оснащены интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive, доступной на 58 моделях ВМW, предоставленных в России. Для тест-драйва были предложены две трассы: on-road и off-road.

Название off-road говорит само за себя — сложно проходимая трасса, состоящая из металлических конструкций, имитирующих бездорожье, и демонстрирующая все достоинства и преимущества автомобилей BMW. Совсем не обязательно быть любителем экстремального вождения, чтобы пройти трассу on-road, устроенную на одном из замерзших живописных озер. К числу популярных зимних видов

спорта, таких как катание на коньках, теперь добавилось и катание на BMW. Профессиональные инструкторы школы водительского мастерства ВМW научили и позволили каждому из участные впания менить на практике полученные знания в управлении автомобилем BMW на ледяной поверхности. Благодаря интеллектуальной системе полного привода xDrive все участники справились со столь сложным, на первый взгляд, заданием.

После тест-драйва участники могли от-дохнуть в Lounge-зоне, вкусно пообедать, согреться безалкогольным глинтвейном, приобрести аксессуары BMW Lifestyle на память или в подарок близким.

Не остались без внимания и самые маленькие гости BMW xPerience, которых знакомили с миром BMW аниматоры в детской зоне. А в качестве тест-драйва детишек катали на санях, запряженных собаками.



KATAJIOI СРАВНИ, ВЫБЕРИ, КУПИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА: SUBARU FORESTER

ДО 280 000 РУБ. МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПОКУПКЕ SUBARU FORESTER 2012 ГОДА ВЫПУСКА. СКИДКА НА ПРОШЛОГОДНИЕ SUBARU OUTBACK — **ДО 150 300 РУБ.** АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА АПРЕЛЯ.



ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ НОВЫХ **МАШИН В РФ** В ЯНВАРЕ 2013 Г.

ZO CAMЫX ПРОДАВАЕМЫХ **АВТОМОБИЛЕЙ МЕСЯЦА***

* ΠΟ ИΤΟΓΔΜ ЯНВΔΡЯ 2013 ΓΟΛΔ

				TIO MIOIA	IVI AUDA	AP/I 201	.э года
модель	Цена, от руб.	Продано, шт.	Разница с 2012 г., %	МОДЕЛЬ	Цена, от руб.	Продано, шт.	Разница с 2012 г., %
1 LADA GRANTA				11 RENAULT SANDER	0		
	269 000	10 589	▲ 438		359 000	3489	▼ 14
2 HYUNDAI SOLARIS	445 000	7353	▲3	12 LADA 4X4	345 700	3442	▼ 15
3 LADA KALINA	307 500	6016	▼ 29	13 CHEVROLET NIVA	447 000	3337	▼ 10
4 RENAULT DUSTER	469 000	5374	-	14 LADA LARGUS	360 000	2876	-
5 KIA RIO	479 900	4744	▼ 7	15 SKODA OCTAVIA	574 000	2819	▲2
6 VOLKSWAGEN POL	441 500	4631	▲ 20	16 CHEVROLET CRUZ	609 000	2467	▲ 5
8 RENAULT LOGAN	532 000	4384	▼ 13	18 OPEL ASTRA	889 900	2452	-
	349 000	3678	▼ 27		609 999	2442	▼ 24
9 LADA PRIORA	344 900	3674	▼ 51	19 LADA SAMARA	273 300	2406	▼34
10 DAEWOO NEXIA	259 000	3508	▲ 19	20 NISSAN QASHQAI	806 000	2385	0

МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИИ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ HA RANGE ROVER EVOQUE 2012 ГОДА

ПРЕИМУЩЕСТВО В ЦЕНЕ!**





РОЛЬФ Автопрайм

ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПР., 79 (812) 334-0-100, www.jlr-rolf.ru

РОЛЬФ на Октябрьской набережной

ОКТЯБРЬСКАЯ НАБ., 8 (812) 333-22-33, www.jlr-rolf.ru

^{*} За гранью обыденного

^{**} Специальные условия действуют на все автомобили Range Rover Evoque 2012 года выпуска с 15 января 2013 года по 31 марта 2013 года. Узнайте подробности у официальных дилеров Land Rover. ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт–Петербург». Количество автомобилей ограниченно. Предложение не является публичной офертой.

ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВК

САТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА



ALFA ROMEO

Тип - хетубэк • снаряженная масса, кг - 1145 • габариты, мм - 4063/1721/1446 • база. мм - 2511 • объем багажника. л - 270 • объем бака. л - 45 • клиренс. мм - 140 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

1.4T Distinctive AMT 3/4 6-4 135 T AM6 R16 207 8,2 5,5 1.4 7 K - CD 997 (1.4 Progression	3/4	Б-4	105	П	M6	R15	187	10,7	5,7	•/•	7			CD		٠	•	765 000
	1.4 Distinctive	3/4	Б-4	105	П	M6	R16	187	10,7	5,7	•/•	7	K	•	CD	٠	٠	•	850 000
1.4T Quadrifoglio Verde 3/4 6-4 170 ∏ M6 R17 219 7.5 6.0 •/• 7 K • CD • • • 1 060	1.4T Distinctive AMT	3/4	Б-4	135	П	AM6	R16	207	8,2	5,5	•/•	7	K	٠	CD	•	٠	٠	997 000
	1.4T Quadrifoglio Verde	3/4	Б-4	170	П	M6	R17	219	7,5	6,0	•/•	7	K	٠	CD	٠	٠	٠	1060000

Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1280 • **габариты**, мм - 4351/1798/1465 • база, мм - 2634 • объем багажника, л - 350/1045 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - н.д. • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.4T Progression AMT	5/5	Б-4	170	П	AM6	R16	218	6,7	7,7	•/•	6	K	٠	АΠ			٠	•	1060000
1.4T Distinctive AMT	5/5	Б-4	170	П	AM6	R16	218	6,7	7,7	•/•	6	K	•	CD	•		٠		1 125 000
1.4T Exclusive AMT	5/5	Б-4	170	П	AM6	R17	218	6,7	7,7	•/•	6	KK	٠	CD	•	٠	٠	•	1 195 000



Тип - седан • снаряженная масса. кг - 1430 • габариты. мм - 4660/1828/1422 • база, мм - 2700 · объем багажника, л - 405 · объем бака, л - 70 · клиренс, мм - 140 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2005 • рестайлинг - н.д.

1.8 Medium	4/5	Б-4	140	П	M5	R17	206	10,2	7,7	•/•	7	KK		CD	٠	٠	1 095 000
2.2 Elegant AMT	4/5	Б-4	185	П	AM6	R17	222	8,8	9,2	•/•	7	KK	٠	CD	٠	٠	1 390 000



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1435 • габариты, мм - 4660/1828/1422 • база, мм - 2700 • объем багажника, л - 445/1235 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 140 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - н.д.

2.2 Elegant AMT	4/5	Б-4	185	П	AM6	R17 22	0 9,0	9,2	•/•	7	KK			CD				•	1510000
-----------------	-----	-----	-----	---	-----	--------	-------	-----	-----	---	----	--	--	----	--	--	--	---	---------

ASTON MARTIN



Тип - купе · снаряженная масса. кг - 1630 · габариты. мм - 4385/1865/1255 · база. мм - 2600 · объем багажника, л - 300 · объем бака, л - 77 · клиренс, мм - 104 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2005 • рестайлинг - н.д.

4.7	3/2	Б-V8	426	3	M6	R18 288	4,8	15,0	•/•	4	KK	CD+	٠	٠	٠	٠	6 621 500
4.7 AT	3/2	Б-V8	426	3	A6	R18 288	4.8	15.1	•/•	4	KK	CD+					6 965 750

V8 Vantage Roadster



Тип - родстер • **снаряженная масса**, кг - 1710 • **габариты** мм - 4385/1865/1255 • база, мм - 2600 · объем багажника, л - 240 · объем бака, л - 77 · клиренс, мм - 104 · гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - н.д.

4.7	2/2	Б-V8	426	3	M6	R18 288	4,8	15,0	•/•	4	KK	٠	CD+		٠	•	•	7 220 750
4.7 AT	2/2	Б-V8	426	3	A6	R18 288	4,8	15,1	•/•	4	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	7 599 000



Тип — купе • снаряженная масса, кг — 1710 • габариты, мм — 4710/1875/1270 • база, мм — 2745 • объем багажника, л — 172 • объем бака, л — 80 • клиренс, мм — 105 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- · начало продаж - 2003 · рестайлинг - н.д.

5.9 AT	2/2+25-V12 477	3	A6	R19 306	4,8	15,6	•/•	4	KK	٠	CD+		•	9 966 250



Тип — кабриолет • снаряженная масса, кг — 1710 • габариты, мм — 4710/1875/1270 • база. мм - 2745 • объем багажника. л - 172 • объем бака. л - 80 • клиренс. мм - 105 • гарантия, лет/тыс. км — 2/- • начало продаж— 2004 • рестайлинг — н.д.

5.9 AT	2/2+25-V12 477	3	A6 R19 306	4,8	15.6 •/•	4	KK •	٠	CD+	•	• 10 816 250

Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1950 • габариты, мм - 5019/2140/1360 • база, мм - 2990 · объем багажника, л - 395 · объем бака, л - 90 · клиренс, мм - 110 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.

5.9 AT 5/4 5-V12 477 3 M6 R20 303 5,3 16,4 -/- 6 KK - CD+ - - 10 990 000

AUDI WWW AIIDI RII



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1115 • габариты, мм - 3955/1740/1416 • **база,** мм - 2469 • объем багажника, л - 270/920 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 125 • г<mark>арантия,</mark> лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.2 TFSI	3/5	Б-4	86	П	M5	R15 180	11,7	5,1	•/•	6	K	CD	٠	•	٠	810 788
1.4 TFSI	3/5	Б-4	122	П	M6	R15 203	8,9	5,3	•/•	6	K	CD	٠	•	٠	840 029
1.4 TFSI AMT	3/5	Б-4	122	П	AM7	R15 203	8,9	5,3	•/•	6	K	CD	٠	٠	٠	911 029
1.4 TFSI Sportback AMT	5/5	Б-4	122	П	AM7	R15 203	9,0	5,3	•/•	6	K	CD	٠	•	•	852 100

Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1280 • габариты, мм - 4351/1777/1465 • база, мм - 2601 • объем багажника, л - 365 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - н.д. • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.8 TFSI AMT	3/5	Б-4	180	Π AM7 R16 232	7,2	5,6	•/•	7	K	CD		٠	• 1 082 000

модель, модификация, исполнение	
Количество дверей/мест	
Тип мотора — число цилиндров	
Мощность, л.с.	
Привод	
Коробка передач	
Размер шин, дюймы*	
Максимальная скорость, км/ч	
Разгон 0-100 км/ч, с	
Средний расход топлива, л	
ABS / ESP	
Подушки безопасности, шт.	
Климатическая система	
Ксенон	
Противотуманные фары	
Аудиосистема	
Литые диски	
Кожаный салон	
Электростеклоподъемники	
Подогрев сидений	
Рекомендованная цена. 0v6.	

1.8 TFSI quattro AMT

3/5 Б-4 180 П АМ7 R16 228 6,7 6,6 •/• 7 К CD • • • 1166 000



Тип - кабриолет • снаряженная масса, кг - 1425 • габариты, мм - 4238/1765/1424 • база, мм - 2580 • объем багажника, л - 260 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 168 гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2008.

1.8 TFSI	2/4	Б-4	160	П	M6	R17	220	8,2	6,7	•/•	4	KK	•	CD	٠	•	٠	1 253 500
1.8 TFSI AMT	2/4	Б-4	160	П	AM7	R17	220	8,0	6,6	•/•	4	KK	٠	CD	•	٠	٠	1 324 500
2.0 TFSI	2/4	Б-4	200	П	M6	R17	236	7,4	7,2	•/•	4	KK	٠	CD	•	٠	٠	1 480 800
2.0 TFSI AMT	2/4	Б-4	200	П	AM7	R17	236	7,3	7,7	•/•	4	KK	٠	CD		٠	٠	1 569 300



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1440 · габариты, мм - 4703/1826/1427 · база, мм - 2808 • объем багажника, л - 480/962 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 143 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2011.

1.8 TFSI	4/5	Б-4	120	П	M6	R16	208	10,5	7,1	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	• 1	133 200
1.8 TFSI CVT	4/5	Б-4	120	П	Bap	R16	200	10,5	7,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	• 1	203 200
1.8 TFSI	4/5	Б-4	170	П	M6	R16	230	8,1	5,7	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	• 1	289 300
1.8 TFSI quattro	4/5	Б-4	170	4x4	M6	R16	н.д.	н.д.	н.д.	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	•	• 1	373 300
1.8 TFSI CVT	4/5	Б-4	170	П	Bap	R16	225	8,3	5,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	• 1	359 300
2.0 TDI CVT	4/5	Д-4	143	П	Вар	R17	210	9,1	4,8	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	• 1	403 300
2.0 TFSI	4/5	Б-4	211	П	M6	R17	н.д.	н.д.	н.д.	•/•	6	KK	•		CD	•		• 1	410 900
2.0 TFSI CVT	4/5	Б-4	211	П	Вар	R17	240	6,9	6,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	• 1	480 900
2.0 TFSI quattro	4/5	Б-4	211	4x4	M6	R17	246	6,5	6,8	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	• 1	494 900
2.0 TFSI quattro AMT	4/5	Б-4	211	4x4	AM7	R17	245	6,5	7,0	•/•	6	KK	•		CD	•		• 1	564 900
3.0 TDI quattro AMT	4/5	Д-V6	245	4x4	AM7	R17	250	н.д.	н.д.	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	• 1	962 200
3.0 TFSI quattro AMT	4/5	Б-V6	272	4x4	AM7	R18	250	5,9	5,7	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	• 1	933 200
3.0 TFSI quattro AMT	4/5	Б-V6	333	4x4	AM7	R18	250	5,0	8,1	•/•	6	KK		٠	CD		٠	• 2	515 600





Тип - универсал • **снаряженная масса,** кг - 1470 • **габариты**, мм - 4703/1826/1436 **база,** мм - 2808 • объем багажника, л - 490/1430• объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 143 гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2011.

1.8 TFSI	4/5	Б-4	120	П	M6	R16	200	10,8	7,2	•/•	6	KK			CD		•	•	1 203 200
1.8 TFSI CVT	4/5	Б-4	120	П	Вар	R16	191	10,8	7,5	•/•	6	KK	•	٠	CD	•	٠	٠	1 273 200
1.8 TFSI	4/5	Б-4	170	П	M6	R16	222	8,3	6,1	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1 359 300
1.8 TFSI quattro	4/5	Б-4	170	4x4	M6	R16	н.д.	н.д.	н.д.	•/•	6	KK	•	•	CD	•	•	٠	1 443 300
1.8 TFSI CVT	4/5	Б-4	170	П	Bap	R16	215	8,4	6,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1 429 300
2.0 TDI CVT	4/5	Д-4	143	П	Вар	R17	200	9,5	4,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1 473 300
2.0 TFSI	4/5	Б-4	211	П	M6	R17	н.д.	н.д.	н.д.	•/•	6	KK	•	٠	CD	•	•	٠	1 480 900
2.0 TFSI CVT	4/5	Б-4	211	П	Bap	R17	232	7,2	6,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1550900
2.0 TFSI quattro	4/5	Б-4	211	4x4	M6	R17	238	6,6	7,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1564900
2.0 TFSI quattro AMT	4/5	Б-4	211	4x4	AM7	R17	237	6,6	7,1	•/•	6	KK	•	٠	CD	•	•	٠	1 634 900
3.0 TDI quattro AMT	4/5	Д-V6	245	4x4	AM7	R17	250	н.д.	н.д.	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	2 032 200
3.0 TFSI quattro AMT	4/5	Б-V6	272	4x4	AM7	R18	250	6,1	5,9	•/•	6	KK	•	•	CD	٠	٠	٠	2 003 200
3.0 TFSI quattro AMT	4/5	Б-V6	333	4x4	AM7	R18	250	5,1	8,4	•/•	6	KK			CD	•	٠		2 585 600



Тип - универсал • **снаряженная масса,** кг - 1685 • **габариты**, мм - 4721/1841/1495 база. мм - 2810 • объем багажника. л - 490/1430 • объем бака. л - 65 • клиренс. мм - 180 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

2.0 TFSI quattro	5/5	Б-4	211	4x4 M6	R17	230	6,8	7,2	•/•	6	KK		CD		•	•	1 622 300
2.0 TESI quattro AMT	5/5	5-4	211	4×4ΛΜ7	R17	230	6.8	73	•/•	6	KK	•	CD				1 692 300



Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1495 • габариты, мм - 4625/1854/1372 • база, мм - 2751 • объем багажника, л - 455 • объем бака, л - 65 • клиренс, мм - 120 гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2011.

1.8 TFSI	2/4	Б-4	170	П	M6	R17	226	7,9	5,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠		٠	٠	1 580 000
2.0 TFSI quattro AMT	2/4	Б-4	211	4x4	AM7	R17	245	6,5	7,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	٠	1 874 000
3.0 TDI quattro AMT	2/4	Д-V6	245	4x4	AM7	R17	250	5,8	5,7	•/•	6	KK	•		CD		٠	٠	•	2 250 000
3.0 FSI quattro AMT	2/4	Б-V6	333	4x4	AM7	R18	250	5,4	8,5	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	٠	2 615 000
4.2 FSI quattro AMT	2/4	Б-V8	450	4x4	AM7	R19	250	4,5	10,5	•/•	6	KK		٠	CD				•	3 710 000

A5 Cabriolet

Тип - кабриолет • **снаряженная масса,** кг - 1630 • **габариты**, мм - 4625/1855/1370 "база, мм - 2750 • объем багажника, л - 320/750 • объем бака, л - 65 • клиренс, мм - 120 • № гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг -2011.

1.8 TFSI	2/4	Б-4	170	П	M6	R17	222	8,7	6,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠		•	٠	н.д.
2.0 TFSI quattro AMT	2/4	Б-4	211	4x4	AM7	R17	238	7,3	7,2	•/•	6	KK	•		CD			•	•	н.д.
3.0 TDI quattro AMT	2/4	Д-V6	245	4x4	AM7	R17	250	6,3	5,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	н.д.
3.0 FSI quattro AMT	2/4	Б-V6	333	4x4	AM7	R18	250	4,9	8,1	•/•	6	KK	•	•	CD		•	٠	•	н.д.



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1500 • **габариты**, мм - 4710/1855/1390 база, мм - 2810 • объем багажника, л - 480/980 • объем бака, л - 65 • клиренс, мм - 120 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

1.8 TFSI	5/5	Б-4	170	П	M6	R17	230	8,2	5,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•		•	•	1554 000
2.0 TFSI quattro AMT	5/5	Б-4	211	4x4	AM7	R17	241	6,6	7,0	•/•	6	KK	•		CD		•	•	•	1 848 000
3.0 TDI quattro AMT	5/5	Д-V6	245	4x4	AM7	R17	250	5,9	5,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	٠	2 224 000
3.0 FSI quattro AMT	5/5	Б-V6	333	4x4	AM7	R18	250	5,1	8,1	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	•	2 589 999

Н	оппозитное расположение цилиндров	
П	передний привод	
3	задний привод	
4x4	полный привод	
M	механическая трансмиссия	

A	автоматическая трансмиссия
AM	автоматизированная механическая трансмиссия
Вар	трансмиссия с клиноременным вариатором
K	кондиционер
KK	климат-контроль

ΑП	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа

|--|





Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1615 • габариты, мм - 4915/1874/1455 • база, мм - 2910 • объем багажника, л - 530 • объем бака, л - 65 • клиренс, мм - 130 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

2.0 TFSI	4/5	Б-4	180	П	M6	R16	232	8,1	6,5	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠		٠	•	1 669 500
2.0 TFSI CVT	4/5	Б-4	180	П	Bap	R16	226	8,3	6,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠		٠	•	1739 500
2.0 TFSI Hybrid AT	4/5	Б-4	245	П	A8	R17	240	7,5	6,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	•	2 696 000
2.0 TDI CVT	4/5	Д-4	177	П	Вар	R16	222	8,2	5,0	•/•	6	KK	٠	•	CD	٠		•	•	1 889 400
2.8 FSI CVT	4/5	Б-V6	204	П	Bap	R16	240	7,7	7,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠		٠	•	1 860 500
2.8 FSI quattro AMT	4/5	Б-V6	204	4x4	AM7	R16	240	8,1	8,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•		•	•	1 944 500
3.0 TFSI quattro AMT	4/5	Б-V6	300	4x4	AM7	R17	250	5,5	8,2	•/•	6	KK	٠	•	CD	٠		•	•	2 364 100
3.0 TDI quattro AMT	4/5	Д-V6	240	4x4	AM7	R17	250	6,1	6,0	•/•	6	KK	٠	•	CD	•		•	•	2 262 000
A 6 allroad quattro																				





Тип - универсал • **снаряженная масса,** кг - 1930 • **габариты**, мм - 4940/1898/1512 база, мм – 2905 • объем багажника, л – 565/1680 • объем бака, л – 80 • клиренс, мм - 185 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

3.0 TFSI quattro AMT	5/5 E	5-V6 310	4x4AM7	R18 250	5,9	8,9	•/•	6	KK	•	٠	CD	•		•	•	2 530 000
3.0 TDI quattro AMT	5/5 J	Q-V6 24!	4x4AM7	R18 236	6,6	6,3	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	•	2 630 000




Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1805 • габариты, мм - 4969/1911/1420 • 6аза, мм - 2914 • объем багажника, л - 535 • объем бака, л - 75 • клиренс, мм - н.д • у гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

2.8 FSI CVT	5/5	Б-V6	204	П Вар	R17	235	7,9	7,4	•/•	6	KK	•	•	CD	٠	•	•	•	2 335 479
2.8 FSI quattro AMT	5/5	Б-V6	204	4x4AM7	R17	235	8,3	8,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	•	2 419 479
3.0 TFSI quattro AMT	5/5	Б-V6	300	4x4AM7	R17	250	5,6	8,2	•/•	6	K	٠	٠	CD		٠	•	•	2 749 094
3.0 TDI quattro AMT	5/5	Д-V6	245	4x4AM7	R17	250	6,5	6,0	•/•	6	KK	•	•	CD	٠	٠	•	•	2 642 028



- седан • **снаряженная масса,** кг - 1835 • **габариты**, мм - 5140/1950/1460 база, мм - 2999 · объем багажника, л - 510 · объем бака, л - 90 · клиренс, мм - 125 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

4/5 b	o-V6 25	U 4X4	- A8	R1/ 250	6,1	9,1	•/•	8	KK	•	•	DVD	•	•	٠	•	3 //3 266
4/5 B	5-V6 29	0 4x4	A8	R17 250	6,2	9,3	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	•	٠	٠	٠	3 823 266
4/5 Д]-V6 25	0 4x4	A8	R17 250	6,1	6,6	•/•	8	KK	٠	•	DVD	•	٠	٠	•	3 770 408
4/5 Д	1-V6 25	0 4x4	A8	R17 250	6,2	6,6	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	٠	٠	3 820 408
4/5 Д	1-V8 35	0 4x4	A8	R17 250	5,5	7,6	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	•	٠	٠	٠	4 777 288
4/5 Д	Į-V8 35	0 4x4	A8	R17 250	5,6	7,8	•/•	8	KK	٠	•	DVD	•	•	•	•	4 827 228
4/5 B	5-V8 37	2 4x4	A8	R17 250	5,7	9,5	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	•	٠	٠	٠	4 529 082
4/5 B	5-V8 37	2 4x4	A8	R17 250	5,7	9,7	•/•	8	KK	٠	•	DVD	•	٠	٠	•	4 579 082
4/5 B	-V12 50	0 4x4	A8	R19 250	4,7	9,0	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	•	•	٠	٠	6 438 257
	4/5 E 4/5 J 4/5 J 4/5 J 4/5 E 4/5 E	4/5 Б-V6 29 4/5 Д-V6 25 4/5 Д-V6 25 4/5 Д-V8 35 4/5 Д-V8 35 4/5 Б-V8 37 4/5 Б-V8 37	4/5 E-V6 290 4x4 4/5 Д-V6 250 4x4 4/5 Д-V6 250 4x4 4/5 Д-V8 350 4x4 4/5 Д-V8 350 4x4 4/5 E-V8 372 4x4 4/5 E-V8 372 4x4	4/5 6-V6 290 4x4 A8 4/5 Д-V6 250 4x4 A8 4/5 Д-V6 250 4x4 A8 4/5 Д-V8 350 4x4 A8 4/5 Д-V8 350 4x4 A8 4/5 Б-V8 372 4x4 A8 4/5 6-V8 372 4x4 A8	4/5 5-V6 290 4x4 A8 RI7 250 4/5 <u>1</u> -V6 250 4x4 A8 RI7 250 4/5 <u>1</u> -V6 250 4x4 A8 RI7 250 4/5 <u>1</u> -V8 350 4x4 A8 RI7 250 4/5 <u>1</u> -V8 350 4x4 A8 RI7 250 4/5 <u>1</u> -V8 350 4x4 A8 RI7 250 4/5 5-V8 372 4x4 A8 RI7 250 4/5 5-V8 372 4x4 A8 RI7 250	4/5 b-V6 290 4x4 A8 R17250 6,1 4/5 E-V6 90 4x4 A8 R17250 6,2 4/5 E-V6 950 4x4 A8 R17250 6,2 4/5 E-V6 950 4x4 A8 R17250 6,2 4/5 E-V8 350 4x4 A8 R17250 5,6 4/5 E-V8 372 4x4 A8 R17250 5,6 4/5 E-V8 372 4x4 A8 R17250 5,7 4/5 E-V8 372 4x4 A8 R17250 5,7 4/5 E-V8 372 4x4 A8 R17250 5,7	4/5 6-V6 290 4x4 A8 R17 250 6,2 9,3 4/5 R146 250 4x4 A8 R17 250 6,1 6,6 4/5 R146 250 4x4 A8 R17 250 6,2 6,6 4/5 R148 350 4x4 A8 R17 250 5,5 7,6 4/5 R148 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5	4/5 6-V6 290 4x4 A8 R17 250 6,2 9,3 \(\cdot \)/ 4/5 \(LY6 250 4x4 A8 R17 250 6,1 6,6 \)/ 4/5 \(\text{LY6 250 4x4 A8 R17 250 6,2 6,6 \)/ 4/5 \(\text{LY8 350 4x4 A8 R17 250 5,5 7,6 \)/ 4/5 \(\text{LY8 350 4x4 A8 R17 250 5,7 8,7 \)/ 4/5 \(\text{LY8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 \)/ 4/5 \(\text{LY8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,7 \)/-	4/5 6-V6 290 4x4 A8 R17 250 6.2 9.3 /* 8 4/5 APV6 250 4x4 A8 R17 250 6.2 6.6 /* 8 4/5 APV6 250 4x4 A8 R17 250 6.2 6.6 /* 8 4/5 APV8 350 4x4 A8 R17 250 5.5 7.6 /* 8 4/5 APV8 350 4x4 A8 R17 250 5.5 7.8 /* 8 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5.7 9.5 /* 8 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5.7 9.7 /* 8	4/5 6-V6 290 4x4 A8 R17 250 6,2 9,3 -/- 8 KK 4/5 24V6 250 4x4 A8 R17 250 6,2 6,6 -/- 8 KK 4/5 24V8 350 4x4 A8 R17 250 5,5 7,6 -/- 8 KK 4/5 24V8 350 4x4 A8 R17 250 5,5 7,8 -/- 8 KK 4/5 24V8 350 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK 4/5 24V8 350 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK	4/5 6-V6 290 4x4 A8 R17 250 6,2 9,3 ·/• 8 KK 4/5 24V6 250 4x4 A8 R17 250 6,6 ·/• 8 KK -4/5 2-V8 8 KK -4/5 8	4/5 6-V6 290 4x4 A8 RI7 250 6,2 9,3 -/- 8 KK - 4/5 2P/40 250 4x4 A8 RI7 250 6,1 6,6 -/- 8 KK - 4/5 2P/40 250 4x4 A8 RI7 250 6,5 7,6 -/- 8 KK - 4/5 2P/48 350 4x4 A8 RI7 250 5,5 7,6 -/- 8 KK - 4/5 6P/48 372 4x4 A8 RI7 250 5,7 9,5 -/- 8 KK - 4/5 6P/48 372 4x4 A8 RI7 250 5,7 9,5 -/- 8 KK - 4/5 6P/48 372 4x4 A8 RI7 250 5,7 9,5 -/- 8 KK -	4/5 6-V6 290 4x4 A8 R17 250 6,2 9,3 -/- 8 KK - DVD 4/5 24V6 250 4x4 A8 R17 250 6,1 6,6 -/- 8 KK - DVD 4/5 24V8 3x1 250 6,2 6,0 -/- 8 KK - DVD 4/5 24V8 350 4x4 A8 R17 250 5,5 7,6 -/- 8 KK - DVD 4/5 24V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 7,8 -/- 8 KK - DVD 4/5 24V8 372 4x4 A8 R17 50 5,7 9,5 -/- 8 KK - DVD 4/5 24V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK	4/5 6-V6 290 4x4 A8 R17 250 6,2 9,3 -/- 8 KK - DVD - 4/5 2-V6 250 6x4 A8 R17 250 6x1 6x6 -/- 8 KK - DVD - 4/5 2-V8 350 4x4 A8 R17 250 5x5 7x6 -/- 8 KK - DVD - 4/5 2-V8 372 4x4 A8 R17 250 5x7 - -/- 8 KK - DVD - 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5x7 - - - - NW - DVD - 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5x7 - - - - NW - - DVD - 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5x7 - - -	4/5 Б-V6 290 4x4 A8 R17 250 6,2 9,3 -/- 8 KK - DVD - 4/5 Д-V6 250 4x4 A8 R17 250 6,1 6,6 -/- 8 KK - DVD - 4/5 Д-V8 350 4x4 A8 R17 250 5,5 7,6 -/- 8 KK - DVD - 4/5 D-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK - DVD - 4/5 D-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK - DVD - 4/5 D-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK - DVD - 4/5 D-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK - DVD -	4/5 6-V6 290 4x4 A8 R17 250 6,2 9,3 -/- 8 KK - DVD - 4/5 д-V6 250 4x4 A8 R17 250 6,6 -/- 8 KK - DVD - 4/5 д-V6 250 4x4 A8 R17 250 6,2 6,6 -/- 8 KK - DVD - 4/5 д-V8 350 4x4 A8 R17 250 5,5 7,6 -/- 8 KK - DVD - 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,5 7,8 -/- 8 KK - DVD - 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,7 -/- 8 KK - DVD - 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,7 -/- 8 KK - DVD -	4/5 6-V6 290 4x4 A8 R17 250 6,2 9,3 -/- 8 KK - DVD - - 4/5 24/6 250 4x4 A8 R17 250 6,1 6,6 -/- 8 KK - DVD - - 4/5 24/8 3x0 4x4 A8 R17 250 6,2 6,6 -/- 8 KK - DVD - - 4/5 24/8 3x0 4x4 A8 R17 250 5,5 7,6 -/- 8 KK - DVD - - 4/5 5-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK - DVD - - 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK - DVD - - 4/5 6-V8 372 4x4 A8 R17 250 5,7 9,5 -/- 8 KK - DVD - - 4/5 6-V8 372 4x4 A8 <t< td=""></t<>



2.0 TFSI quattro	5/5	Б-4	170	4x4 M6	R16	212	8,2	7,3	•/•	6	KK	•	•	CD	•		•	1 287 900
2.0 TFSI quattro AMT	5/5	Б-4	170	4x4AM7	R16	212	7,8	7,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	1 358 900
2.0 TFSI quattro AMT	5/5	Б-4	211	4x4AM7	R16	230	6,9	7,7	•/•	6	KK	٠	•	CD	٠	٠	•	1 535 500
2.0 TDI quattro AMT	5/5	Д-4	177	4x4AM7	R16	212	8,2	5,9	•/•	6	KK	•	•	CD		٠	•	1 459 200



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1740 • **габариты**, мм - 4629/1880/1653 **база,** мм $-2807 \cdot$ **объем багажника,** л $-540/1560 \cdot$ **объем бака,** л $-75 \cdot$ **клиренс,** мм $-200 \cdot$ гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

2.0 TFSI QUATTIO	5/5	b-4	180	4X4	M6	KI/	210	8,5	8,1	•/•	6	KK	•	•	CD	•		•	•	1 65/ 403
2.0 TFSI quattro	5/5	Б-4	211	4x4	M6	R17	222	7,6	8,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠		٠	٠	1 815 810
2.0 TFSI quattro AMT	5/5	Б-4	211	4x4	AM7	R17	222	7,2	8,5	•/•	6	KK	•	٠	CD	•		٠	٠	1 885 810
2.0 TFSI quattro AT	5/5	Б-4	211	4x4	Α8	R17	222	7,2	8,6	•/•	6	KK	•	٠	CD			٠	٠	1 885 810
2.0 TFSI Hybrid quattro AT	5/5	Б-4	245	4x4	A8	R19	222	7,1	6,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	2 565 910
3.2 FSI quattro AMT	5/5	Б-V6	270	4x4	AM7	R17	234	6,9	9,3	•/•	6	KK	•	٠	CD	•	٠	٠	٠	2 171 019
2.0 TDI quattro AMT	5/5	Д-4	170	4x4	AM7	R17	200	9,9	7,0	•/•	6	KK		•	CD			٠	•	1 766 336
3.0 TDI quattro AMT	5/5	Д-V6	240	4x4	AM7	R17	225	6,5	7,5	•/•	6	KK	•	•	CD		•		•	2 313 912

Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг — 2295 • габариты, мм — 5089/1983/1737 • база, мм — $3002 \cdot$ объем багажника, л — $775/2035 \cdot$ объем бака, л — $100 \cdot$ клиренс, мм — $180 \cdot$ гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2005 • рестайлинг - 2009.

3.0 TFSI quattro AT	5/5	Б-V6	272	4x4	Α8	R18	222	7,9	10,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠		٠	٠	2 730 204
3.0 TFSI quattro AT	5/5	Б-V6	333	4x4	Α8	R18	243	6,9	10,7	•/•	6	KK	•	•	CD	•		•	٠	3 159 007
3.0 TDI quattro AT	5/5	Д-V6	240	4x4	Α8	R18	210	7,9	7,4	•/•	6	KK	•		CD			•	•	2 766 236
4.2 TDI quattro AT	5/5	Д-V8	326	4x4	Α8	R18	236	6,4	11,1	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	3 755 374
6.0 TDI quattro AT	5/5	Д-V12	500	4x4	A8	R20	250	5,5	11,3	•/•	6	KK	•	•	CD+	٠	٠	•	•	5 393 575

Тип - купе · снаряженная масса, кг - 1560 · габариты, мм - 4430/1900/1250 · база, мм – $2560 \cdot$ объем багажника, л – $100 \cdot$ объем бака, л – $90 \cdot$ клиренс, мм – $104 \cdot$ гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2010.

1.8 TFSI	3/2+2 Б-4	160	П	M6	R17 226	7,2	6,7	•/•	6	KK	•		CD				1 563 791
2.0 TFSI	3/2+2 Б-4	211	П	M6	R17 240	6,6	7,7	•/•	6	KK	•	٠	CD	•	٠	•	1 797 551

3/2+2 G-4 211 N AM6 R17 240 6,4 7,7 1 1.6 KK 1 CD 1 1 868 551 2.0 TFSI quattro AMT 3/2+2 5-4 211 4x4AM6 R17 243 6.2 7.7 ·/· 6 KK · · CD · · · 1 952 551



Тип - родстер • **снаряженная масса.** кг - 1560 • **габариты**, мм - 4430/1900/1250 • база, мм — 2560 · объем багажника, л — 100 · объем бака, л — 90 · клиренс, мм — 104 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж — 2006 • рестайлинг - 2010.

1.8 TFSI	2/2	Б-4	160	П	M6	R17	223	7,4	6,9	•/•	4	KK	٠	•	CD	٠	٠	٠	•	1 630 791
2.0 TFSI	2/2	Б-4	211	П	M6	R17	242	6,7	7,8	•/•	4	KK		•	CD	•	٠	•	٠	1 864 551
2.0 TFSI AMT	2/2	Б-4	211	П	AM6	R17	242	6,5	7,8	•/•	4	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 935 551
2.0 TFSI quattro AMT	2/2	Б-4	211	4x4	AM6	R17	240	6,4	7,8	•/•	4	KK	٠	•	CD	٠	٠	•	٠	2 019 551

Тип — купе • снаряженная масса, кг — 1560 • габариты, мм — 4430/1900/1250 • Саза, мм — 2560 • объем багажника, л — 100 • объем бака, л — 90 • клиренс, мм — 104 • рарантия, лет/тыс. км — 2/- • начало продаж — 2006 • рестайлинг - н.д.

4.2 FSI quattro	2/2 Б-\	/8 420	4x4 M6	R18 302	4,6	14,6	•/•	6	KK	•	•	CD	•	٠	٠	٠	5 193 843
4.2 FSI quattro AMT	2/2 Б-\	/8 420	4x4AM6	R18 301	4,6	13,3	•/•	6	KK	•	•	CD		٠	•	•	5 514 843
5.2 FSI quattro AMT	2/2 Б-V	10 525	4x4AM6	R19 316	3.9	13.7	•/•	6	KK			CD			٠		6 420 362



Тип – спайдер • снаряженная масса, кг – 1560 • габариты, мм – 4430/1900/1250 • база, мм -2560 • объем багажника, $\pi-100$ • объем бака, $\pi-90$ • клиренс, мм -104 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

4.2 FSI quattro	2/2 Б-V8 42	0 4x4 M6 R18 300	4,8 14,4	·/•	6	KK	٠	•	CD	٠	٠	٠	٠	5 944 543
4.2 FSI quattro AMT	2/2 Б-V8 42	0 4x4AM6 R18 300	4,8 13,5	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	٠	6 265 543
5.2 FSI quattro AMT	2/2 Б-V10 52	5 4x4AM6 R19 313	4,1 14,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	7 167 162

Где купить Audi


Ауди Центр Запад

(495) 775-7772

WWW.BMW.RU

WWW.BENTLEYMOTORS.COM

BENTLEY



Тип - седан • **снаряженная масса,** кг - 2585 • **габариты**, мм - 5575/1925/1520 база, мм - 3265 • объем багажника, л - 445 • объем бака, л - 96 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

6.8 AT



Тип - купе · снаряженная масса, кг - 2320 · габариты, мм - 4805/1945/1390 · база, мм - 2745 • объем багажника, л - 370/235 • объем бака, л - 90 • клиренс, мм - 120 • **гарантия,** лет/тыс. км - 2/- • **начало продаж** - 2002 • **рестайлинг** -2011.

6.0 GT AT	2/4 B-W12 575	4x4	A6	R20 318	4,6	16,5	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	٠	٠	٠	8 742 000
6.0 GT Speed AT	2/4 Б-W12 610	4x4	A6	R20 326	4,5	16,6	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•	٠	٠	٠	11 045 000
6.0 GTC AT	2/4 F-W12560	4x4	A6	R19 312	5.1	18.7	•/•	6	KK			CD+					7 766 000

Continental Flying Spu



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 2475 · габариты, мм - 5290/1975/1475 · база, мм - 3065 • объем багажника, л - 475 • объем бака, л - 90 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2005 • рестайлинг - н.д.

6.0 AT	4/5 F-W12560	4x4 A6	R19 312	5,2	16,6	•/•	6	KK	•	CD+	•	•	•	10 147 000
6.0 Speed AT	4/5 F-W12 610	4x4 A6	R20 322	4.8	16.6	•/•	6	KK	•	CD+		•	•	10 928 000

BMW



- хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1365 • **габариты**, мм - 4324/1765/1462 база, мм - 2690 \cdot объем багажника, л - 360/1200 \cdot объем бака, л - 52 \cdot клиренс, мм - 145 \cdot гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

116i	5/5	Б-4	136	3	M6	R16 210	8,5	5,7	•/•	6	K	٠	CD		٠	٠	875 000
116i AT	5/5	Б-4	136	3	A8	R16 210	9,1	5,8	•/•	6	K	٠	CD		٠	٠	960 000
118i	5/5	Б-4	170	3	M6	R16 225	7,4	5,9	•/•	6	K	٠	CD	•	•	٠	995 000
118i AT	5/5	Б-4	170	3	A8	R16 222	7,5	5,8	•/•	6	K	٠	CD		٠	•	1 080 000
120d	5/5	Д-4	184	3	M6	R16 228	7,2	4,6	•/•	6	K	٠	CD		٠	٠	1 120 000
120d AT	5/5	П-Л	19/	3	ΛQ	D16 228	7.2	15	./.	6	K		CD				1 205 000



Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1405 • габариты, мм - 4360/1748/1423 • база, мм - 2660 • объем багажника, л - 370 • объем бака, л - 53 • клиренс, мм – 147 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2010.

120i	2/4	Б-4	156	3	M6	R16	214	9,2	7,9	•/•	6	K		CD	٠	٠	٠	1102 000
120d	2/4	Д-4	177	3	M6	R16	228	7,6	4,8	•/•	6	K		CD	•	٠	•	1 171 000
123d	2/4	Д-4	204	3	M6	R17	238	7,0	5,2	•/•	6	K	٠	CD	٠	٠	٠	1 343 000
125i	2/4	Б-6	218	3	M6	R17	245	6,4	8,2	•/•	6	K	٠	CD	•	٠	٠	1 362 000
135i	2/4	Б-6	306	3	M6	R18	250	5,3	8,5	•/•	6	K	•	CD	•	٠	•	1 666 000



Тип - кабриолет • снаряженная масса, кг - 1485 • габариты, мм - 4360/1748/1411 • база, мм - 2660 • объем багажника, л - 260/305 • объем бака, л - 53 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2010.

2/4 5-4 136 3 M6 R16 208 9,9 7,9 •/• 4 K CD • • 1 245 000



ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВК

САТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА

Модель, модификация, исполнение	Количество дверей/мест	Тип мотора — число цилиндров	Мощность, л.с.	Привод	Коробка передач	Размер шин, дюймы*	Максимальная скорость, км/ч	Разгон 0-100 км/ч, с	Средний расход топлива, л	ABS / ESP	Подушки безопасности, шт.	Климатическая система	Ксенон	Противотуманные фары	Аудиосистема	Литые диски	Кожаный салон	Сервропривод стекол	Подогрев сидений	Рекомендованная цена, руб.
120i	2/4	Б-4	156	3	M6	R16	214	9,2	8,1	•/•	4	K			CD			٠	٠	1 311 000



120i	2/4	Б-4	156	3	M6	R16	214	9,2	8,1	•/•	4	K		CD		٠	٠	1 311 000
120d	2/4	Д-4	177	3	M6	R16	222	8,1	5,2	•/•	4	K		CD		٠	٠	1 377 000
123d	2/4	Д-4	204	3	M6	R17	230	7,2	5,4	•/•	4	K	٠	CD	٠	٠	٠	1 549 000
125i	2/4	Б-6	218	3	M6	R16	237	6,8	8,4	•/•	4	K	٠	CD	٠	٠	٠	1569 000
135i	2/4	Б-6	306	3	M6	R17	250	5,6	8,6	•/•	4	K	٠	CD	٠	٠	٠	1 872 000



Тип - ctlfv · снаряженная масса, кг - 1505 · габариты, мм - 4624/1811/1429 база, мм - 2810 · объем багажника, л - 480 · объем бака, л - 60 · клиренс, мм - 140 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

320d AT	4/5	Д-4	184	3	A8	R16 230	7,6	4,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1 475 000
328i	4/5	Б-4	245	3	M6	R17 250	5,9	6,4	•/•	6	KK	٠	•	CD	٠	٠	•	1 650 000
328i AT	4/5	Б-4	245	3	A8	R17 250	6,1	6,3	•/•	6	KK	•	•	CD	•	٠		1 750 000
335i	4/5	Б-6	306	3	M6	R17 250	5,5	7,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1900 000
335i AT	4/5	Б-6	306	3	Δ8	R17 250	55	72	•/•	6	KK			CD				2 000 000



Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1495 • габариты, мм - 4580/1782/1395 • база, мм - 2760 • объем багажника, л - 440 • объем бака, л - 63 • клиренс, мм – 143 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг -2010.

320i	2/4	Б-4	156	3	M6	R17	220	8,9	7,9	•/•	6	K	٠	٠	CD	٠		٠	٠	1 523 000
320d	2/4	Д-4	177	3	M6	R17	232	7,9	5,5	•/•	6	K	٠	•	CD			٠	٠	1 599 000
325i	2/4	Б-6	218	3	M6	R17	247	6,9	8,4	•/•	6	K	٠	٠	CD	٠		٠	٠	1 789 000
325i xDrive	2/4	Б-6	218	4x4	M6	R17	244	7,4	9,0	•/•	6	K	٠	٠	CD	٠		٠	٠	1 922 000
330i	2/4	Б-6	272	3	M6	R17	250	6,1	8,7	•/•	6	K	٠	•	CD	•		٠	٠	2 122 000
330d	2/4	Д-6	231	3	M6	R17	250	6,6	6,5	•/•	6	K	٠	٠	CD	٠		٠	٠	2 179 000
335i	2/4	Б-6	306	3	M6	R17	250	5,5	9,5	•/•	6	K	٠	٠	CD	٠		٠	٠	2 322 000
335i xDrive	2/4	Б-6	306	4x4	M6	R17	250	5,4	10,2	•/•	6	K	٠	•	CD	•		٠	٠	2 435 000
M3	2/4	Б-V8	420	3	M6	R18	250	4,8	12,4	•/•	6	KK		٠	CD	•	•	•	•	3 259 000



Тип - купе-кабриолет • снаряженная масса, кг - 1655 • габариты, мм - 4580/1780/1385 • база, мм - 2760 · объем багажника, л - 350/210 · объем топливного бака, л - 63 · **Гарантия,** лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2010.

320i	2/4	Б-4	156	3	M6	R17	216	10,1	8,2	•/•	4	K	٠	٠	CD	•		٠	٠	1 853 000
325i	2/4	Б-6	218	3	M6	R17	242	7,8	8,9	•/•	4	K	٠	٠	CD	•		٠	٠	2 119 000
330i	2/4	Б-6	272	3	M6	R17	250	6,7	9,2	•/•	4	K	٠	•	CD	•		٠	٠	2 452 000
335i	2/4	Б-6	306	3	M6	R17	250	5,8	9,9	•/•	4	K	٠	٠	CD	•		٠	٠	2 652 000
M3	2/4	Б-V8	420	3	M6	R18	250	5,3	12,7	•/•	4	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	3 588 000





Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1625 · габариты, мм - 4889/1860/1464 · база, мм - 2970 • объем багажника, л - 520 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 141 • **⊉гарантия.** лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

523i AT	4/5	Б-6	204	3	A8	R17 2	234	8,2	7,6	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	2 050 000
528i AT	4/5	Б-6	258	3	Α8	R17 2	250	6,7	7,6	•/•	6	KK	•	CD	•	٠	٠	2 190 000
525d	4/5	Д-6	204	3	M6	R17 2	236	7,2	6,2	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	1 970 000
530d	4/5	Д-6	245	3	M6	R17 2	250	6,3	6,3	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	2 150 000
535i	4/5	Б-6	306	3	M6	R17 2	250	6,0	8,5	•/•	6	KK	•	CD	•	٠	٠	2 250 000
550i AT	4/5	Б-V8	407	3	A8	R18 2	250	5.0	10.4	•/•	6	KK		CD				3 100 000

5-series Gran Turismo



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 2015 • габариты, мм - 4998/1901/1559 • **база,** мм - 3070 • объем багажника, л - 440/1700 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм – 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

530d AT	5/5	Д-6	245	3	A8	R18 240	6,9	6,5	•/•	6	KK		٠	CD	•	٠	٠	2 500 000
535d AT	5/5	Д-6	300	3	Α8	R18 250	6,1	6,7	•/•	6	KK		٠	CD	٠	٠	٠	2 840 000
535i AT	5/5	Б-6	306	3	Α8	R18 250	6,3	8,9	•/•	6	KK		٠	CD	•	٠	٠	2 600 000
550i AT	5/5	Б-V8	407	3	A8	R19 250	5,5	11,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	•	•	3 300 000



Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1735 • габариты, мм - 4894/1894/1369 • база. мм - 2855 • объем багажника. л - 460 • объем бака. л - 70 • клиренс. мм - 124 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

640i	2/2+2 Б-6	320	3	A8	R17 250	5,4	7,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	* 3 400 000
640d	2/2+2Д-V6	318	3	Α8	R17 250	5,5	5,4	•/•	6	KK	٠	•	CD	٠	٠	٠	• 3 400 000
650i	2/2+2 Б-V8	407	3	A8	R18 250	4,9	10,5	•/•	6	KK		•	CD	٠	٠	•	• 4 100 000

6-series Cabriolet



Тип - кабриолет · снаряженная масса, кг - 1915 · габариты, мм - 4820/1855/1375 · база, мм - 2780 · объем багажника, л - 300 · объем бака, л - 70 · клиренс, мм – 124 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

640i	2/2+2 F-6 320	3	A8	R17 250	5,7	7,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD		٠	•	* 3 860 000
640d	2/2+2Д-V6 318	3	Α8	R17 250	5,7	5,6	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	* 3 860 000
650i	2/2+2 E-V8 407	3	Α8	R18 250	5,0	10,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	• 4 560 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1865 • габариты, мм - 5072 (5212)/1902/1479 • база, мм 3070 (3210) • объем багажника, л - 500 • объем бака, л - 82 • клиренс, мм - 144 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

			_							_	-	-				-	_		3 200 000
730Li AT	4/5	D-0	258	3	Ab	K1/ Z45	7,8	9,8	•/•	0	KK	•	•	CD+	•		•	•	3 400 000

модель, модификация, исполнение модификация, исполнение тып мотора — число цилиндров Мощмость, л.с. Привод кробка передач размер шин, дюймы мажсимальная скорость, км/ч размер шин, дюймы мажсимальная скорость, км/ч разтон 0-100 км/ч, с. Средний расход топлива, л ABS / ESP подушки безопасности, шт. Климатическая система Ккенон противотуманные фары Адиосистема Литье диски можаный салон электростемодъемники подогрев си дений подогрев си дений	
--	--

730d AT	4/5	Д-6	245	3	A6	R17 245	7,2	6,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	•		•	• 3 500 000
730Ld AT	4/5	Д-6	245	3	A6	R17 245	7,3	6,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	•		•	• 3 700 000
740i AT	4/5	Б-6	326	3	A6	R18 250	5,9	9,9	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•		•	• 4 000 000
740Li AT	4/5	Б-6	326	3	A6	R18 250	6,0	10,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠		٠	• 4 200 000
750i AT	4/5	Б-V8	407	3	A6	R18 250	5,2	11,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠		٠	• 4 450 000
750Li AT	4/5	Б-V8	407	3	A6	R18 250	5,3	11,4	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•		•	• 4 650 000
750i xDrive AT	4/5	Б-V8	407	4x4	A6	R18 250	5,1	11,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠		٠	• 4 650 000
750Li xDrive AT	4/5	Б-V8	407	4x4	A6	R18 250	5,1	11,9	•/•	6	KK	٠	•	CD+	٠		٠	• 4 850 000
760i AT	4/5	Б-V12	544	3	Α8	R18 250	4,6	12,9	•/•	6	KK	٠	•	CD+	٠	٠	•	• 5 600 000
760Li AT	4/5	Б-V12	544	3	Α8	R18 250	4,6	13,0	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	•	•	• 6 200 000
ActiveHybrid 7 AT	4/5	Б-V8	450	3	Α8	R19 250	4,9	9,4	•/•	6	KK	٠	•	CD+	٠		٠	• 5 100 000
ActiveHybrid 7 AT Long	4/5	Б-V8	450	3	Α8	R19 250	4,9	9,4	•/•	6	KK	٠	•	CD+	٠		•	• 5 300 000



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1650 • **габариты**, мм - 4454/1798/1545 • база, мм - 2760 • объем багажника, л - 420/1350 • объем бака, л - 61 • клиренс, мм - 194 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

sDrive18i	5/5	Б-4	150	3	M6	R17	202	9,7	8,2	•/•	6	K	٠	CD		٠	٠	1 274 000
xDrive20d	5/5	Д-4	177	4x4	M6	R17	205	8,4	5,8	•/•	6	K	٠	CD				1 524 000
xDrive23d	5/5	Д-4	204	4x4	M6	R17	205	7,3	6,3	•/•	6	K	٠	CD	•	٠	٠	1 644 000
xDrive25i AT	5/5	Б-V6	218	4x4	A6	R17	203	7,9	9,3	•/•	6	K	٠	CD	•	٠	٠	1 729 000
xDrive28i AT	5/5	Б-V6	258	4x4	A6	R17	205	6,8	9,4	•/•	6	K	٠	CD	٠	٠		1794 000



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1790 • **габариты**, мм - 4648/1881/1660 \ база, мм - 2810 • объем багажника, л - 550/1600 • объем бака, л - н.д. • клиренс, мм — н.д • гарантия, лет/тыс, км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

xDrive20d	5/5	Д-4	184	4x4	M6	R17	210	8,5	5,6	•/•	6	K		CD	٠	•	٠	1 795 000
xDrive35i AT	5/5	Б-6	306	4x4	Α8	R17	240	5,7	8,8	•/•	6	K	•	CD	•	٠	٠	2 130 000



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 2180 • **габариты**, мм - 4854/1933/1766 база, мм - 2933 • объем багажника, л - 620/1750 • объем бака, л - 85 • клиренс, мм - 222 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2010.

xDrive35i AT	5/5	Б-6	306	4x4	A8	R18	235	6,8	10,1	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	2 919 000
xDrive30d AT	5/5	Д-6	245	4x4	Α8	R18	210	8,3	7,4	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	•	3 028 000
xDrive40d AT	5/5	Д-6	306	4x4	A8	R18	235	7,0	7,5	•/•	6	KK			CD			٠		3 332 000
xDrive50i AT	5/5	Б-V8	407	4x4	Α8	R19	250	5,5	12,5	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	•	3 718 000
X5 M AT	5/5	Б-V8	555	4x4	A6	R20	250	4,7	13,9	•/•	6	KK	•	•	CD	•	٠	٠		5 158 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 2070 • габариты, мм - 4877/1983/1690 • база, мм - 2935 • объем багажника, л - 570/1450 • объем бака, л - 85 • клиренс, мм - 212 гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2012.

xDrive35i AT	5/4	Б-6	306	4x4	A8	R19	240	6,7	10,1	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	3 136 000
xDrive30d AT	5/4	Д-6	235	4x4	Α8	R19	210	8,0	7,4	•/•	6	KK			CD	•	٠	•	3 247 000
xDrive40d AT	5/4	Д-6	306	4x4	Α8	R19	236	6,5	7,5	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	3 551 000
xDrive50i AT	5/4	Б-V8	407	4x4	Α8	R19	250	5,4	12,5	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	٠	3 933 000
ActiveHybrid X6 AT	5/4	Б-V8	485	4x4	Α8	R19	250	5,6	9,9	•/•	6	KK			CD			•	4 990 000
X6 M AT	5/4	Б-V8	555	4x4	A6	R20	250	4,7	13,9	•/•	6	KK	•	٠	CD	•	•	•	5 470 000



Тип - купе-кабриолет • **снапяженная масса**, кг - 1405 • **габариты** мм - 4239/1790/1291 • "база, мм - 2495 • объем багажника, л - 180/310 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм − 130 • Парантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

sDrive23i	2/2	Б-6	204	3	M6	R17 242	6,6	8,5	•/•	4	K	٠	٠	АΠ	•		٠	٠	1 961 300
sDrive30i	2/2	Б-6	258	3	M6	R17 250	5,8	8,5	•/•	4	K	٠	٠	АΠ	•	٠	٠	٠	2 279 300
sDrive35i	2/2	Б-6	306	3	M6	R17 250	5,2	9,4	•/•	4	K	٠	٠	АΠ	•	٠	٠	٠	2 580 800
sDrive35is AT	2/2	Б-6	306	3	AM7	R18 250	4,8	9,0	•/•	4	K			АΠ			•	•	2 999 000

CADILLAC WWW.CADILLAC.RU



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1765 • габариты, мм - 4860/1840/1465 база, мм - 2880 • объем багажника, л - 375 • объем бака, л - 68 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

CTS Coune																			
3.6 AWD AT	4/5	Б-V6	307	4x4	A6	R17 22	25 6,7	10,5	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	1 878 000
3.6 AT	4/5	Б-V6	307	3	A6	R17 24	41 6,3	10,3	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	1 790 000



- купе • **снаряженная масса,** кг - 1773 • **габариты**, мм - 4788/1882/1422 • база, мм - 2880 • объем багажника, л - 298 • объем бака, л - 68 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

CDV																					
3.6 AWD AT	2/4	Б-V6	304	4x4	A6	R19	225	6,7	10,9	•/•	6	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	٠	٠	2 087 000	
3.6 AI	2/4	b-V6	304	3	A6	RI9	241	6,3	10,9	•/•	6	KK	•	•	טעט	•	•	•	•	2 052 000	



- кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1855 • **габариты**, мм - 4835/1910/1670 база, мм - 2805 • объем багажника, л - 820/1730 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм – 180 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

5/5 6-V6 269 4x4 A6 R18 200 8,5 13,1 1.0 6 KK . CD . 1909 000



Услов і	ные обозначения:
Б	бензиновый двигатель
Д	дизельный двигатель
٧	V-образное расположение цилиндров
W	W-образное расположение цилиндров

Н	оппозитное расположение цилиндров	
П	передний привод	
3	задний привод	
4x4	полный привод	
M	механическая трансмиссия	

A	автоматическая трансмиссия
AM.	автоматизированная механическая трансмиссия
Зар	трансмиссия с клиноременным вариатором
(кондиционер
ΚK	климат-контроль

АΠ	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа





Тип - SUV · снаряженная масса, кг - 2592 · габариты, мм - 5145/2005/1885 · база, мм - 2945 • объем багажника, л - 480/3085 • объем бака, л - 98 • клиренс, мм – 229 • арантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2005 • рестайлинг - н.д.

6.0 Hybrid AT	5/8	Б-V8	332	4x4	A6	R22	170	8,4	11,1	•/•	6	KK	٠	٠	DVD		٠	•	•	3 400 000
6.2 AT	5/8	Б-V8	403	4x4	A6	R18	170	6,7	14,5	•/•	6	KK	•	•	DVD	•	•	•	•	2 800 000

Где купить Cadillac	
Трейдинвест	(495) 7777-555
Тринити-Моторс	(495) 741-7771
Атлант-М Лахта	(812) 448-3333





WWW.CHERY.RU

Cold Cold	тип - хетчоэк • снаряженная масса, кг - 1050 • габариты, мм - 3/00/15/8/1525 •
- Parties and the	база, мм - 2390 · объем багажника, л - 190/845 · объем бака, л - 43 · клиренс, мм – 124 ·
	гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.3 Comfort	5/5	Б-4	83	П	M5	R14 156	18,0	6,0	•/	2	K	٠	CD	٠	٠	329 999
IndiS																6/1622/1638 •



гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

1.3 Basic	5/5	Б-4	83	П	M5	R15 150	н.д.	н.д.	•/	2	K	٠	Рад		٠		369 999
1.3 Comfortable	5/5	Б-4	83	П	M5	R15 150	н.д.	н.д.	•/	2	K	•	CD	•	•	٠	389 999



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1200 • габариты, мм - 4139/1686/1492 • 6аза, мм - 2527 • объем багажника, л - 380/1300 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

1.5 Base	5/5	Б-4	107	П	M5	R15 160	н.д.	7,2		1	K		АΠ		•		355 999
1.5 Base+	5/5	Б-4	107	П	M5	R15 160	н.д.	7,2		1	K	•	АΠ		•		369 999
1.5 Comfort	5/5	Б-4	107	П	M5	R15 160	н.д.	7,2	•/	2	K	•	CD		٠	٠	389 999
1.5 Luxury	5/5	Б-4	107	П	M5	R15 160	н.д.	7,2	•/	2	K	•	CD		•	٠	409 999



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1200 • габариты, мм - 4269/1686/1492 • база, мм - 2527 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 150 • гарантия. лет/тыс, км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

1.5 Base	4/5	Б-4	107	П	M5	R15 160	н.д.	7,0		1	K		АΠ		٠		345 999
1.5 Base+	4/5	Б-4	107	П	M5	R15 160	н.д.	7,0		1	K		АΠ		•		359 999
1.5 Comfort	4/5	Б-4	107	П	M5	R15 160	н.д.	7,0	•/	2	K	٠	CD		•	٠	379 999
1.5 Luxury	4/5	Б-4	107	П	M5	R15 160	н.д.	7,0	•/	2	K	٠	CD	٠	٠	٠	399 999



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1350 • габариты, мм - 4285/1794/1467 • база, мм - 2550 · объем багажника, л - н.д · объем бака, л - 57 · клиренс, мм - 150 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.6 Basic Low Cost	5/5	Б-4	107	П	M5	R15 180	15,0	8,5	•/	2	K		ΑП		٠		443 699
1.6 Basic	5/5	Б-4	107	П	M5	R16 180	15,0	8,5	•/	2	K		CD		•		458 899
1.6 Comfort	5/5	Б-4	107	П	M5	R16 180	15,0	8,5	•/	6	K	٠	CD	•	٠	٠	484 499
1.6 Luxury	5/5	Б-4	107	П	M5	R16 180	15,0	8,5	•/•	6	KK	•	CD	٠	•	•	509 999



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1395 · габариты, мм - 4352/1794/1464 • база, мм - 2550 • объем багажника, л - н.д • объем бака, л - 57 • клиренс, мм — 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

Construction of the second																	
1.6 Luxury	4/5	Б-4	107	П	M5	R16 180	15,0	8,5	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	535 499
1.6 Comfort	4/5	Б-4	107	П	M5	R16 180	15,0	8,5	•/	6	K	٠	CD	٠	•	٠	499 799
1.6 Basic	4/5	Б-4	107	П	M5	R16 180	15,0	8,5	•/	2	K		CD		•		469 199
1.6 Basic Low Cost	4/5	Б-4	107	П	M5	R15 180	15,0	8,5	•/	2	K		ΑП		٠		458 999



Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 1505 • габариты, мм - 4662/1820/1590 • база, мм - 2800 • объем багажника, л - н. д. • объем топливного бака, л - 62 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - н.д.

5/7	Б-4	136	П	M5	R16 17	0	н.д.	7,5	•/	2	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	629 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1375 • габариты, мм - 4285/1765/1715 • база, мм - 2510 • объем багажника, л - 210/560 • объем бака, л - 57 • клиренс, мм - 190 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2004 • рестайлинг - 2010.

2.0	5/5	Б-4	136	4x4 I	M5	R16	175	11,5	7,8	2	K	٠	CD	٠	٠	٠	639 000

Где купить Chery													
Авто-Престус Восток									(495)	601	-998	8

CHEVROLET

Тип - внелорожник • снаряженная масса, кг - 1410 • габариты, мм - 4050/1770/1650 • база. мм - 2450 • объем багажника. л - 320/650 • объем бака. л - 58 • клиренс. мм - 200 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2002 • рестайлинг - 2009.

1.7 L	5/5	Б-4	80	4x4	M5	R15 140	19,0	10,8					АΠ			٠		444 000
1.7 LC	5/5	Б-4	80	4x4	M5	R15 140	19,0	10,8		٠			АΠ			٠		473 000
1.7 GLS	5/5	Б-4	80	4x4	M5	R15 140	19,0	10,8	•/	2		٠	АΠ	٠	٠	٠	٠	514 000
1.7 GLC	5/5	Б-4	80	4x4	M5	R15 140	19,0	10,8	•/	2		٠	АΠ	٠	٠	٠	٠	541 000



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 940 • габариты, мм - 3640/1600/1520 • база, мм - 2375 • объем багажника, л - 170/570 • объем бака, л - 35 • клиренс, мм - 135 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - н.д.

1.0 Base	5/5	b-4	68	Ш	M5	R13 154	15,1	5,1	2			CD		•		3/9 000
1.0 LS AT	5/5	Б-4	68	П	Α4	R14 150) н.д.	н.д.	2	K	•	CD		٠	٠	441 000
1.2 LT	5/5	Б-4	82	П	M5	R14 164	12,1	5,1	4	K	•	CD		٠	•	481 600
Cobalt																



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1080 • габариты, мм - 4479/1735/1514 • база, мм - 2620 • объем багажника, л - 563 • объем бака, л - 47 • клиренс, мм - н.д. • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.5 LT	4/5	Б-4	105	П	M5	R14 17	0 11,7	6,2		1			ΑП		٠	٠	444 000	
1.5 LT AT	4/5	Б-4	105	П	M5	R15 18	7 12,6	6,7		1	K		ΑП		٠	•	503 000	
1.5 LTZ AT	4/5	Б-4	105	П	A6	R15 18	7 12,6	6,7	•/	2	K	٠	CD	•	٠	٠	530 000	





• снаряженная масса, кг - 1162 • габариты, мм - 4399/1735/1517 база, мм - 2520 • объем багажника, л - 502 • объем бака, л - 46 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.6 LS	4/5	Б-4	115	Π	M5	R15 1	189	11,3	6,6	•/	2			CD		٠		444 000
1.6 LT	4/5	Б-4	115	П	M5	R15 1	189	11,3	6,6	•/	2	K		CD		٠		487 000
1.6 LT AT	4/5	Б-4	115	П	A6	R15 1	186	11,7	7,2	•/	2	K		CD		٠		520 000
1.6 LTZ	4/5	Б-4	115	П	M5	R16 1	189	11,3	6,6	•/	6	K	٠	CD	•	٠	٠	523 000
1.6 LTZ AT	4/5	Б-4	115	П	A6	R16 1	186	11,7	7,2	•/	6	K	•	CD	•	٠	•	556 000



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1168 • **габариты**, мм - 4039/1735/1517 • база, мм - 2525 • объем багажника, л - 290/663 • объем бака, л - 46 • клиренс, мм - 150 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

I.6 LT AT	5/5	Б-4	115	П	A6	R15 186	11,7	7,1	•/	2	K		CD		٠	527 000	
1.6 LT7 AT	5/5	Б-4	115	П	A6	R16 186	11.7	7.2	•/	6	K		CD			563 000	



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1170 • габариты, мм - 4295/1725/1445 **база.** мм - 2600 • объем багажника, л - 275/1045 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм – 145 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2004 · рестайлинг - н.д.

1.4 SE	5/5	Б-4	94	П	M5	R14 175	11,6	7,1		1	K		АΠ		440 300
1.4 SE	5/5	Б-4	94	П	M5	R15 175	11,6	7,1	•/	2	K		CD	٠	482 600
1.6 SX	5/5	Б-4	109	П	M5	R15 187	10,7	7,1	•/	2	K	•	CD	٠	520 700
1.6 SX AT	5/5	Б-4	109	П	Α4	R15 175	11,5	8,1	•/	2	K		CD	٠	557 300



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1175 • габариты, мм - 4515/1725/1445 • база, мм - 2600 · объем багажника, л - 405 · объем бака, л - 60 · клиренс, мм - 145 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2004 · рестайлинг - н.д.

1.4 SE	4/5	Б-4	94	П	M5	R14	175	11,6	7,1		1	K		ΑП	٠	451 500
1.4 SE	4/5	Б-4	94	П	M5	R15	175	11,6	7,1	•/	2	K	٠	CD	٠	500 300
1.6 SX	4/5	Б-4	109	П	M5	R15	187	10,7	7,1	•/	2	K	•	CD	•	540 000
1.6 SX AT	4/5	Б-4	109	П	Α4	R15	175	11,5	8,1	•/	2	K	٠	CD	٠	576 600



Тип - универсал • **снаряженная масса,** кг - 1250 • **габариты**, мм - 4580/1725/1460 • база, мм - 2600 • объем багажника, л - 400/1410 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм – 145 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2004 • рестайлинг - н.д.

1.6 SE	5/5	Б-4	109	П	M5	R15	187	10,7	7,1	•/	2	K	CD	٠	510 700
1.6 SE	5/5	Б-4	109	П	M5	R15	187	10,7	7,1	•/	2	K	CD	٠	532 100



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1305 • **габариты**, мм - 4510/1788/1477 • база, мм - 2685 • объем багажника, л - 413/883 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм – 140 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - 2013.

1.6 Base	5/5	Б-4	109	П	M5	R16	185	12,5	6,8	•/	4	K		CD		•		548 000
1.6 Base AT	5/5	Б-4	109	П	A6	R16	177	13,5	7,4	•/	4	K		CD		•	٠	625 400
1.6 LS	5/5	Б-4	109	П	M5	R16	185	12,5	6,8	•/	6	K	•	CD		•	٠	621 000
1.6 LS AT	5/5	Б-4	109	П	A6	R16	177	13,5	7,4	•/	6	K	٠	CD		٠	٠	656 000
1.8 LS	5/5	Б-4	141	П	M5	R16	200	10,1	6,6	•/	6	K	•	CD		•	٠	666 700
1.8 LS AT	5/5	Б-4	141	П	A6	R16	190	10,4	7,4	•/	6	K	•	CD		•	٠	701 700
1.8 LT	5/5	Б-4	141	П	M5	R17	200	10,1	6,6	•/	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	720 000
1.8 LT AT	5/5	Б-4	141	П	A6	R17	190	10,4	7,4	•/	6	KK	•	CD	•	•	٠	755 000



ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВК

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА

модель, модификация, исполнение Количество дверей/мест Тип могора — число цилиндров Мощность, л.с. Привод Коробка передач Разиер шин, дюймы* Максималныя скорость, кий/ч Разгон О-100 кий/ч, с. Средний расход топлива, л АВS / ЕSP Подушки безопасности, шт. Ксинон Протиостуманные фары Литъе диски Кожаный салон Сервропривод стекол Подогрев сидений Рекомендованная цена, руб.





Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1305 · габариты, мм - 4597/1788/1477 · база. мм - 2685 • объем багажника. л - 450 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 140 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2013.

1.6 Base	4/5	Б-4	109	П	M5	R16	185	12,5	7,3	•/	4			CD		٠	٠	558 000
1.6 Base AT	4/5	Б-4	109	П	A6	R16	177	13,5	8,3	•/	4	K		CD		٠	٠	635 400
1.6 LS	4/5	Б-4	109	П	M5	R16	185	12,5	7,3	•/	6	K	•	CD		٠	٠	631 000
1.6 LS AT	4/5	Б-4	109	П	A6	R16	177	13,5	8,3	•/	6	K	•	CD		•	٠	666 000
1.8 LS	4/5	Б-4	141	П	M5	R16	200	10,0	6,8	•/•	6	K	٠	CD		٠	٠	676 700
1.8 LS AT	4/5	Б-4	141	П	A6	R16	190	11,5	7,8	•/•	6	K	•	CD		٠	٠	711 700
1.8 LT	4/5	Б-4	141	П	M5	R17	200	10,0	6,8	•/•	6	KK	•	CD	٠	•	٠	730 000
1.8 LT AT	4/5	Б-4	141	П	A6	R17	190	11,5	7,8	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	765 000





Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 1528 • габариты, мм - 4652/1836/1636 • база. мм - 2760 • объем багажника. л - 89/1487 • объем бака. л - 64 • клиренс. мм - 140 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

1.8 Base	5//	b-4	141		M5	K16	185	11,6	1,3		4			CD	•	•	/19 000
1.8 LS	5/7	Б-4	141	П	M5	R16	185	11,6	7,3	•/•	6	K	٠	CD	٠	٠	810 000
1.8 LS AT	5/7	Б-4	141	П	A6	R16	185	11,8	7,9	•/•	6	K	•	CD	٠	٠	840 000
1.8 LT AT	5/7	Б-4	141	П	A6	R16	185	11,8	7,9	•/•	6	KK	•	CD	•	•	899 000
Malibu																	

Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1539 · габариты, мм - 4865/1855/1465 · база, мм - 2737 • объем багажника, л - 545 • объем бака, л - 73 • клиренс, мм - н.д. • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

_																	
2.4 LTZ AT	4/5	Б-4	167	П	A6	R18 206	10,2	8,0	•/•	6	KK	•	•	CD+		٠	1 285 000
Captiva																	



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1843 • габариты, мм - 4673/1850/1727 • база, мм - 2707 • объем багажника, л - 769/1577 • объем бака, л - 65 • клиренс, мм – 200 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - 2011.

2.4 LS	5/5	Б-4	167	4x4	M6	R17	186	10,3	9,3	•/•	4	K			CD		•	٠	990 000
2.4 LT	5/5	Б-4	167	4x4	M6	R17	186	10,3	9,3	•/•	4	KK		٠	CD+	٠	٠	٠	1 040 00
2.4 LT AT	5/5	Б-4	167	4x4	A6	R17	178	11,0	9,3	•/•	4	KK	٠	•	CD+	٠	٠	٠	1 080 000
2.2 D LT	5/5	Д-4	184	4x4	M6	R17	200	9,6	6,6	•/•	4	KK	٠	•	CD+	•	•	٠	1 145 000
2.2 D LT AT	5/5	Д-4	184	4x4	A6	R17	191	10,1	7,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	1 165 000
3.0 LTZ AT	5/5	Б-V6	258	4x4	A6	R19	198	8,8	10,7	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	•	•	1260 000



Тип - SUV · снаряженная масса, кг - 2510 · габариты, мм - 5131/2007/1953 · база, мм - 2946 • объем багажника, л - 478/1707/3083 • объем бака, л - 98 • клиренс, мм - 231 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг -н.д.



5/7 5-V8 325 4x4 A4 R17 192 9,0 13,0 +/• 6 KK • DVD • • • • 2 200 000 Тип - купе · снаряженная масса, кг - 1687 · габариты, мм - 4837/1917/1360 · база, мм - 2852 · объем багажника, л - 364 · объем бака, л - 72 · клиренс, мм - н.д. • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

3.6 AT 2/4 5-V6 328 3 A6 R20 250 6.2 10.9 -/- 6 KK CD	
	• 1990 000
6.2 AT 2/4 6-V8 405 3 A6 R20 250 4,7 14,1 •/• 6 KK • • CD • • •	• 2600000

Гд	е ку	/ПИТЕ	Cho	evro	et

АВТОМИР	
Трейдинвест	
Тринити-Моторс	
Атлант-М Лахта	

(495) 97-000-97 (495) 7777-555 (495) 741-7771 (812) 448-3333



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1795 • габариты, мм - 5066/1902/1462 • база, мм - 3052 • объем багажника, л - 462 • объем бака, л - 72 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.



4/5 5-V6 286 3 A8 R20 240 7,0 9,7 V. 7 KK · · DVD · · · 2 260 000 Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 2016 • габариты, мм - 5175/1998/1750 • база, мм - 3078 · объем багажника, л - 640/3295 · объем бака, л - 76 · клиренс, мм - 140 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

3.6 Limited AT 5/7 Б-V6 283 П A6 R17 н.д. н.д. 11,6 •/• 6 КК • • DVD • • • 2 115 000

(812) 329-1188

CITROEN WWW.CITROEN.RU





Тип - хетчбэк • снаряженная масса. кг - 790 • габариты. мм - 3435/1635/1465 • база, мм - 2340 • объем багажника, л - 199/751 • объем бака, л - 35 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2005 • рестайлинг - 2012.

1.0 Dynamique	3/4	Б-3	68	П	M5	R14	157	13,7	4,5	•/	2		АΠ		380 000
1.0 Tendance AMT	3/4	Б-3	68	П	AM5	R14	157	14,0	4,6	•/	2	K	АΠ	٠	444 000
1.0 Tendance	5/4	Б-3	68	П	M5	R14	157	13,7	4,5	•/	2	K	АΠ	٠	429 000
1.0 Tendance AMT	5/4	Б-3	68	П	AM5	R14	157	14,0	4,6	•/	2	K	АΠ	•	452 000
1.0 Telluance AMT	5/4	D-3	δő	Ш	AMD	KI4	15/	14,0	4,0	•/		K	AH	•	452 000

C-Elvsee



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1055 • габариты, мм - 4427/1748/1466 • база. мм - 2652 • объем багажника. л - 506 • объем бака. л - 50 • клиренс. мм - 165 • г<mark>арантия,</mark> лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2013 • рестайлинг - н.д.

1.2 Dynamique	4/5	Б-3	72	П	M5	R15 160	14,2	5,3	•/	1			АΠ	•		455 900
1.2 Tendance	4/5	Б-3	72	П	M5	R15 160	14,2	5,3	•/	2	K	•	CD	•	٠	510 400
1.6 Tendance	4/5	Б-4	115	П	M5	R15 188	9,4	6,5	•/	2	K		CD	•	٠	565 400
1.6 Tendance AT	4/5	Б-4	115	П	A4	R15 188	10.8	5.3	•/	2	K		CD			600 400



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1030 • габариты, мм - 3940/1730/1525 • база, мм - 2465 • объем багажника, л - 300/1120 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 165 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.4 Dynamique	5/5	Б-4	75	П	M5	R15	163	14,2	6,0	•/	2			АΠ		489 000
1.4 Tendance	5/5	Б-4	75	П	M5	R15	163	14,2	6,0	•/	4	K	٠	CD		534 000
1.4 VTi Tendance	5/5	Б-4	95	П	M5	R15	184	10,6	5,8	•/	4	K	٠	CD		570 000
1.4 VTi Tendance AMT	5/5	Б-4	95	П	AM5	R15	184	13,2	5,6	•/	4	K	•	CD		590 000
1.4 VTi Exclusive	5/5	Б-4	95	П	M5	R16	184	10,6	5,8	•/	4	KK	٠	CD		606 500
1.4 VTi Exclusive AMT	5/5	Б-4	95	П	AM5	R16	184	13,2	5,6	•/	4	KK	٠	CD		626 500
1.6 VTi Tendance AT	5/5	Б-4	120	П	Α4	R15	190	10,9	6,9	•/	4	K	٠	CD		626 500
1.6 VTi Exclusive AT	5/5	Б-4	120	П	Α4	R16	190	10,9	6,9	•/	4	KK	٠	CD		662 500



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1075 • **габариты**, мм - 3950/1715/1460 **база.** мм - 2465 • объем багажника, л - 285/980 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм – 130 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.4 VTi Chic	3/5	Б-4	95	П	M5	R16 184	10,6	5,8	•/•	6		•	CD		٠	661 000
1.6 VTi SO Chic	3/5	Б-4	120	П	M5	R16 190	8,9	5,9	•/•	6	K	•	CD	•	•	744 000
1.6 VTi SO Chic AT	3/5	Б-4	120	П	Α4	R16 190	10,9	6,9	•/•	6	K	•	CD	•	•	774 000
1.6 THP Sport Chic	3/5	Б-4	156	П	M6	R17 214	7,3	6,7	•/•	6	KK	•	CD	•	•	827 000

C3 Picasso



Тип - мини-вэн • **снаряженная масса,** кг - 1260 • **габариты**, мм - 4080/1730/1625 база, мм - 2540 • объем багажника, л - 385/1505 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 174 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.4 Classique	5/5	Б-4	95	П	M5	R15 178	12,2	6,8	•/	2			ΔП	٠		529 000
1.4 Confort	5/5	Б-4	95	П	M5	R16 178	12,2	6,8	•/	6	K		D.	•		584 000
1.6 Confort	5/5	Б-4	115	П	M5	R16 188	10,9	6,9	•/	6	K		D	•		605 500
1.6 Confort AMT	5/5	Б-4	115	П	AM6	R16 188	н.д.	н.д.	•/	6	K		D.	٠		655 500
1.6 Exclusive	5/5	Б-4	115	П	M5	R16 188	10,9	6,9	•/	6	KK		D.	•	٠	667 500
1.6 Exclusive AMT	5/5	Б-4	115	П	AM6	R16 188	н.д.	н.д.	•/	6	KK	.	D.	٠	٠	707 500



Тип - хетубэк • снаряженная масса, кг - 1280 • габариты мм - 4329/1789/1498 • **база,** мм - 2608 • **объем багажника,** л - 408/1185 • **объем бака,** л - 60 • **клиренс**, мм – 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

1.6 VTi Dynamique	5/5	Б-4	109	П	M5	R16 190	12,5	7,2	•/	2	K		АΠ			584 900
1.6 VTi Dynamique	5/5	Б-4	120	П	M5	R16 193	10,8	6,2	•/	2	K		АΠ			594 900
1.6 VTi Dynamique AT	5/5	Б-4	120	П	Α4	R16 188	12,5	6,9	•/	2	K		АΠ			638 900
1.6 VTi Tendance	5/5	Б-4	120	П	M5	R16 195	10,0	6,7	•/•	6	K	٠	CD		•	638 900
1.6 VTi Tendance AT	5/5	Б-4	120	П	A4	R16 187	11,9	6,9	•/•	6	K	٠	CD		•	682 900
1.6 e-Hdi Tendance AMT	5/5	Д-4	110	П	AM6	R16 190	11.2	4.2	•/•	6	K		CD			792 900

Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1280 • габариты, мм - 4275/1810/1523 • база, мм - 2612 • объем багажника, л - 408/1185 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.6 VTi Chic	5/5	Б-4	120	П	M5	R16 193	10,8	6,2	·/•	6	K	•	CD	٠		٠	٠	757 000
1.6 THP Chic AT	5/5	Б-4	156	П	A6	R16 212	9,0	7,7	•/•	6	K	•	CD	٠		٠	٠	861 000
1.6 VTi So Chic	5/5	Б-4	120	П	M5	R16 193	10,8	6,2	•/•	6	KK	•	CD	٠		•	٠	841 000
1.6 THP So Chic AT	5/5	Б-4	156	П	A6	R16 212	9,0	7,7	•/•	6	KK		CD	٠		•	٠	945 000
1.6 THP Sport Chic AT	5/5	Б-4	156	П	A6	R18 212	9,0	7,7	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	٠	1 027 000
1.6 THP Sport Chic	5/5	Б-4	200	П	M6	R18 235	7,9	6,4	•/•	6	KK	•	CD	٠	•	•	٠	1 107 000



Тип - мин-вэн • снаряженная масса, кг - 1510 • габариты, мм - 4470/1830/1680 • база, мм - 2730 • объем багажника, л - 500/1735 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм – 130 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2011.

1.6 Classique	5/5	Б-4	120	П	M5	R15	185	12,4	7,5	•/•	7	K	٠	АΠ		٠	٠	755 000
1.6 Dynamique	5/5	Б-4	120	П	M5	R16	185	12,4	7,5	•/•	7	K		CD		•	•	795 000
1.6 THP Dynamique AMT	5/5	Б-4	155	П	AM6	R16	204	9,4	6,9	•/•	7	K	٠	CD		٠	•	884 000
1.6 THP Exclusive AMT	5/5	Б-4	155	П	AM6	R16	204	9,4	6,9	•/•	7	KK	•	CD	٠	٠	•	957 000
1.6 Classique	5/7	Б-4	120	П	M5	R15	185	12,4	7,5	•/•	7	K		АΠ		•	•	755 000
1.6 Dynamique	5/7	Б-4	120	П	M5	R16	185	12,4	7,5	•/•	7	K	٠	CD		٠	٠	856 000
1.6 THP Dynamique AMT	5/7	Б-4	155	П	AM6	R16	204	9,8	7,0	•/•	7	K	٠	CD		•	•	945 000
1.6 THP Exclusive AMT	5/7	Б-4	155	П	AM6	R16	204	9,8	7,0	•/•	7	KK	٠	CD		٠	•	1 015 000

Н	оппозитное расположение цилиндров
П	передний привод
3	задний привод
4x4	полный привод
M	механическая трансмиссия

1	автоматическая трансмиссия
AM	автоматизированная механическая трансмиссия
Вар	трансмиссия с клиноременным вариатором
(кондиционер
(K	климат-контроль

АΠ	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа

WWW.UZDAEWOOAUTO.RU

АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА КАТАЛОГ

KM/H,





Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1425 · габариты, мм - 4779/1860/1458 · база мм - 2815 • объем багажника, л - 439 (510/1700) • объем бака, л - 71 • клиренс, мм - 150 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

1.6 Dynamique AMT	4/5	Б-4	120	П	AM6	R16	198	12,2	6,2	•/•	7	KK		٠	CD			٠		795 000
1.6 Confort AMT	4/5	Б-4	120	П	AM6	R17	198	12,2	6,2	•/•	7	KK		٠	CD	٠		٠		840 000
1.6 THP Confort	4/5	Б-4	150	П	M6	R17	210	8,6	7,1	•/•	7	KK		٠	CD	•		•		954 000
1.6 THP Confort AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R17	210	9,8	7,7	•/•	7	KK		٠	CD	٠		•		1004000
1.6 THP Exclusive AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R18	210	9,8	7,7	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 142 000
2.0 HDi Confort AT	4/5	Д-4	138	П	A6	R17	201	11,8	6,8	•/•	7	KK		٠	CD	•		•	٠	1 104 500
2.0 HDi Exclusive AT	4/5	Д-4	138	П	A6	R18	201	11,8	6,8	•/•	7	KK	•	٠	CD	•	•	•	•	1 242 500
2.2 HDi Exclusive AT	4/5	Д-4	204	П	A6	R18	230	8,3	5,9	•/•	7	KK	٠	٠	CD	•	•	•	•	1 393 000



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1425 • габариты, мм - 4779/1860/1458 • база, мм-2815 • объем багажника, л-439 (510/1700) • объем бака, л-71 • клиренс, мм-150 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

1.6 THP TOUTET CONTOTT	5/5	b-4	150	Ш	M6	R1/ 210	9,0	1,2	•/•	_/	KK		•	CD	•		•		999 000
1.6 THP Tourer Confort AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R17 210	10,2	7,7	•/•	7	KK		٠	CD	٠		٠		1049000
1.6 THP Exclusive AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R18 210	10,2	7,7	•/•	7	KK	٠	•	CD	٠	٠	•	٠	1 187 000
2.0 Hdi Tourer Confort AT	5/5	Д-4	138	П	A6	R17 198	12,1	6,8	•/•	7	KK			CD			•	•	1149 000
2.0 Hdi Tourer Excluisive AT	5/5	Д-4	138	П	A6	R18 198	12,1	6,8	•/•	7	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	٠	1 287 000
2.2 Hdi Exclusive AT	5/5	Д-4	204	П	A6	R18 230	8,6	6,1	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 444 000





Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1420 • габариты мм - 4530/1871/1508 • база, мм - 2727 • объем багажника, л - 465 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм – 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.6 THP Chic AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R17 20	10,8	7,1	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	• 1119 000
1.6 THP So Chic AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R18 20	2 10,8	7,1	•/•	6	KK			CD			•	• 1209 000
1.6 THP Sport Chic AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R18 20	2 10,8	7,1	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	• 1354 000
2.0 Hdi So Chic AT	5/5	Б-4	160	П	A6	R18 21	1 10,4	6,1	•/•	6	KK			CD	•		•	• 1334 000
2.0 Hdi Sport Chic AT	5/5	Б-4	160	П	A6	R18 21	1 10,4	6,1	•/•	6	KK		٠	CD		٠		• 1 479 000

C4 Aircross



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1305 • габариты, мм - 4340/1800/1625 • база, мм - 2670 · объем багажника, л - 384 · объем бака, л - 63 · клиренс, мм - 195 гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.6 Dynamique	5/5	Б-4	117	П	M5	R16	182	11,3	5,9	•/	2	K		CD		٠		799 000
2.0 Dynamique	5/5	Б-4	150	П	M5	R16	200	9,3	7,7	•/	2	K		CD		٠		909 000
2.0 Dynamique CVT	5/5	Б-4	150	П	Вар	R16	190	10,2	7,9	•/	2	K		CD		٠		949 000
2.0 Tendance CVT	5/5	Б-4	150	П	Bap	R16	190	10,2	7,9	•/•	7	K		CD	•	•	•	1 039 000
2.0 Tendance	5/5	Б-4	150	4x4	M5	R16	198	9,9	7,9	•/•	7	K	٠	CD	٠	٠	•	1 089 000
2.0 Tendance CVT	5/5	Б-4	150	4x4	Bap	R16	188	10,9	8,1	•/•	7	K	٠	CD	•	٠	•	1 129 000
2.0 Exclusive CVT	5/5	Б-4	150	П	Bap	R16	190	10,2	7,9	•/•	7	KK	٠	CD		٠	•	1104 000
2.0 Exclusive CVT	5/5	Б-4	150	4x4	Bap	R16	188	10,9	8,1	•/•	7	KK	•	CD	٠	٠	•	1194 000



Тип - клоссовер • снаряженная масса, кг - 1540 • габариты мм - 4645/1805/1713 • база, мм - 2672 • объем багажника, л - 441/1686 • объем бака, л - 63 • клиренс, мм – 215 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - н.д.

2.0 Dynamique	5/5	Б-4	147	П	M5	R16	184	10,8	8,1	•/•	6	KK			CD	٠		٠		959 000
2.0 Confort CVT	5/5	Б-4	147	П	Вар	R16	180	12,2	8,0	•/•	6	KK		•	CD	٠		٠	٠	1044000
2.0 Confort CVT	5/5	Б-4	147	4x4	Вар	R16	180	12,3	8,0	•/•	6	KK		•	CD	•		٠	٠	1104 000
2.4 Confort	5/5	Б-4	170	4x4	M5	R16	200	10,4	9,4	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1109000
2.4 Confort CVT	5/5	Б-4	170	4x4	Вар	R16	195	10,4	9,3	•/•	6	KK		•	CD	٠		٠	٠	1 154 000
2.4 Exclusive CVT	5/5	Б-4	170	4x4	Вар	R18	195	10,4	9,3	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	1 254 000



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1395 • габариты, мм - 4380/1810/1805 база, мм - 2730 • объем багажника, л - 505/3000 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2012.

1.0 Dynamique	4/3	D-4	90	- 11	NIO	K10 100	13,3	0,2	•/				AH		399 000
1.6 Multispace	5/5	Б-4	90	П	M5	R16 160	15,3	8,2	•/	2		٠	АΠ		638 000
1.6 VTi Multispace	5/5	Б-4	120	П	M5	R16 177	12,0	7,3	•/	2		٠	АΠ		673 000
1.6 VTi Tendance Trek	5/5	Б-4	120	П	M5	R16 177	12,0	7,3	•/	2		٠	CD		819 500





ИНФОРМАЦИЮ ФИРМЫ СМОТРИТЕ HA CTP. 21

DAEWOO

Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 770 • габариты, мм - 3495/1495/1480 • **база,** мм - 2340 • объем багажника, л - 155/480 • объем бака, л - 35 • клиренс, мм – 150 гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 1998 · рестайлинг - н.д.

0.8 Low cost	5/5	Б-3	51	П	M5	R13	144	17,0	6,8			АГ			209 000	
0.8 STD	5/5	Б-3	51	П	M5	R13	144	17,0	6,8			CD			236 000	
0.8 DX	5/5	Б-3	51	П	M5	R13	144	17,0	6,8			CD		•	283 000	
0.8 DX	5/5	Б-3	51	П	M5	R13	144	17,0	6,8		K	CD		•	289 000	
1.0 Best	5/5	Б-4	63	П	M5	R14	145	15,3	6,5			CD		•	296 000	
1.0 Best	5/5	Б-4	63	П	M5	R14	145	15,3	6,5		K	CD			319 000	





Тип - седан · снаряженная масса, кг - 969 · габариты, мм - 4482/1662/1393 · база, мм - 2530 · объем багажника, л - 530 · объем бака, л - 50 · клиренс, мм - 158 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 1996 · рестайлинг - 2010.

1.5 SOHC Low cost	4/5	Б-4	80	П	M5	R13	175	12,5	8,5				ΑП			265 000
1.5 SOHC GL	4/5	Б-4	80	П	M5	R13	175	12,5	8,5		K		CD			326 000
1.5 SOHC GLE	4/5	Б-4	80	П	M5	R13	175	12,5	8,5		K	٠	CD		٠	356 000
1.6 DOHC GL	4/5	Б-4	109	П	M5	R14	185	11,0	8,9				CD			307 000
1.6 DOHC GL	4/5	Б-4	109	П	M5	R14	185	11,0	8,9		K		CD			341 000
1.6 DOHC GLE	4/5	Б-4	109	П	M5	R14	185	11,0	8,9		K	٠	CD		٠	367 000

DODGE



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1405 • **габариты**, мм - 4415/1800/1535 база, мм - 2635 • объем багажника, л - 352/1013 • объем бака, л - 51 • клиренс, мм - 195 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - н.д.

2.0 SXT CVT



5/5 G-4 156 Π Bap R17 186 11,3 8,0 •/• 4 K • CD • • 1 010 000 **Тип** - клоссовер • **снаряженная масса.** кг - 1987 • **габариты**, мм - 4888/1878/1691 • **база,** мм - 2890 • объем багажника, л - 483/1562 • объем бака, л - 78 • клиренс, мм – 197 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

5/7 6-V6 280 4x4 A6 R19 206 8,6 11,3 ·/· 6 KK · · DVD · · · 1 699 500

Где купить Dodge Foris

(812) 329-1188 WWW.FERRARI.RU

WWW.FIAT.RU

WWW.DODGE.RU

FERRARI



Тип - кабриолет • снаряженная масса, кг - 1450 • габариты, мм - 4510/1925/1214 база, мм - 2600 • объем багажника, л - 260 • объем топливного бака, л - 78



гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д. 2/2+25-V8 460 3 AM7 R19 310 4,0 13,1 •/• 4 KK • • DVD • • • 8 800 000 Ferrari



Тип - купе · снаряженная масса, кг - 1380 · габариты, мм - 4527/1937/1213 · база, мм - 2650 · объем багажника, л - 230 · объем топливного бака, л - 86 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.



2/2 E-V8 570 3 AM7 R20 325 3,4 13,3 ·/· 6 KK · · DVD · · · 12 090 000 Тип - купе · снаряженная масса, кг - 1840 · габариты, мм - 4902/1957/1344 · база, мм - 2950 · объем багажника, л - 240 · объем топливного бака, л - 108 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2003 • рестайлинг - 2007.

FIAT

2/2+25-V12 540 3 M6 R18 315 4,2 18,2 ·/· 6 KK · · DVD · · · 13 543 000

- хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 865 • **габариты**, мм - 3546/1627/1488 • база, мм - 2300 • объем багажника, л - 185/550 • объем бака, л - 35 • клиренс, мм - 165 гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

1.2 Pop	3/4	Б-4	69	П	M5	R14	160	12,9	5,1	•/	7	K	•	CD			٠	552 000
1.2 Pop AMT	3/4	Б-4	69	П	AM5	R14	160	13,0	4,7	•/	7	K	•	CD			٠	595 000
1.4 Lounge	3/4	Б-4	100	П	M6	R15	182	10,7	6,3	•/•	7	K	•	CD	•		٠	665 000
1.4 Lounge AMT	3/4	Б-4	100	П	AM6	R15	182	13,0	5,6	•/•	7	K	•	CD	٠		٠	705 000
1.4 Gucci	3/4	Б-4	100	П	M6	R16	182	10,7	6,3	•/•	7	KK	•	CD	•	٠	٠	799 000
1.4 Gucci AMT	3/4	Б-4	100	П	AM6	R16	182	13,0	5,6	•/•	7	KK	•	CD	•	٠	٠	839 000
B																		



Тип - хетубэк • снаряженная масса, кг - 1015 • габариты, мм - 4030/1687/1490 • база, мм - 2510 • объем багажника, л - 275/1030 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

1.4 Easy	5/5	Б-4	77	П	M5	R15	185	10,8	5,7	•/	4	K		CD		•	555 000
1.4 Easy AMT	5/5	Б-4	77	П	AM5	R15	165	13,2	5,4	•/	4	K		CD		٠	585 000
1.4 Lounge AMT	5/5	Б-4	77	П	AM5	R15	165	13,2	5,4	•/	4	K	٠	CD	•	٠	625 000
1.4 Lounge	5/5	Б-4	105	П	M5	R16	185	10,8	5,7	•/	4	K	٠	CD	•	٠	665 000





ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВК

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА

Модель, мидификация, мидификация, количество дверей/мест Тип мотора — число цилиндров Мощность, л.с. Привод Максимальная скорость, км/ч разгон 0—100 км/ч, с. Средний расход топлива, л Дар / Бур Подушки безопасности, шт. Климатическая система Ксенон Противотуманные фары Литье диски Кожаный салон Сервроприя од стекол Подогрев сидений Рекомендованная цена, руб.
--



1.4T Lounge Где купить Fiat АВС-моторс (495) 363-0000 (812) 329-1009





Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1270 • габариты, мм - 4358/1823/1484 • база. мм - 2648 • объем багажника. л - 277/1062 • объем бака. л - 55 • клиренс. мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

1.6 Ambiente	5/5	Б-4	85	П	M5	R16 н.д.	н.д.	н.д.	•/	2		АΠ		٠	٠	532 000
1.6 Trend	5/5	Б-4	105	П	M5	R16 187	12,3	5,9	•/	2	K	CD		٠	٠	611 000
1.6 Trend Powershift	5/5	Б-4	105	П	AM6	R16 184	н.д.	н.д.	•/	2	K	CD		٠	٠	646 000
1.6 Trend	5/5	Б-4	125	П	M5	R16 196	10,9	5,9	•/	2	K	CD			٠	635 000
1.6 Trend Powershift	5/5	Б-4	125	П	AM6	R16 193	н.д.	н.д.	•/	2	K	CD		٠	٠	670 000
2.0 Trend	5/5	Б-4	150	П	M5	R16 204	9,2	6,7	•/	2	K	CD		٠	٠	678 000
2.0 Trend Powershift	5/5	Б-4	150	П	AM6	R16 200	9,3	6,4	•/	2	K	CD				713 000
2.0 TDCi Trend Sport Powershift	5/5	Д-4	140	П	AM6	R16 205	9,5	5,3	•/•	2	K	CD	٠	٠	٠	847 500



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1270 • габариты, мм - 4534/1823/1484 • база. мм - 2648 • объем багажника. л - 372 • объем бака. л - 55 • клиренс. мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2011 • рестайлинг -н.д.

1.6 Ambiente	4/5	Б-4	85	П	M5	R16	н.д.	н.д.	н.д.	•/	2			АΠ		٠	542 000
1.6 Trend	4/5	Б-4	105	П	M5	R16	189	12,4	6,0	•/	2	K		CD		•	621 000
1.6 Trend Powershift	4/5	Б-4	105	П	M5	R16	187	н.д.	н.д.	•/	2	K		CD		•	656 000
1.6 Trend	4/5	Б-4	125	П	M5	R16	196	10,9	5,9	•/	2	K		CD		٠	645 000
1.6 Trend Powershift	4/5	Б-4	125	П	AM6	R16	195	н.д.	н.д.	•/	2	K		CD		٠	680 000
2.0 Trend	4/5	Б-4	150	П	M5	R16	206	9,3	6,7	•/	2	K		CD		•	688 000
2.0 Trend Powershift	4/5	Б-4	150	П	AM6	R16	202	9,4	6,4	•/	2	K		CD		٠	723 000
2.0 TDCi Trend Sport Powershift	4/5	Д-4	140	П	AM6	R16	207	9,6	5,3	•/•	2	K	•	CD	٠	٠	857 000



Тип - универсал • снаряженная масса. кг - 1270 • габариты. мм - 4556/1823/1505 • база. мм - 2648 • объем багажника, л - 476/1502• объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.6 Trend	5/5	Б-4	105	П	M5	R16	187	12,5	6,0	•/	2	K		CD		٠		646 000
1.6 Trend Powershift	5/5	Б-4	105	П	M5	R16	184	н.д.	н.д.	•/	2	K		CD		٠		681 000
1.6 Trend	5/5	Б-4	125	П	M5	R16	196	11,1	5,9	•/	2	K		CD		٠		670 000
1.6 Trend Powershift	5/5	Б-4	125	П	AM6	R16	193	н.д.	н.д.	•/	2	K		CD		٠		705 000
2.0 Trend	5/5	Б-4	150	П	M5	R16	204	9,4	6,7	•/	2	K		CD		•		713 000
2.0 Trend Powershift	5/5	Б-4	150	П	AM6	R16	200	9,5	6,4	•/	2	K		CD		٠		748 000
2.0 TDCi Trend Sport Powershift	5/5	Д-4	140	П	AM6	R16	205	9,7	5,3	•/•	2	K	٠	CD	٠	٠	٠	872 500
Mandage																		



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1435 • габариты, мм - 4844/1886/1500 • база, мм - 2850 · объем багажника, л - 493 · объем бака, л - 70 · клиренс, мм - 130 · гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - 2010.

1.6 Ambiente	4/5	Б-4	120	П	M5	R16	195	12,3	6,8	•/	7	K		CD		٠		727 500
2.0 Trend	4/5	Б-4	145	П	M5	R16	210	9,9	7,9	•/•	7	KK	•	CD		•		904 00
2.3 Trend AT	4/5	Б-4	161	П	A6	R16	207	10,5	9,3	•/•	7	KK	٠	CD		٠		994 000
2.0T Titanium Powershift	4/5	Б-4	200	П	AM7	R16	232	7,9	7,7	•/•	7	KK	•	CD	٠	٠	٠	1 144 500
2.0T Titanium Powershift	4/5	Б-4	240	П	AM7	R16	246	7,5	7,7	•/•	7	KK	•	CD	•	•	•	1 192 500
2.0 TDCi Titanium AT	4/5	Д-4	140	П	A6	R16	205	10,2	5,6	•/•	7	KK	•	CD	•	•	•	1 080 500



Тип - хетчбэк · снаряженная масса, кг - 1477 · габариты, мм - 4784/1886/1500 · база. мм - 2850 • объем багажника. л - 486/1390 • объем бака. л - 70 • клиренс. мм - 130 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - 2010.

2.0 Trend	5/5	Б-4	145	П	M5	R16 210	9,9	7,9	•/•	7	KK	•	CD		٠		997 500
2.3 Titanium AT	5/5	Б-4	161	П	A6	R16 207	10,5	9,3	•/•	7	KK	•	CD	٠	٠	٠	1 148 000
2.0T Titanium Powershift	5/5	Б-4	200	П	AM7	R16 207	10,5	9,3	•/•	7	KK	•	CD		٠		1 238 000
2.0T Titanium Powershift	5/5	Б-4	240	П	AM7	R16 232	7,9	7,7	•/•	7	KK	•	CD	٠	٠	٠	1 286 000
2.0 TDCi Titanium	5/5	Д-4	140	П	M6	R16 205	10,2	5,6	•/•	7	KK	•	CD	•	٠		1 174 000



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1496 • габариты, мм - 4837/1886/1512 • **база,** мм - 2850 • **объем багажника,** л - 489/1680 • **объем бака,** л - 70 • **клиренс,** мм - 130 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2010.

2.0 Trend	5/5	Б-4	145	П	M5	R16	210	9,9	7,9	•/•	7	KK	٠	CD		٠		1 012 500
2.3 Titanium AT	5/5	Б-4	161	П	A6	R16	203	10,8	9,3	•/•	7	KK	•	CD		٠		1 163 000
2.0T Titanium Powershift	5/5	Б-4	200	П	AM7	16	227	8,2	7,7	•/•	7	KK	٠	CD	٠	٠	•	1 253 000
2.0T Titanium Powershift	5/5	Б-4	240	П	AM7	R16	241	7,8	7,7	•/•	7	KK	٠	CD	٠	٠	•	1 301 000
2.0 TDCi Titanium AT	5/5	Д-4	140	П	A6	R16	200	10,4	5,6	•/•	7	KK	•	CD	•	٠	•	1 189 000



Тип - мини-вэн • **снаряженная масса.** кг - 1260 • **габариты**. мм - 4335/1825/1560 • база, мм - 2640 • объем багажника, л - 460/1620 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

1.6 Trend	5/5	Б-4	125	П	M5	R16 185	12,3	6,9 •/	• 6	K	АΠ	٠	826 000

1.6T Trend	5/5	Б-4	150	П	M6	R16 202	9,9	6,8	•/•	6	K		АΠ		٠	886 000
1.6 Titanium	5/5	Б-4	125	П	M5	R16 185	12,3	6,9	•/•	6	KK	٠	CD	•	•	899 000
1.6T Titanium	5/5	Б-4	150	П	M6	R16 202	9,9	6,8	•/•	6	KK	•	CD	•	٠	955 000
1.6T Titanium	5/5	Б-4	182	П	M6	R16 215	8,9	6,9	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	1 031 000
2.0 TDCi Trend Powershift	5/5	Д-4	140	П	AM6	R16 198	10,5	5,8	•/•	6	K		АΠ		٠	1 073 000
2.0 TDCi Titanium Powershift	5/5	Д-4	140	П	AM6	R16 198	10,5	5,8	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	1 142 000

WWW.FORD.RU



Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 1530 • габариты, мм - 4768/1854/1658 • база, мм - 2850 • объем багажника, л - 854/2100 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 140 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2010.

2.0 Trend	5/5	Б-4	145	П	M5	R16	197	10,9	8,1	•/	7	KK	•	CD			•		1 022 000
2.0 Titanium	5/5	Б-4	145	П	M5	R17	197	10,9	8,1	•/	7	KK	•	CD	•		•	٠	1 084 000
2.3 Trend AT	5/5	Б-4	161	П	A6	R16 1	194	11,2	9,7	•/	7	KK	•	CD			٠		1 137 000
2.3 Titanium AT	5/5	Б-4	161	П	A6	R17	194	11,2	9,7	•/	7	KK	•	CD	•		٠	٠	1 199 000
2.3 Sport AT	5/5	Б-4	161	П	A6	R18 1	194	11,2	9,7	•/	7	KK	•	CD	•	•	•	٠	1 326 000
2.0T Titanium Powershift	5/5	Б-4	203	П	AM6	R17	221	8,5	8,1	•/	7	KK	٠	CD	٠		٠	٠	1298 000
2.0T Sport Powershift	5/5	Б-4	203	П	AM6	R18	221	8,5	8,1	•/	7	KK	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 473 000
2.0 TDCi Trend	5/5	Д-4	140	П	M6	R16 1	196	10,2	6,4	•/	7	KK	•	CD			•		1162 000
2.0 TDCi Trend AT	5/5	Д-4	140	П	A6	R16	191	10,9	6,5	•/	7	KK	٠	CD			٠		1240 000
2.0 TDCi Titanium	5/5	Д-4	140	П	M6	R17 I	196	10,2	6,4	•/	7	KK	•	CD	•		٠	٠	1 224 000
2.0 TDCi Titanium AT	5/5	Д-4	140	П	A6	R17	191	10,9	6,5	•/	7	KK	•	CD	•		•	٠	1 302 000



Тип - мини-вэн · снаряженная масса, кг - 1620 · габариты, мм - 4820/1854/1723 · база, мм - 2850 • объем багажника, л - 308/2325 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 140 гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - 2010.

2.0 Trend	5/7	Б-4	145	П	M5	R16	194	11,2	8,2	•/	7	KK		АΠ		•	1 056 000
2.0 Ghia	5/7	Б-4	145	П	M5	R17	194	11,2	8,2	•/	7	KK	•	АΠ	٠	٠	1 122 000
2.3 Trend AT	5/7	Б-4	161	П	A6	R16	194	11,2	9,7	•/	7	KK		АΠ		٠	1 171 000
2.3 Ghia AT	5/7	Б-4	161	П	A6	R17	194	11,2	9,7	•/	7	KK		АΠ	٠	•	1 237 000
2.0T Ghia Powershift	5/7	Б-4	203	П	AM6	R17	217	8,8	8,1	•/	7	KK	٠	АΠ	٠	٠	1 336 000
2.0 TDCi Trend	5/7	Д-4	140	П	M6	R16	193	10,5	6,5	•/	7	KK		АΠ		٠	1 196 000
2.0 TDCi Trend AT	5/7	Д-4	140	П	A6	R16	191	10,9	6,5	•/	7	KK		АΠ		٠	1 274 000
2.0 TDCi Ghia	5/7	Д-4	140	П	M6	R17	193	10,5	6,5	•/	7	KK	٠	АΠ	٠	٠	1 262 000
2.0 TDCi Ghia AT	5/7	Д-4	140	П	A6	R17	191	10,9	6,5	•/	7	KK	٠	АΠ	٠	•	1344 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1613 • габариты, мм - 4443/1842/1677 • база, мм - 2690 • объем багажника, л - 360/1355 • объем бака, л - н.д • клиренс, мм - 195 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - н.д.

2.0 TDCi Trend	5/5	Д-4	136	П	M6	R17	182	10,6	6,1	•/•	4	K	٠	CD		٠	990 000
2.0 TDCi Trend	5/5	Д-4	136	4x4	M6	R17	180	10,7	6,4	•/•	4	K	٠	CD		•	1 110 000
2.0 TDCi Trend AT	5/5	Д-4	136	4x4	A6	R17	175	11,1	6,7	•/•	4	K	٠	CD		٠	1 163 000
2.0 TDCi Titanium AT	5/5	Д-4	136	4x4	A6	R17	175	11,1	6,7	•/•	4	KK	٠	CD	•	•	1 239 000
2.5T Trend	5/5	Б-5	200	4x4	M6	R17	210	8,2	9,9	•/•	4	K	٠	CD		•	1160 000
2.5T Trend AT	5/5	Б-5	200	4x4	A5	R17	205	8,8	10,3	•/•	4	K	٠	CD		•	1200 000
2.5T Titanium AT	5/5	Б-5	200	4x4	A5	R17	205	8,8	10,3	•/•	4	KK		CD			1266 000



Тип - SUV · снаряженная масса, кг - 2045 · габариты, мм - 5006/2004/1803 база, мм - 2860 • объем багажника, л - 595/2285 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 211 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

3.5 XLT AT	5/7	Б-V6	294	4x4	A6	R18 200	9,0	12,4	•/•	6	K	٠	CD	•		٠	1799 000
3.5 Limited AT	5/7	Б-V6	294	4x4	A6	R18 200	9,0	12,4	•/•	6	KK		DVD		•	٠	1 959 000



- пикап **• снаряженная масса,** кг - 2048 **• габариты**, мм - 5359/1850/1815 база, мм - 3220 • объем багажника, л - н. д. • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 229 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

2.2 TDCi XL	4/5	Д-4	150	4x4	M6	R16	175	н.д.	8,6	•/•	7	K		CD				•	1 137 000
2.2 TDCi XLT	4/5	Д-4	150	4x4	M6	R16	175	н.д.	8,6	•/•	7	K	٠	CD	٠		٠	٠	1 209 000
2.2 TDCi XLT AT	4/5	Д-4	150	4x4	A6	R16	175	н.д.	10,0	•/•	7	K	•	CD	•		٠	٠	1 279 000
2.5 XLT	4/5	Б-4	166	4x4	M5	R16	н.д.	н.д.	н.д.	•/•	7	K		CD			•	•	1 148 000
2.2 TDCi Limited	4/5	Д-4	150	4x4	M6	R17	175	н.д.	8,6	•/•	7	KK	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 281 000
2.2 TDCi Limited AT	4/5	Д-4	150	4x4	A6	R17	175	н.д.	10,0	•/•	7	KK	•	CD	•	•	•	٠	1 351 000
3.2 TDCi Limited	4/5	Д-5	200	4x4	M6	R17	175	н.д.	10,0	•/•	7	KK		CD		٠	•	٠	1 349 000
3.2 TDCi Wildtrack AT	4/5	Д-5	200	4x4	A6	R18	175	н.д.	10,6	•/•	7	KK	•	CD	٠	٠	•	٠	1 463 000

GEELY





Тип - селан • снаряженная масса, кг - 1040 • габариты, мм - 4342/1692/1435 • база, мм - 2502 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 150 гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - н.д.

4/5	Б-4	94	П	M5	R15 16	5 18,0	6,8	•/	1	K	•	АΠ		•	•	339 000
4/5	Б-4	94	П	M5	R15 16	5 18,0	6,8	•/	2	K	٠	АΠ		٠	٠	349 000

1.5 Comfort



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1158 • габариты, мм - 4020/1692/1445 • база, мм - 2502 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 175 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.



Ford

Н	оппозитное расположение цилиндров
П	передний привод
3	задний привод
4x4	полный привод
M	механическая трансмиссия

4	автоматическая трансмиссия
ΑM	автоматизированная механическая трансмиссия
Зар	трансмиссия с клиноременным вариатором
(кондиционер
ίK	климат-контроль

ΑП	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа

модель, модификация, исполнение	Количество дверей/мест Тип мотора — число цилиндров	Мощность, л.с.	Привод	Коробка передач	Размер шин, дюймы*	Максимальная скорость, км/ч	Разгон 0-100 км/ч, с	Средний расход топлива, л	ABS / ESP	Подушки безопасности, шт.	Климатическая система	Ксенон	Противотуманные фары	Аудиосистема	Литые диски	Кожаный салон	Электростеклоподъемники	Подогрев сидений	Рекомендованная цена, руб.	



г																			
	1.5 Base	4/5	Б-4	94	П	M5	R16 165	18,0	6,8	•/	2	K	٠	CD	٠	٠	٠	٠	395 000
	1.5 Base	4/5	Б-4	94	П	M5	R16 165	18,0	6,8	•/	2	K	•	CD	٠		٠	•	379 000



Тип - седан · снаряженная масса. кг - 1355 · габариты. мм - 4635/1789/1470 база, мм - 2650 · объем багажника, л - 680 · объем бака, л - 50 · клиренс, мм - 170 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - н.д.

1.5 Standart	4/5	Б-4	92	П	M5	R15 1	65 н.д	н.д.	•/	2	K		АΠ			٠	٠	399 000
1.5 Comfort	4/5	Б-4	92	П	M5	R15 1	65 н.д	н.д.	•/	2	K		CD		٠	٠	٠	429 000
1.8 Standart	4/5	Б-4	128	П	M5	R15 1	85 н.д	н.д.	•/	2	K		АΠ			٠	٠	439 000
1.8 Comfort	4/5	Б-4	128	П	M5	R15 1	85 н.д	н.д.	•/	2	K		CD		٠	٠	٠	459 000
1.8 Luxury	4/5	Б-4	128	П	M5	R16 1	85 н.д.	н.д.	•/	6	KK		DVD	•	٠	٠		485 000

Где купить For	d
Двто Пассаж	

Нью-Йорк Моторс — Москва Ю.С. Импекс

495	363-9595
495	737-0405
495	980-6925

GREAT WALL WWW.IRITO.RU





Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1170 • габариты, мм - 4011/1744/1720 • база, мм - 2499 • объем багажника, л - 330/1100 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - н.д. • гарантия, лет/тыс. км - 2/50 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.6 Standart	5/5	Б-4	105	П	M5	R16 158	10,8	7,4	•/	2	K	•	АΠ	٠		٠	519 000
1.6 Elite	5/5	Б-4	105	П	M5	R16 158	10,8	7,4	•/	2	K	٠	DVD	•	٠	٠	566 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 1905 • габариты, мм - 4620/1800/1800 • база, мм - 2700 • объем багажника, л - 810/2074 • объем бака, л - 74 • клиренс, мм - 175 • гарантия, лет/тыс. км - 2/50 • начало продаж - 2005 • рестайлинг - 2010.

2.0 Luxe	5/5	Б-4	122	4x4	M5	R17	160	10,8	9,5	•/	2	KK	CD	•		•	٠	699 000
2.0 Super Luxe	5/5	Б-4	122	4x4	M5	R17	160	10,8	9,5	•/	2	KK	DVD	•	•	•	•	744 000
Hover H5																		



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 1805 • габариты, мм - 4649/1810/1745 • база. мм - 2700 • объем багажника, л - 810/2074 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 175 • гарантия, лет/тыс. км - 2/50 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

2.4 Standart	5/5	Б-4	136	4x4	M5	R17	170	н.д.	8,8	•/	2	KK	•	CD	٠		٠	•	699 000
2.4 Luxe	5/5	Б-4	136	4x4	M5	R17	170	н.д.	8,8	•/	2	KK		DVD			٠	•	755 000
2.0 D Luxe AT	5/5	Д-4	150	4x4	A5	R17	175	н.д.	8,6	•/	2	KK	•	DVD	•	٠	٠	٠	865 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1606 • габариты, мм - 4640/1825/1690 • база, мм - 2680 · объем багажника, л - 808/1216 · объем бака, л - 70 · клиренс, мм - н.д. · гарантия, лет/тыс. км - 2/50 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

2.4 Standart	5/5	Б-4	136	П	M6	R17 176	н.д.	8,5	•/	2	K	٠	CD	٠	٠	834 000
2.4 Standart AT	5/5	Б-4	136	П	A6	R17 176	н.д.	8,5	•/	2	K	٠	CD	•	•	899 000
2.0 D Standart	5/5	Д-4	150	П	M6	R17 180	н.д.	7,8	•/	2	K	٠	CD		•	899 000
2.0 D Standart	5/5	Д-4	150	4x4	M6	R17 180	н.д.	7,8	•/	2	K	٠	CD	•	٠	946 000



Тип - пикап • снаряженная масса, кг - 1700 • габариты, мм - 5040/1800/1730 • база, мм - 3050 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 73 • клиренс, мм - 194 • гарантия, лет/тыс. км - 2/50 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

2.2 Standart	4/5	Б-4	110	4x4	M5	R16 140	н.д.	9,2	K		АΠ		٠	530 000
2.2 Luxe	4/5	Б-4	110	4x4	M5	R16 140	н.д.	9,2	K	•	CD	٠	•	549 000
Wingle E														



Тип - пикап • снаряженная масса. кг - 1780 • габариты. мм - 5060/1800/1730 • база, мм - 3050 · объем багажника, л - н.д. · объем бака, л - 73 · клиренс, мм - 194 · гарантия, лет/тыс. км - 2/50 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

2.2 Standart	4/5	Ь-4	106	4x4	M5	KI6	15/	н.д.	9,2		ζ		CD		•	5/0 000
2.2 Luxe	4/5	Б-4	106	4x4	M5	R16	157	н.д.	9,2		<	٠	CD		٠	589 000


HAIMA



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1284 • габариты, мм - 4466/1730/1474 • база, мм - 2607 • объем багажника, л - 468 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 145 • гарантия, лет/тыс. км - 2/60 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.8 Basic	4/5	Б-4	112	П	M5	R15 170	14,3	8,2	•/	2	K	CD		٠	٠	429 900
1.8 Sport	4/5	Б-4	112	П	M5	R15 170	14,3	8,2	•/	2	K	CD		•	٠	459 900
1.8 Deluxe CVT	4/5	Б-4	112	П	Bap	R15 170	14,8	8,6	•/	2	KK	CD	٠	٠	٠	494 900
Haima 3																





1.8 Comfort	5/5	Б-4	112	П	M5	R15	170	14,3	8,2	•/	2	K	•	CD		•	•	439 900
1.8 Deluxe CVT	5/5	Б-4	112	П	Вар	R15	170	14,6	8,6	•/	2	KK	•	CD	•	•	٠	494 900

модель, модификация, исполнение	Количество дверей/мест	Тип мотора — число цилиндров	Мощность, л.с.	Привод	Коробка передач	Размер шин, дюймы*	Максимальная скорость, км/ч	Разгон 0-100 км/ч, с	Средний расход топлива, л	ABS / ESP	Подушки безопасности, шт.	Климатическая система	Ксенон	Противотуманные фары	Аудиосистема	Литые диски	Кожаный салон	Электростеклоподъемники	Подогрев сидений	Рекомендованная цена, руб.
---------------------------------------	------------------------	------------------------------	----------------	--------	-----------------	--------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	--------	----------------------	--------------	-------------	---------------	-------------------------	------------------	----------------------------

HONDA

Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1051 • габариты, мм - 3900/1695/1525 • база, мм - 2500 • объем багажника, л - 335/883 • объем бака, л - 42 • клиренс, мм - 147 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2011.

1.4 Comfort	5/5	Б-4	100	П	M5	R15	182	11,4	5,5	•/•	6	K		CD		٠		615 000
1.4 Elegance	5/5	Б-4	100	П	M5	R15	182	11,4	5,5	•/•	6	KK		CD		•	٠	636 000
1.4 Elegance CVT	5/5	Б-4	100	П	Bap	R16	175	12,8	5,4	•/•	6	KK		CD		•	٠	667 000
1.4 Executive CVT	5/5	Б-4	100	П	Bap	R15	175	12,8	5,4	•/•	6	KK	•	CD	•	•	٠	754 000





Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1210 • габариты, мм - 4545/1755/1435 • абаза, мм - 2675 • объем багажника, л - 400 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 145 • № гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг -н.д.

1.8 Elegance	4/5	Б-4	142	П	M5	R15 200	8,7	6,7	•/•	6	K			CD		٠	٠	749 000
1.8 Lifestyle	4/5	Б-4	142	П	M5	R16 200	8,7	6,7	•/•	6	KK		٠	CD	٠	٠	٠	799 000
1.8 Lifestyle AT	4/5	Б-4	142	П	A5	R16 200	10,7	6,6	•/•	6	KK		٠	CD	•	٠	٠	829 000
1.8 Executive AT	4/5	Б-4	142	П	A5	R16 200	10,7	6,6	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	899 000



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1205 • **габариты**, мм - 4300/1770/1440 • база, мм - 2595 • объем багажника, л - 477/1290 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг -н.д.

1.8 Lifestyle	5/5	Б-4	142	П	M6	R16 210	9,1	5,8	•/•	6	KK	•	•	CD	•	•	•	849 000
1.8 Lifestyle AT	5/5	Б-4	142	П	A5	R16 210	10,9	6,3	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	879 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1414 • габариты, мм - 4726/1840/1440 • база, мм - 2705 • объем багажника, л - 467 • объем бака, л - 65 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - 2011.

2.0 Comfort	5/5	Б-4	156	П	M5	R16	215	9,4	7,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD			٠	٠	999 000
2.0 Sport AT	5/5	Б-4	156	П	A5	R16	212	11,0	7,5	•/•	6	KK	•	•	CD	•		٠	٠	1 079 000
2.4 Type-S	5/5	Б-4	200	П	M6	R18	227	8,3	8,8	•/•	6	KK	•	•	CD+			٠	•	1 199 000
2.4 Type-S AT	5/5	Б-4	200	П	A5	R18	227	9,7	8,6	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•		٠	٠	1 229 000
2.4 Executive AT	5/5	Б-4	200	П	A5	R17	227	9,7	8,6	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	٠	٠	٠	1 275 000



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1860 • **габариты**, мм - 4999/1900/1560 • база, мм - 2797 • объем багажника, л - 452/757 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 205 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - н.д.

3.5 Elegance Al	5/5	b-V6	2/5	4X4	A٥	KI/ 19	0 8,9	11,2	•/•	6	KK	•	•	CD+	•		•	• 1 /99 000
3.5 Executive AT	5/5	Б-V6	275	4x4	A5	R18 19	0 8,9	11,2	•/•	6	KK		•	CD+		٠	•	• 1 920 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1535 • габариты, мм - 4571/1820/1685 • 6аза, мм - 2620 • объем багажника, л - 589 • объем бака, л - 58 • клиренс, мм - 170 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

2.0 Elegance	5/5	Б-4	150	4x4	M6	R18	190	10,4	7,9	•/•	6	KK	CD	٠	٠	•	1 149 000
2.0 Elegance AT	5/5	Б-4	150	4x4	A5	R18	182	12,8	7,7	•/•	6	KK	CD	٠	٠	٠	1 219 000



1/2 1/2 1/2 1/2

Тип - SUV • снаряженная масса, кг - 2062 • габариты, мм - 4875/1995/1845 • 6аза, мм - 2775 • объем багажника, л - 504 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 200 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2011.

3.5 Elegance AT	5/8	Б-V6	249	4x4	A5	R17	180	9,9	11,8	•/•	8	KK	•	•	CD+	•		•	٠	1799 000
3.5 Executive AT	5/8	Б-V6	249	4x4	A5	R17	180	9,9	11,8	•/•	8	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	1 952 000

HYUNDA

Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1110 • габариты, мм - 4370/1700/1470 • база, мм - 2570 • объем багажника, л - 454 • объем бака, л - 43 • клиренс, мм - 160 гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

a ·															
.4 Classic	4/5	Б-4	107	П	M5	R15 19	12,1	5,9	•/	2		АΠ			445 000
.4 Classic AT	4/5	Б-4	107	П	Α4	R15 17	13,4	6,4	•/	2		АΠ			480 000
.6 Classic	4/5	Б-4	123	П	M5	R15 19	10,2	6,0	•/	2		АΠ			485 000
.6 Classic AT	4/5	Б-4	123	П	Α4	R15 18	11,4	6,5	•/	2		АΠ			520 000
.4 Optima	4/5	Б-4	107	П	M5	R15 19	12,1	5,9	•/	2	K	АΠ		•	475 000





WWW.HYUNDAI.RU

информацию от фирмы смотрите HA CTP. 9



ЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВ

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА



1.4 Optima AT	4/5	Б-4	107	П	Α4	R15 175	13,4	6,4	•/	2	K	АΠ		٠	٠	510 000
1.6 Optima	4/5	Б-4	123	П	M5	R15 190	10,2	6,0	•/	2	K	АΠ		٠	٠	495 000
1.6 Optima AT	4/5	Б-4	123	П	Α4	R15 180	11,4	6,5	•/	2	K	АΠ		٠	٠	530 000
1.4 Comfort	4/5	Б-4	107	П	M5	R15 190	12,1	5,9	•/	2	K	CD		٠	٠	523 000
1.4 Comfort AT	4/5	Б-4	107	П	Α4	R15 175	13,4	6,4	•/	2	K	CD		٠	٠	558 000
1.6 Comfort	4/5	Б-4	123	П	M5	R15 190	10,2	6,0	•/	2	K	CD		٠	٠	543 000
1.6 Comfort AT	4/5	Б-4	123	П	Α4	R15 180	11,4	6,5	•/	2	K	CD		٠	٠	578 000
1.6 Family	4/5	Б-4	123	П	M5	R16 190	10,2	6,0	•/•	6	KK	CD	٠	٠	٠	624 000
1.6 Family AT	4/5	Б-4	123	П	A4	R16 180	11,4	6,5	•/•	6	KK	CD	٠	٠	٠	659 000





Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1110 • габариты, мм - 4115/1700/1470 база, мм - 2570 · объем багажника, л - 370 · объем бака, л - 43 · клиренс, мм - 160 · гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

1.4 Classic	5/5	Б-4	107	П	M5	R15	190	11,5	5,9	•/	2			АΠ		٠		443 000
1.4 Classic AT	5/5	Б-4	107	П	Α4	R15	170	13,2	6,4	•/	2			АΠ		٠		478 000
1.6 Classic	5/5	Б-4	123	П	M5	R15	190	10,2	6,0	•/	2			АΠ		٠		483 000
1.6 Classic AT	5/5	Б-4	123	П	Α4	R15	180	11,2	6,5	•/	2			АΠ		٠		518 000
1.4 Active	5/5	Б-4	107	П	M5	R15	190	11,5	5,9	•/	2	K		CD		٠	•	487 000
1.4 Active AT	5/5	Б-4	107	П	Α4	R15	170	13,2	6,4	•/	2	K		CD		٠	٠	522 000
1.6 Active	5/5	Б-4	123	П	M5	R15	190	10,2	6,0	•/	2	K		CD		٠	٠	507 000
1.6 Active AT	5/5	Б-4	123	П	Α4	R15	180	11,2	6,5	•/	2	K		CD		•	•	542 000
1.6 Dynamic	5/5	Б-4	123	П	M5	R16	190	10,2	6,0	•/•	6	KK	٠	CD	•	٠	٠	624 000
1.6 Dynamic AT	5/5	Б-4	123	П	A4	R16	180	11.2	6,5	•/•	6	KK		CD				659 000





Тип - хетубак • **снапяженная масса.** кг - 1260 • **габапиты** мм - 4300/1780/1470 • база, мм - 2650 · объем багажника, л - 378/1316 · объем бака, л - 53 · клиренс, мм - 150 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.4 Base	5/5	Б-4	100	П	M6	R15 182	13,2	6,1	•/	2	K	CD		٠	٠	649 000
1.6 Classic	5/5	Б-4	130	П	M6	R15 192	10,9	6,4	•/	2	K	CD		٠		679 000
1.6 Classic AT	5/5	Б-4	130	П	A6	R15 192	11,9	6,8	•/	2	K	CD		٠	٠	729 000
1.6 Optima	5/5	Б-4	130	П	M6	R15 192	10,9	6,4	•/•	6	K	CD		٠	٠	719 000
1.6 Optima AT	5/5	Б-4	130	П	A6	R15 192	11,9	6,8	•/•	6	K	CD		•	•	769 000
1.6 Comfort AT	5/5	Б-4	130	П	A6	R16 192	11,9	6,8	•/•	6	KK	CD	٠	٠	٠	849 000



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1290 • габариты, мм - 4485/1780/1500 • база, мм - 2650 · объем багажника, л - 528/1642 · объем бака, л - 53 · клиренс, мм - 150 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.6 Classic	5/5	Б-4	130	Π	M6	R15 192	н.д.	6,4	•/	2	K	CD	٠	٠	729 000
1.6 Classic AT	5/5	Б-4	130	П	A6	R15 190	н.д.	6,8	•/	2	K	CD		٠	779 000
1.6 Optima	5/5	Б-4	130	П	M6	R15 192	н.д.	6,4	•/•	6	K	CD		•	769 000
1.6 Optima AT	5/5	Б-4	130	П	A6	R15 190	н.д.	6,8	•/•	6	K	CD		٠	819 000
1.6 TD Optima AT	5/5	Б-4	128	П	A6	R15 185	н.д.	5,8	•/•	6	K	CD			899 000



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1255 • габариты, мм - 4220/1790/1399 • база, мм - 2650 · объем багажника, л - 320 · объем бака, л - 50 · клиренс, мм - 143 · гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

1.6 Joy	4/4	Б-4	132	П	M6	R17	195	10,7	6,2	•/•	6	KK	•	CD	•	•	•	849 000
1.6 Fun AT	4/4	Б-4	132	П	A6	R17	190	11,5	7,0	•/•	6	KK	•	CD		•		989 000



- седан • **снаряженная масса,** кг - 1236 • **габариты**, мм - 4530/1775/1445 • база, мм - 2700 · объем багажника, л - 485 · объем бака, л - 48 · клиренс, мм - 150 · гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

1.6 Base	4/5	Б-4	132	П	M6	R15 200	10,7	6,1	•/	2	K		CD		٠	٠	694 900
1.6 Optima	4/5	Б-4	132	П	M6	R16 200	10,7	6,1	•/	6	K	٠	CD	٠	٠	٠	746 900
1.6 Optima AT	4/5	Б-4	132	П	A6	R16 195	11,6	6,7	•/	6	K	٠	CD	٠	•	٠	819 900
1.6 Comfort	4/5	Б-4	132	П	M6	R16 200	10,7	6,1	•/•	6	KK	•	CD		•	•	779 900
1.6 Comfort AT	4/5	Б-4	132	П	A6	R16 195	11,6	6,7	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	849 900
1.8 Sport AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R17 202	10,2	7,1	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	899 900



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1435 • габариты, мм - 4820/1835/1470 • 6аза, мм - 2795 • объем багажника, л - 465 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 145 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

2.0 Comfort AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R16 194	10,9	7,6	•/	6	KK	•	CD	٠		٠	٠	984 900
2.0 Style AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R17 194	10,9	7,6	•/•	6	KK		CD	٠	٠		•	1 088 900
2.4 Style AT	4/5	Б-4	178	П	A6	R17 209	9,5	8,0	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	٠	1188 900
2.4 Prestige AT	4/5	Б-4	178	П	A6	R18 209	9,5	8,0	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	٠	1 238 900



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1509 • габариты, мм - 4740/1815/1470 • 6аза, мм - 2770 • объем багажника, л - 530 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 140 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

2.0 Base	4/5	Б-4	150	П	M6	R16 20	2 10,3	7,6	•/•	7	K		٠	CD	•	٠	٠	959 000
2.0 Comfort AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R16 20	2 10,7	7,8	•/•	7	KK		٠	CD		•	•	1 089 000
2.0 Style AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R17 20	2 10,7	7,8	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	•	٠	1278 000



Тип - универсал • **снаряженная масса,** кг - 1511 • **габариты**, мм - 4770/1815/1470 • база. мм - 2770 • объем багажника. л - 553/1672 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 140 • гарантия. лет/тыс, км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

2.0 Comfort AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R16 200	н.д.	7,8	•/•	7	KK		٠	CD	•		٠	•	1 069 000
2.0 Style AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R17 202	н.д.	7,8	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠		٠	٠	1 258 000
2.0 Prestige AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R17 202	н.д.	7,8	•/•	7	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	٠	1 378 000
1.7 TD Comfort AT	5/5	Д-4	136	П	A6	R16 190	н.д.	6,0	•/•	7	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 119 000
1.7 TD Comfort AT	5/5	Д-4	136	П	A6	R16 190	н.д.	6,0	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠		٠	٠	1 308 000
1.7 TD Prestige AT	5/5	Д-4	136	П	A6	R16 190	н.д.	6,0	•/•	7	KK	•	٠	CD	•	•	•	•	1 428 000

Genesis Coupe



Тип - купе · снаряженная масса, кг - 1530 · габариты, мм - 4630/1865/1385 · база, мм - 2820 · объем багажника, л - 332 · объем бака, л - 65 · клиренс, мм - 129 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2012.

2.0 Performance AT 3/4 6-4 250 3 A8 R18 235 7,2 6,8 ·/• 6 KK • CD+ • • • 1599 000

Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1662 · габариты, мм - 4910/1860/1480 · база, мм - 2845 • объем багажника, л - 546 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 151 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

3.0 Business AT	4/5	Б-V6	250	П	A6	R17 223	8,4	9,6	•/•	6	KK	•	٠	CD	•	٠	٠	٠	1 569 000
3.0 Elegance AT	4/5	Б-V6	250	П	A6	R18 223	8,4	9,6	•/•	7	KK			CD				•	1 669 000
3.0 Premium AT	4/5	Б-V6	250	П	A6	R19 223	8.4	9.6	•/•	7	KK			CD	•			•	1 749 000



Тип - седан • **снаряженная масса,** кг - 1730 • **габариты**, мм - 4975/1890/1480 база. мм - 2935 • объем багажника. л - 510 • объем бака. л - 73 • клиренс. мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2011.

4/5 5-V6 290 3 A8 R18 240 6,9 9,8 ·/· 6 KK · · DVD+ · · · 2 350 000



Тип - седан • **снаряженная масса,** кг - 1970 • **габариты**, мм - 5160/1890/1490 база, мм - 3045 · объем багажника, л - 520 · объем бака, л - 77 · клиренс, мм - 145 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2011.

3.8 Luxury A	4/5	Б-V6	290	3	A8	R18 240	7,3	10,0	•/•	7	KK	•	٠	DVD+	•	٠	٠	٠	2 890 000
4.6 Royal AT	4/5	Б-V8	373	3	A8	R18 240	6,4	10,7	•/•	7	KK	•	•	DVD+		٠	٠	•	3 490 000



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1766 • **габариты**, мм - 4690/1880/1675 • база, мм - 2700 • объем багажника, л - 585/1680 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 185 • гарантия. лет/тыс, км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

2.4 Comfort	5/5	Б-4	175	4x4	M6	R17	190	11,0	8,0	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1 299 000
2.4 Comfort AT	5/5	Б-4	175	4x4	A6	R17	190	11,0	8,0	•/•	6	KK			CD			•	•	1360 000
2.2D Comfort AT	5/5	Д-4	175	П	A6	R17	197	9,0	6,0	•/•	6	KK		•	CD	٠		٠	٠	1 420 000
2.2D Comfort AT	5/5	Д-4	175	4x4	A6	R17	190	10,1	6,8	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1 490 000
2.4 Dynamic AT	5/5	Б-4	175	4x4	A6	R17	190	11,0	8,0	•/•	6	KK			CD		٠	•	•	1505 000
2.2D Dynamic AT	5/5	Д-4	175	4x4	A6	R17	190	10,1	6,8	•/•	6	KK	•	•	CD	•	٠	•	•	1 635 000

ix35



Тип - кпоссовер • снаряженная масса, кг - 1380 • габариты мм - 4410/1820/1660 • база, мм - 2640 • объем багажника, л - 590/1435 • объем бака, л - 58 • клиренс, мм - 170 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

Z.U BdSe	כ/כ	D-4	UCI	Ш	CM	KI/	181	10,4	7,5	•/	O	K	•	CD	•		•	•	926 900
2.0 Base AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R17	180	10,6	7,9	•/	6	K	٠	CD	٠		٠	٠	1006 900
2.0 Comfort AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R17	180	10,6	7,9	•/•	6	KK	٠	CD	•		٠	٠	1 069 900
2.0 Comfort	5/5	Б-4	150	4x4	M5	R17	181	10,4	7,5	•/•	6	KK	٠	CD	٠		٠	٠	1 097 900
2.0 Comfort AT	5/5	Б-4	150	4x4	A6	R17	176	11,3	8,2	•/•	6	KK	٠	CD	•		٠	٠	1 122 900
2.0 Style AT	5/5	Б-4	150	4x4	A6	R18	176	11,3	8,2	•/•	6	KK	٠	CD	•		٠	٠	1 200 900
2.0 Prestige AT	5/5	Б-4	150	4x4	A6	R18	176	11,3	8,2	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 265 900
2.0D Comfort	5/5	Д-4	136	4x4	M6	R17	194	10,2	5,7	•/•	6	KK	٠	CD	•		٠	٠	1 234 900
2.0D Comfort AT	5/5	Д-4	184	4x4	A6	R17	194	10,1	7,1	•/•	6	KK	٠	CD	•		٠	٠	1 399 900
ivee																			

Тип - SUV • снаряженная масса, кг - 2220 • габариты, мм - 4840/1972/175 • база, мм - 2805 • объем багажника, л - 598/1746 • объем бака, л - 78 • клиренс, мм - 205 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - н.д.

3.0D Family AT	5/7	Д-6	239	4x4	A6	R17 190	10,7	9,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	•	•	•	1 754 900
3.8 Luxury AT	5/7	Б-V6	264	4x4	A6	R18 190	8,3	12,8	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•	•	•		1 989 900

Где купить Hyundai				
Block			(495) 73	0-4499
Элекс Полюс на Ермаковой Роще			(495) 23	34-0707
Олимп Центр			(812) 32	6-4004

Н	оппозитное расположение цилиндров
П	передний привод
3	задний привод
4x4	полный привод
M	механическая трансмиссия

4	автоматическая трансмиссия
ΔM	автоматизированная механическая трансмиссия
Вар	трансмиссия с клиноременным вариатором
<	кондиционер
ΚK	климат-контроль

АΠ	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа

Модель, модификация, исполнение Копичество пярвов'я двет
лоличество дверем/ мест Тип мотора — число цилиндров
Мощность, л.с.
привод Коробка передач
Размер шин, дюймы*
Максимальная скорость, км/ч
Разгон 0-100 км/ч, с
Средний расход топлива, л
ABS / ESP
Подушки безопасности, шт.
Климатическая система
Ксенон
Противотуманные фары
Аудиосистема
Литые диски
Кожаный салон
Электростеклоподъемники
Подогрев сидений
Рекомендованная цена, руб.



INFINITI

Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1732 • габариты, мм - 4785/1770/1470 • база, мм - 2850 • объем багажника, л - 430 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 132 • г<mark>арантия,</mark> лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

G25 Sport	4/5	Б-V6	222	3	Α7	R18 232	8,9	10,2	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	٠	•	•	1 595 000
G37 Sport AWD	4/5	Б-V6	330	4x4	Α7	R18 250	6,0	12,3	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	٠	•	•	1 900 000



Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1710 • габариты, мм - 4655/1820/1395 • 6аза, мм - 2850 • объем багажника, л - 249 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 135 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

G37 Sport	2/2+2Б-V6	333	3	Α7	R19 250	5,9	11,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	2 249 000
G Cabrio																		
1																		350/1400 •
6- 1650 V																	HC,	мм - 135 •
	Г арантия	я, ле	г/ть	IC. KI	м - 3/100	• на	чало	прод	цаж	(- 20	800	• pe	:тайл	ИНГ	- H.	Д.		

2/2+25-V6 333 3 A7 R19 250 6,4 11,6 ·/· 6 KK · · CD+ · · · 2 499 000

	гар	антия	1, ле	т/ть	IC. KI	м - 3/100	• Ha	чало	прод	даж	i - 20	010	pec	тайл	ИНГ	- H.J	Ц.	
M25 Premium	4/5	Б-V6	222	3	Α7	R18 231	9,2	9,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	• 1900 000

MZ5 PIEIIIUIII	4/5 D-V	0 222	3	A/	K18 Z31	9,2	9,9	•/•	0	KK	•	•	CD+	•	•	•	•	1 900 000
M37 Premium AWD	4/5 Б-V	6 333	4x4	Α7	R18 246	6,3	10,9	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•	•	٠	٠	2 210 000
M56 Sport	4/5 Б-V	8 408	3	Α7	R20 250	5,2	12,0	•/•	6	KK	•		CD+			٠	•	2 940 000
EV																		



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1870 • габариты, мм - 4635/1800/1600 • база, мм - 2800 • объем багажника, л - 309 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 149 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

Тип - седан • **снаряженная масса,** кг - 1741 • **габариты**, мм - 4945/1845/1500 база, мм - 2900 • объем багажника, л - 500 • объем бака, л - 76 • клиренс, мм - 149 •

	-,			-,.	,-		_									
EX37 Hi-Tech	5/5 F-V6	330 4x4 A7	R18 240	6.4	12.1	•/•	6	KK			CD+					2 289 000
EX25 Elite	5/5 b-V6	222 4X4 A/	R18 210	9,4	10,6	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	•	•	•	1 853 000

Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 2010 • габариты, мм - 4865/1925/1650 • база, мм - 2885 · объем багажника, л - 376 · объем бака, л - 90 · клиренс, мм - 184 · **гарантия,** лет/тыс. км - 3/100 • **начало продаж** - 2003 • **рестайлинг** - 2010.

FX30d Elegance	5/5	Д-V6	238	4x4	Α7	R18 212	8,3	9,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	2 590 000
FX37 Elegance	5/5	Б-V6	333	4x4	Α7	R18 233	6,8	12,2	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•	٠	٠	٠	2 558 000
FX37 Elite	5/5	Б-V6	333	4x4	Α7	R21 233	6,8	12,2	•/•	6	KK	•		CD+		•	٠	٠	2 758 000
FX50 Premium	5/5	Б-V8	400	4x4	Α7	R21 250	5,8	12,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	3 573 000



Тип - SUV · снаряженная масса. кг - 2654 · габариты. мм - 5290/2030/1925 · база, мм - 3075 • объем багажника, л - 546/3171 • объем бака, л - 100 • клиренс, мм - 261 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.

5/7 6-V8 405 4x4 A7 R22 210 6,5 14,5 ·/· 6 KK · · CD+ · · · 3 795 000

I AC KYMINI D MILIMIC										
Автопродикс							(81	2) 4	48-1111	ĺ

JAGUAF

- седан • **снаряженная масса,** кг - 1725 • **габариты**, мм - 4960/1875/1460 база, мм - 2910 · объем багажника, л - 540/960 · объем топливного бака, л - 69 · гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2011.

3.0 Luxury	4/5	Б-V6	238	3	A6	R17 237	8,3	10,5	•/•	6	KK	•		CD+		٠	•	•	2 000 000
3.0D Luxury	4/5	Д-V6	275	3	A6	R17 250	6,4	6,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	2 300 000
5.0 Portfolio	4/5	Б-V8	385	3	A6	R18 250	5,7	11,1	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	٠	•	٠	3 050 000
5.0 S/C AT	4/5	Б-V8	510	3	A6	R19 250	4,9	12,5	•/•	6	KK	•		CD+		٠		•	4 100 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1796 • габариты, мм - 5122 (5247)/1894/1448 • база, мм - 3032 (3157) · объем багажника, л - 520 · объем топливного бака, л - 82 · гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

3.0 D Luxury	4/5	Д-V6	275	3	A6	R19 2	250	6,4	7,0	•/•	6	KK			HDD			٠	٠	3 650 000
5.0 Luxury	4/5	Б-V8	385	3	A6	R19 2	250	5,7	11,4	•/•	6	KK	٠	٠	HDD	•	٠	٠	٠	4 450 000
5.0 Luxury LWB	4/5	Б-V8	385	3	A6	R19 2	250	5,7	11,4	•/•	6	KK	٠	٠	HDD	•	٠	٠	٠	4 625 000
5.0 Portfolio S/C	4/5	Б-V8	470	3	A6	R20 2	250	5,2	12,1	•/•	6	KK	•		HDD			٠	•	5 240 000
5.0 Portfolio S/C LWB	4/5	Б-V8	470	3	A6	R20 2	250	5,2	12,1	•/•	6	KK	٠	٠	HDD	•	٠	٠	٠	5 460 000
5.0 Supersport S/C	4/5	Б-V8	510	3	A6	R20 2	250	4,9	12,1	•/•	6	KK	٠	٠	HDD	•	٠	٠	٠	5 750 000
5.0 Supersport S/C LWB	4/5	Б-V8	510	3	A6	R20 2	250	4,9	12,1	•/•	6	KK			HDD					6 050 000
WW																				



Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1595 • габариты, мм - 4790/1890/1320 • 6аза, мм - 2750 • объем багажника, л - 325 • объем бака, л - 75 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2011.

2/2+2Б-V8 385	3	A6	R18 250	5,5	11,2	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	٠	•	٠	4 750 000

модель, модификация, исполнение Колимество пверой/мест	Тип мотора — число цилиндров	Мощность, л.с. Привод	Коробка передач	Размер шин, дюимы™ Максимальная скорость, км/ч	Разгон 0-100 км/ч, с	Средний расход топлива, л	ABS / ESP	Подушки безопасности, шт.	Климатическая система	Ксенон	противотуманные фары	Аудиосистема	Литые диски	Кожаный салон	Электростеклоподъемники	Подогрев сидений	Рекомендованная цена, руб.
---	------------------------------	---------------------------------	-----------------	---	-----------------------------	---------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	--------	----------------------	--------------	-------------	---------------	-------------------------	------------------	----------------------------

2/2+25-V8 510 3 A6 R19 250 4,8 12,3 ·/· 6 KK · · CD+ · · · 5 750 000 XK Convertible Тип - кабриолет • снаряженная масса, кг - 1595 • габариты, мм - 4790/1890/1320 • база, мм - 2750 • объем багажника, л - 325 • объем бака, л - 75 • клиренс, мм - 120 • 🕽 гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2011.

5.0 Luxury	2/2	Б-V8	385	3	A6	R18 2	250	5,6	11,2	•/•	4	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	•	•	5 600 000
5.0 S/C	2/2	Б-V8	510	3	A6	R19 2	250	4,8	12,3	•/•	4	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	•	6 200 000

Где купить Jagu Независимость


2.4

(495) 795-0099 WWW.CHRYSLERJEEP.RU

JEEP

- кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1530 • **габариты**, мм - 4448/1812/1663 база, мм - 2635 • объем багажника, л - 458/1269 • объем бака, л - 51. • клиренс, мм - 205 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2011.

Limited CV I	5/5 b-4 1/0 4x4Bap R18 185 11,3 8,6 •/• 4 KK • DVD+ • • • 1 210 000
erty	Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1570 • габариты, мм - 4408/1785/1658 •
	тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 15/0 • гаоариты , мм - 4406/1/65/1056 •
/// //	6 2/25 -6 6 42/ /1277 -6 6 51 205



гарантия, лет/тыс, км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - н.д.

Cherokee	
	Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 1935 • габариты, мм - 4493/1839/1736
11 (11)	база, мм - 2694 • объем багажника, л - 419/1404 • объем бака, л - 74 • клиренс, мм - 220



0• гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

to a contract																			
7 Limited AT	5/5	Б-V6	205	4x4	Α4	R18	193	10,7	11,7	•/•	4	KK	٠	DVD	٠	٠	٠	٠	1 686 500
.8 TD Limited AT	5/5	Д-4	177	4x4	A5	R18	179	10,5	9,0	•/•	4	KK	•	DVD	•	•	٠	٠	1 635 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 1730 • габариты, мм - 4223/1873/1800 • база, мм - 2424 • объем багажника, л - 460/1600 • объем бака, л - 72 • клиренс, мм - 220 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2011.

2.8 TD Rubicon 3d 3/4	Д-4	200	4x4	M6	R17	171	13,1	8,0	•/•	2	K	٠	DVD	٠		1 835 000
3.8 Rubicon 3d AT 3/4	Б-V6	199	4x4	Α4	R17	174	9,6	11,6	•/•	2	K	•	DVD	•		1 640 000
2.8 TD Rubicon 5d AT 5/5	Д-4	200	4x4	A5	R17	169	11,7	8,8	•/•	2	K	•	DVD			1 895 000
3.8 Rubicon 5d AT 5/5	Б-V6	199	4x4	Α4	R17	174	11,2	11,9	•/•	2	K	•	DVD	•		1 785 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2191 • габариты, мм - 4822/1943/1781 • база, мм - 2915 · объем багажника, л - 782/1554 · объем бака, л - 93,5 · клиренс, мм - 218 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

3.0 TD Limited AT	5/5	Д-V6	241	4x4	A5	R18	202	8,2	8,3	•/•	7	KK	•	٠	DVD	•	٠	٠	٠	2 190 000
3.6 Limited AT	5/5	Б-V6	285	4x4	A5	R18	206	9,1	11,4	•/•	7	KK	٠	٠	DVD	•	٠	٠	٠	2 070 000
5.7 Overland AT	5/5	Б-V8	352	4x4	A5	R20	224	8,7	14,1	•/•	7	KK	•	٠	DVD		٠	٠	•	2 725 000

5./ OVERIAND AT	5/5	p-A8	352	4X4	A٥	K2U 22	4 8,/	14,1	·/·	/	KK	•	•	טעט	•	•	•	•	2 /25 000
F 1						_	_												
Где купить Јеер																			

Foris							(8	12) 3	29-11	188
								1111111		_



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 920 • габариты, мм - 3595/1595/1480 • база, мм - 2380 • объем багажника, л - 200/605 • объем бака, л - 35 • клиренс, мм - 152 • гарантия, лет/тыс. км - 5/150 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

5/4	Б-3	69	П	M5	R13	153	14,4	4,2		2				АΠ			٠		379 900
5/4	Б-3	69	П	M5	R14	153	14,4	4,2	•/	2			•	CD			•	•	459 900
5/4	Б-4	85	П	Α4	R14	163	13,4	5,3	•/	6			٠	CD			•	٠	499 900
5/4	Б-4	85	П	Α4	R14	163	13,4	5,3	•/	6	KK		٠	CD	٠		•	٠	549 900
5/4	Б-4	85	П	Α4	R15	163	13,4	5,3	•/•	6	KK		•	CD			•	•	589 900
3/4	Б-4	85	П	Α4	R14	163	13,4	5,3	•/	6	K		٠	CD			•	٠	489 900
3/4	Б-4	85	П	Α4	R15	163	13,4	5,3	•/•	6	KK		•	CD	•		•	٠	579 900
	5/4 5/4 5/4 5/4 3/4	5/4	5/4	5/4 6-3 69 П 5/4 6-4 85 П 5/4 6-4 85 П 5/4 6-4 85 П 3/4 6-4 85 П	5/4 6-3 69 П M5 5/4 6-4 85 П A4 5/4 6-4 85 П A4 5/4 6-4 85 П A4 3/4 6-4 85 П A4	5/4 6-3 69	5/4 6-3 69 П M5 R14 153 5/4 6-4 85 П A4 R14 163 5/4 6-4 85 П A4 R14 163 5/4 6-4 85 П A4 R14 163 3/4 6-4 85 П A4 R14 163	5/4 6-3 69 П M5 R14 153 14,4 5/4 6-4 85 П A4 R14 163 13,4 5/4 6-4 85 П A4 R14 163 13,4 5/4 6-4 85 П A4 R15 163 13,4 3/4 6-4 85 П A4 R14 163 13,4	5/4 5-3 69 II M5 R14 153 14,4 4,2 5/4 6-4 85 II A4 R14 163 13,4 5,3 5/4 6-4 85 II A4 R14 163 13,4 5,3 5/4 6-4 85 II A4 R14 163 13,4 5,3 3/4 6-4 85 II A4 R14 163 13,4 5,3	5/4 6-4 85 II A4 R14 163 13,4 5,3 •/ 5/4 6-4 85 II A4 R14 163 13,4 5,3 •/ 5/4 6-4 85 II A4 R15 163 13,4 5,3 •/ 3/4 6-4 85 II A4 R14 163 13,4 5,3 •/	5/4 6-3 69 N M5 R14 153 14.4 4.2 / 2 5/4 6-4 85 N A4 R14 163 13.4 5.3 / 6 5/4 6-4 85 N A4 R14 163 13.4 5.3 / 6 6/4 6-4 85 N A4 R14 163 13.4 5.3 / 6 6/3 46 6-4 85 N A4 R14 163 13.4 5.3 / 6 6/3 4/6 4-8 5 N A4 R14 163 13.4 5.3 / 6	5/4 6-3 69	5/4 6-3 69	5/4 6-3 69	5/4 6-3 69 I M5 R14 153 14.4 4,2 · 2 · CD 5/4 6-4 85 I A4 R14 163 13.4 5.3 ·/ 6 K · CD 5/4 6-4 85 I A4 R14 163 13.4 5.3 ·/ 6 K · CD 3/4 6-4 85 I A4 R14 163 13.4 5.3 ·/ 6 K C CD 3/4 6-4 85 I A4 R14 163 13.4 5.3 ·/ 6 K C CD	5/4 6-3 69	5/4 6-3 69 N M5 R14 I53 I4.4 42 -/ 2 - CD 5/4 6-4 85 N A4 R14 I63 I3.4 5.3 -/ 6 K - CD 5/4 6-4 85 N A4 R15 I63 I3.4 5.3 -/ 6 K - CD 3/4 6-4 85 N A4 R15 I63 I3.4 5.3 -/ 6 K - CD 3/4 6-4 85 N A4 R14 I63 I3.4 5.3 -/ 6 K - CD	5/4 6-3 69 П M5 R14 153 14,4 4,2 -/ 2 - CD - 5/4 6-4 85 П A4 R14 163 13,4 5,3 -/ 6 K - CD - 5/4 6-4 85 П A4 R14 163 13,4 5,3 -/ 6 KK - CD - 3/4 6-4 85 П A4 R14 163 13,4 5,3 -/ 6 K - CD - 3/4 6-4 85 П A4 R14 163 13,4 5,3 -/ 6 K - CD -	5/4 6-3 69



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1115 • габариты, мм - 4370/1700/1470 • 6аза, мм - 2570 • объем багажника, л - 500 • объем бака, л - 43 • клирекс, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 5/150 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

1.4 Comfort	4/5	Б-4	107	П	M5	R15	190	11,5	5,9	•/	2	K		АΠ		٠		479 900
1.4 Comfort AT	4/5	Б-4	107	П	Α4	R15	175	13,5	6,4	•/	2	K		АΠ		•		519 900
1.6 Luxe	4/5	Б-4	123	П	M5	R15	190	10,3	6,0	•/	2	K	٠	CD		٠	٠	539 900
1.6 Luxe AT	4/5	Б-4	123	П	Α4	R15	180	11,2	6,5	•/	2	K	•	CD		٠	•	579 900
1.6 Prestige	4/5	Б-4	123	П	M5	R15	190	10,3	6,0	•/•	6	KK	•	CD	•	•	•	579 900
1.6 Prestige AT	4/5	Б-4	123	П	Α4	R15	180	11,2	6,5	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	619 900
1.6 Premium AT	4/5	Б-4	123	П	Α4	R16	180	11,2	6,5	•/•	6	KK	•	CD	•	•	•	659 900

Jeep



КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА





Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1120 • габариты, мм - 4120/1700/1470 • база. мм - 2570 · объем багажника. л - 389 · объем бака, л - 43 · клиренс, мм - 160 · гарантия. лет/тыс. км - 5/150 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.4 Comfort	4/5	Б-4	107	П	M5	R15 185	11,6	5,9	•/	2	K		АΠ		٠		489 900
1.4 Comfort AT	4/5	Б-4	107	П	Α4	R15 168	13,6	6,4	•/	2	K		АΠ		٠		529 900
1.6 Luxe	4/5	Б-4	123	П	M5	R15 188	10,4	6,0	•/	2	K	٠	CD		٠	٠	549 900
1.6 Luxe AT	4/5	Б-4	123	П	Α4	R15 178	11,3	6,5	•/	2	K	٠	CD		٠	٠	589 900
1.6 Prestige	4/5	Б-4	123	П	M5	R15 188	10,4	6,0	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	589 900
1.6 Prestige AT	4/5	Б-4	123	П	Α4	R15 178	11,3	6,5	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	629 900
1.6 Premium AT	4/5	Б-4	123	П	Α4	R16 178	11,3	6,5	•/•	6	KK	٠	CD	•			669 900



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1245 • габариты, мм - 4120/1785/1610 • база, мм - 2550 • объем багажника, л - 340/818 • объем бака, л - 48 • клиренс, мм - 164 • гарантия, лет/тыс. км - 5/150 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - 2011.

1.6 Classic	5/5	Б-4	129	П	M6	R16	180	10,8	6,6	•/	2	K		CD		٠		609 900
1.6 Comfort	5/5	Б-4	129	П	M6	R16	180	10,8	6,6	•/	2	K	•	CD	•	•	٠	639 900
1.6 Comfort AT	5/5	Б-4	129	П	A6	R16	177	11,5	7,3	•/	2	K	•	CD	•	٠	٠	699 900
1.6 Luxe	5/5	Б-4	129	П	M6	R16	180	10,8	6,6	•/•	6	K	•	CD	•	•	٠	709 900
1.6 Luxe AT	5/5	Б-4	129	П	A6	R16	177	11,5	7,3	•/•	6	KK	•	CD	•	•	٠	769 900
1.6 Diva AT	5/5	Б-4	129	П	A6	R18	177	11,7	7,3	•/•	6	KK	٠	CD		٠	٠	849 900
1.6D Luxe AT	5/5	Д-4	128	П	A6	R18	177	11,7	5,9	•/•	6	KK	•	CD	•	•	٠	799 900
1.6D Burner AT	5/5	Д-4	128	П	A6	R18	177	11,7	5,9	•/•	6	KK	•	CD	•	٠	٠	899 900





Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 1180 • габариты, мм - 4068/1765/1600 • база, мм - 2615 • объем багажника, л - 440/1390 • объем бака, л - 48 • клиренс, мм - 156 • гарантия. лет/тыс. км - 5/150 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2011

1.4 Classic	5/5	Б-4	90	П	M5	R15 168	12,8	6,2	•/	2	K		АΠ		•		629 900
1.6 Comfort	5/5	Б-4	125	П	M5	R16 182	10,9	6,7	•/	2	K		CD		٠	٠	649 900
1.6 Comfort AT	5/5	Б-4	125	П	A4	R16 178	12,2	7,0	•/	2	K		CD		٠	٠	679 900
1.6 Luxe AT	5/5	Б-4	125	П	Α4	R16 178	12,2	7,0	•/•	6	KK	٠	CD	•	٠	٠	729 900

Cee'd



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1258 • габариты, мм - 4310/1780/1470 • база, мм - 2650 • объем багажника, л - 380/1318 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 5/150 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.4 Classic	5/5	Б-4	100	П	M6	R15	182	12,8	6,1	•/	6	K		CD		٠		599 900
1.6 Classic	5/5	Б-4	130	П	M6	R16	195	10,5	6,4	•/	6	K		CD		٠		649 900
1.6 Comfort	5/5	Б-4	130	П	M6	R16	195	10,5	6,4	•/	6	K	•	CD		٠	٠	679 900
1.6 Comfort AT	5/5	Б-4	130	П	A6	R16	192	11,5	6,8	•/	6	K	•	CD		٠	٠	719 900
1.6 Luxe AT	5/5	Б-4	130	П	A6	R16	192	11,5	6,8	•/	6	KK	٠	CD		٠	٠	759 900
1.6 Prestige AT	3/5	Б-4	130	П	A6	R16	192	11,5	6,8	•/•	6	KK	•	CD	•	٠	٠	839 900
1.6 Premium AT	3/5	Б-4	130	П	A6	R17	192	11,5	6,8	•/•	6	KK	٠	CD	•	٠	•	989 900



Тип - универсал · снаряженная масса, кг - 1258 · габариты, мм - 4310/1780/1470 · база. мм - 2650 • объем багажника. л - 380/1318 • объем бака. л - 55 • клиренс. мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 5/150 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.6 Classic	5/5	Б-4	130	П	M6	R16 192	10,8	6,7	•/	6	K	CD		•		679 900
1.6 Comfort	5/5	Б-4	130	П	M6	R16 192	10,8	6,7	•/	6	K	CD		٠	٠	709 900
1.6 Comfort AT	5/5	Б-4	130	П	A6	R16 190	11,8	6,9	•/	6	K	CD		٠	٠	749 900
1.6 Luxe AT	5/5	Б-4	130	П	A6	R16 190	11,8	6,9	•/	6	KK	CD	٠	٠	٠	789 900
1.6 Prestige AT	3/5	Б-4	130	П	A6	R16 190	11,8	6,9	•/•	6	KK	CD	٠	٠	٠	889 900
1.6 Premium AT	3/5	Б-4	130	П	A6	R17 190	11,8	6,9	•/•	6	KK	CD	•	•	٠	959 900



Тип - седан • снаряженная масса. кг - 1261 • габариты. мм - 4530/1775/1460 • база, мм - 2650 • объем багажника, л - 415 • объем бака, л - 52 • клиренс, мм - 165 • гарантия, лет/тыс. км - 5/150 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.6 Comfort	4/5	Б-4	126	П	M6	R15 190	10,3	6,6	•/	2	K		CD		٠		639 900
1.6 Luxe	4/5	Б-4	126	П	M6	R16 190	10,3	6,6	•/	6	K	•	CD			•	679 900
1.6 Luxe AT	4/5	Б-4	126	П	A6	R16 190	11,5	7,0	•/	6	K	٠	CD	٠	٠	٠	719 900
1.6 Prestige AT	4/5	Б-4	126	П	A6	R17 190	11,5	7,0	•/•	6	KK	•	CD	•	٠	٠	759 900
2.0 Prestige AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R17 190	9,8	7,7	•/•	6	KK	٠	CD		٠	٠	819 900



ИНФОРМАЦИЮ ФИРМЫ СМОТРИТЕ HA CTP. 3







Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1220 • габариты, мм - 4480/1765/1400 • база. мм - 2650 • объем багажника. л - 440 • объем бака. л - 52 • клиренс. мм - 140 • гарантия. лет/тыс, км - 5/150 · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.

1.6 Comfort	2/5	Б-4	126	П	M5	R16	190	10,3	6,7	•/•	6	KK		CD	٠		٠	٠	719 900
L.6 Comfort AT	2/5	Б-4	126	П	A6	R16	190	11,5	7,0	•/•	6	KK		CD	٠		٠	٠	759 900
2.0 Luxe	2/5	Б-4	150	П	M5	R17	190	9,1	7,8	•/•	6	KK	•	CD	•		•	٠	789 900
2.0 Luxe AT	2/5	Б-4	150	П	A6	R17	190	9,8	7,9	•/•	6	KK	•	CD	•		•	•	829 900
2.0 Prestige AT	2/5	Б-4	150	П	A6	R17	190	9,8	7,9	•/•	6	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	899 900



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1588 · габариты, мм - 4845/1830/1455 · база. мм - 2650 • объем багажника. л - 415 • объем бака. л - 52 • клиренс. мм - 165 • гарантия, лет/тыс. км - 5/150 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

2.0 Comfort	4/5	Б-4	150	П	M6	R16 210	9,8	7,9	•/	6	KK	٠	٠	CD	٠		•	٠	939 900
2.0 Comfort AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R16 202	10,9	7,6	•/	6	KK	٠	٠	CD	٠		٠	٠	989 900
2.0 Luxe AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R17 202	10,9	7,6	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	•	•	٠	1 059 900
2.4 Prestige AT	4/5	Б-4	180	П	A6	R17 202	9,5	8,1	•/•	6	KK	•	•	CD		•	•	•	1 239 900
Enertage																			



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1380 • габариты, мм - 4440/1855/1635 • база, мм - 2640 • объем багажника, л - 565/1350 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 170 • гарантия. лет/тыс. км - 5/150 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

2.0 Classic	5/5	Б-4	150	П	M5	R16	184	10,4	7,5	·/	2	K		٠	CD	٠		٠		899 900
2.0 Comfort	5/5	Б-4	150	П	M5	R17	184	10,4	7,5	•/	6	K		٠	CD	٠		٠	٠	929 900
2.0 Luxe	5/5	Б-4	150	П	M5	R17	184	10,4	7,5	•/•	6	KK		•	CD	•		٠	•	989 900
2.0 Comfort AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R17	182	10,7	7,9	•/	6	K		•	CD	•		٠	•	979 900
2.0 Luxe AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R17	182	10,7	7,9	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1 039 900
2.0 Luxe	5/5	Б-4	150	4x4	M5	R17	182	11,0	7,6	•/•	6	KK		•	CD	•		٠	•	1 059 900
2.0 Luxe AT	5/5	Б-4	150	4x4	A6	R17	180	11,2	8,2	•/•	6	KK		•	CD	•		٠	•	1 099 900
2.0 Premium AT	5/5	Б-4	150	4x4	A6	R18	180	11,2	8,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 279 900
2.0D Prestige AT	5/5	Д-4	136	4x4	A6	R17	180	12,1	6,9	•/•	6	KK		•	CD	٠		٠	•	1 329 900
2.0D Premium AT	5/5	Д-4	136	4x4	A6	R18	180	12,1	6,9	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	٠	•	1 459 900



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1590 • габариты, мм - 4685/1885/1710 • **база,** мм - 2700 • объем багажника, л - 258/1047/2052 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 184 • гарантия, лет/тыс. км - 5/150 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

2.4 Classic	5/5	Б-4	174	П	M6	R17	190	10,5	8,5	•/	6	KK		٠	CD			•		1 039 000
2.4 Comfort	5/5	Б-4	174	4x4	M6	R17	190	11,1	8,7	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1 209 900
2.4 Comfort AT	5/5	Б-4	174	4x4	A6	R17	186	11,1	8,7	•/•	6	KK		•	CD	٠		٠	٠	1 279 900
2.4 Luxe AT	5/5	Б-4	174	4x4	A6	R17	186	11,1	8,7	•/•	6	KK			CD+		•	•	•	1 349 900
2.4 Premium AT	5/7	Б-4	174	4x4	A6	R18	186	11,1	8,7	•/•	6	KK	•	٠	CD+	•	٠	٠	٠	1 589 900
2.2D Comfort	5/5	Д-4	197	4x4	M6	R17	190	9,6	6,6	•/•	6	KK		•	CD	•		•	٠	1 329 900
2.2D Luxe AT	5/5	Д-4	197	4x4	A6	R17	190	10,0	7,4	•/•	6	KK		•	CD	•	•	•	٠	1 499 900
2.2D Premium AT	5/7	Д-4	197	4x4	A6	R17	190	10,0	7,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1709 900



Тип - SUV · снаряженная масса, кг - 2167 · габариты. мм - 4880/1915/1765 · база, мм - 2895 • объем багажника, л - 350 • объем бака, л - 78 • клиренс, мм - 217 • гарантия, лет/тыс. км - 5/150 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

3.0D Prestige AT	5/7	Д-V6	250	4x4	Α8	R17 190	9,0	9,3	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 879 000
3.0D Premium AT	5/7	Д-V6	250	4x4	Α8	R18 190	9,0	9,3	•/•	6	KK	٠	٠	DVD	•	٠	٠	٠	1 999 000
3.8 Premium AT	5/7	Б-V6	275	4x4	A5	R18 190	8,5	11,6	•/•	6	KK	٠	•	DVD	•	٠	•	٠	1 919 000

Где купить KIA
АВС-моторс
Открытая дорога

(495) 363-0000 (812) 600-1818 WWW.LADA-AUTO.RU

LADA



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 985 • габариты, мм - 4122/1700/1402 • база, мм - 2460 · объем багажника, л - 330 · объем бака, л - 43 · клиренс, мм - 165 · гарантия, лет/тыс. км - 3/50 • начало продаж - 1985 • рестайлинг - 2003.

1.6 Standart	3/5	Б-4	80	П	M5	R13 160	14,0	7,6						270 300
1.6 Lux	3/5	Б-4	80	П	M5	R13 160	14,0	7,6			٠			275 300
1.6 Standart	5/5	Б-4	80	П	M5	R13 160	14,0	7,6						272 900
1.6 Lux	5/5	Б-4	80	П	M5	R13 160	14,0	7,6			•		•	278 900



Тип - селан • снаряженная масса, кг - 985 • габариты, мм - 4122/1700/1402 • база, мм - 2460 • объем багажника, л - 330 • объем бака, л - 43 • клиренс, мм - 165 • гарантия, лет/тыс. км - 3/50 · начало продаж - 1992 · рестайлинг - 2004.

Granta														
1.6 Lux	4/5	Б-4	80	П	M5	R13 160	14,0	7,6			٠		٠	286 900
1.0 Stalludi t	4/3	D-4	OU	- 11	IVIO	K12 100	14,0	7,0						200 900



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1040 · габариты, мм - 4260/1700/1500 · база, мм - 2476 • объем багажника, л - 480 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 160 гарантия, лет/тыс. км - 3/50 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

Н	оппозитное расположение цилиндров
П	передний привод
3	задний привод
4x4	полный привод
M	механическая трансмиссия

Α	автоматическая трансмиссия
AM	автоматизированная механическая трансмиссия
Вар	трансмиссия с клиноременным вариатором
K	кондиционер
KK	климат-контроль

ΑП	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа





1.6 Standart	4/5	Б-4	84	П	M5	R13 164	12,5	7,3		1			АΠ				259 000
1.6 Norma	4/5	Б-4	90	П	M5	R14 167	11,8	7,2		1		٠	АΠ		•		291 000
1.6 Lux AT	4/5	Б-4	98	П	Α4	R14 н.д.	н.д.	н.д.	•/	2	K		CD	•	٠	٠	373 200





Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1080 • **габариты**, мм - 4040/1700/1500 база, мм - 2470 • объем багажника, л - 400 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 160 • гарантия. лет/тыс. км - 3/50 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

1.4 Norma	5/5	Б-4	89	П	M5	R14	165	12,8	7,0		2			АΠ	٠	٠		324 300
1.4 Lux	5/5	Б-4	89	П	M5	R14	165	12,8	7,0	•/	2	K	٠	АΠ	٠	٠	٠	351 600
1.4 Sport	5/5	Б-4	89	П	M5	R14	165	12,8	7,0	•/	2	K	•	АΠ	•	٠	٠	368 100
1.6 Standart	5/5	Б-4	81	П	M5	R13	160	13,5	7,8					АΠ		٠		276 900
1.6 Lux	5/5	Б-4	98	П	M5	R14	183	11,2	7,2	•/	2	K	•	АΠ	•	٠	٠	351 600
1.6 Sport	5/5	Б-4	98	П	M5	R15	183	11,2	7,2	•/	2	K	٠	АΠ	٠	٠	٠	387 100



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1080 • габариты, мм - 4040/1700/1500 • 6аза, мм - 2470 • объем багажника, л - 400 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 3/50 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

1.4 Norma	5/5	Б-4	89	П	M5	R14 165	12,8	7,0		2	K		АΠ		٠		329 900
1.4 Lux	5/5	Б-4	89	П	M5	R14 165	12,8	7,0	•/	2	K	•	АΠ	•	٠	٠	357 200
1.6 Standart	5/5	Б-4	81	П	M5	R13 160	13,5	7,8					АΠ		٠		281 900
1.6 Lux	5/5	Б-4	98	П	M5	R14 183	11,2	7,2	•/	2	K	٠	АΠ	٠	٠	٠	362 900



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1088 · габариты, мм - 4350/1680/1420 · база. мм - 2490 • объем багажника. л - 430 • объем бака. л - 43 • клиренс. мм - 165 • гарантия, лет/тыс. км - 3/50 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

1.0 Stdffddft	4/5	D-4	90	Ш	MD	K14 1/6	13,0	7,3		1			AII		•		318 800
1.6 Norma	4/5	Б-4	98	П	M5	R14 183	11,2	7,2		1			АΠ	•	٠	٠	338 500
1.6 Lux	4/5	Б-4	98	П	M5	R14 183	11,2	7,2	•/	2	K	•	АΠ	•	•	٠	388 100

/F F 4 00 F MF D14 17/ 12 0 72 1



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1088 • габариты, мм - 4350/1680/1420 • база, мм - 2490 • объем багажника, л - 430 • объем бака, л - 43 • клиренс, мм - 165 • г<mark>арантия,</mark> лет/тыс. км - 3/50 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

1.6 Standart	5/5	Б-4	90	П	M5	R14	176	13,0	7,3		1			ΑП		٠		324 800
1.6 Norma	5/5	Б-4	98	П	M5	R14	183	11,2	7,2		1			АΠ	•	٠		343 500
1.6 Lux	5/5	Б-4	98	П	M5	R14	183	11,2	7,2	•/	2	K	٠	АΠ	•	٠	٠	395 200
1.6 Coupe Lux	3/5	Б-4	98	П	M5	R14	183	11,2	7,2	•/	2	K	٠	АΠ		٠	•	430 300
Post and																		



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1088 • габариты, мм - 4350/1680/1420 • база, мм - 2490 • объем багажника, л - 430 • объем бака, л - 43 • клиренс, мм - 165 • арантия, лет/тыс. км - 3/50 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.6 Lux 5/5 6-4 98 Π M5 R14 183 11,2 7,2 ·/ 2 K · ΑΠ · · · 405 0	1.6 Norma	5/5	Б-4	98	П	M5	R14	183	11,2	7,2		1			АΠ	•	٠		336 300
	1.6 Lux	5/5	Б-4	98	П	M5	R14	183	11,2	7,2	•/	2	K	٠	АΠ	٠	٠	٠	405 000



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1186 • габариты, мм - 4470/1750/1636 • база, мм - 2900 • объем багажника, л - 560 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 145 гарантия, лет/тыс. км - 3/50 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.6 Norma	5/5	Б-4	87	П	M5	R15 1	156	14,5	9,3	•/	1			АΠ		٠		376 000
1.6 Norma	5/7	Б-4	87	П	M5	R15 1	156	14,5	9,3	•/	1			АΠ		•		417 000
1.6 Lux	5/5	Б-4	105	П	M5	R15 1	165	13,1	9,0	•/	2		٠	АΠ		•	٠	419 300
1.6 Lux	5/7	Б-4	105	П	M5	R15 1	165	13,1	9,0	•/	2	K	•	АΠ		•	٠	438 300




Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 1210 • габариты, мм - 3720 /1680/1640 • база, мм - 2200 • объем багажника, л - 265/585 • бак, л - 42 • клиренс, мм - 220 • гарантия, лет/тыс. км - 3/50 • начало продаж - 1977 • рестайлинг - 1994.

1./ StdHudit	3/5	D-4	80	4X4	MD	KID	13/	19,0	11,0						320 300	4
1.7 Standart	5/5	Б-4	80	4x4	M5	R16	137	19,0	11,0						363 300	l
																ı

Где купить Lada АВС-моторс Торговый Дом СПАРЗ

(495) 363-0000 (812) 380-3032 WWW.LANDROVER.RU



внедорожник • **снаряженная масса,** кг - 1795 • **габариты**, мм - 3883/1790/1933 • база, мм - 2360 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 315 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 1983 · рестайлинг - 2007.

2.5 TD5 SE	3/6 Д-	5 122	4x4 M5	R16 130	17,5	10,0	•/	1	K	CD	٠	٠	٠	1 575 000
2.5 TD5 SE	5/9 Д	5 122	4x4 M5	R16 130	17,5	10,0	•/	1	K	CD		•	•	1 674 000

LAND ROVER



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 1785 • габариты, мм - 4500/1910/1740 • база. мм - 2660 • объем багажника. л - 755/1670 • объем бака. л - 68 • клиренс. мм - 210 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - 2010.

GD.														
14 E	5/5	Д-4	150	4x4 M6	R16 181	10,9	6,6	•/•	6	K	CD		•	1 233 000

2.2 TD4 S	5/5	Д-4	150	4x4	M6	R16	181	10,5	7,0	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	•	1500000
2.2 TD4 S	5/5	Д-4	150	4x4	A6	R16	181	10,5	7,0	•/•	6	KK		٠	CD	•		•	•	1566500
2.2 SD4 S	5/5	Д-4	190	4x4	A6	R16	181	8,7	7,0	•/•	6	KK		٠	CD	•		•	•	1 622 000
2.2 SD4 SE	5/5	Д-4	190	4x4	A6	R17	181	8,7	7,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠		٠	٠	1753 000
2.2 SD4 HSE	5/5	Д-4	190	4x4	A6	R18	181	8,7	7,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	•	٠	•	•	1 907 000
3.2 I6 HSE	5/5	Б-6	233	4x4	A6	R16	200	8,9	11,2	•/•	6	KK	•	٠	CD+	•	٠	•	•	2 101 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2708 • габариты, мм - 4835/1915/1885 • база, мм - 2885 • объем багажника, л - 280/2560 • объем бака, л - 90 • клиренс, мм - 185 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2004 • рестайлинг - 2009.

2.7 TDV6 S	5/5 Д-V6	190 4	x4 M6	R17 180	11,7	9,2	•/•	6				CD	٠		٠		1 895 000
2.7 TDV6 SE	5/5 Д-V6	190 4	x4 M6	R18 180	11,7	9,2	•/•	6	KK	•	•	CD			•		2 185 000
2.7 TDV6 HSE	5/5 Д-V6	190 4	1x4 M6	R18 180	11,7	9,2	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•	٠	٠	٠	2 363 000
3.0 TDV6 SE	5/5 Д-V6	245 4	1x4 M6	R18 180	9,6	9,3	•/•	6	KK	٠	•	CD	•		٠		2 349 000
3.0 TDV6 HSE	5/5 Д-V6	245 4	1x4 M6	R18 180	9,6	9,3	•/•	6	KK	•	•	CD+		•	٠	•	2 519 000
5.0 V8 HSE	5/5 E-V8	375 4	1x4 A6	R19 195	7,9	13,9	•/•	6	KK	•	•	CD+	•	•	٠	•	2 652 000



Тип - внедорожник • **снаряженная масса.** кг - н.д. • **габариты**, мм - 4365/1965/1635 база, мм - 2660 • объем багажника, л - 575/1445 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 215 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

2.2.TD4 Pure	5/5	Д-4	150	4x4	M6	R18	185	9,6	5,7	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	1 600 000
2.2 TD4 Pure AT	5/5	Д-4	150	4x4	A6	R18	182	10,8	6,5	•/•	7	KK	•	٠	CD	•	٠	1 665 000
2.2 SD4 Pure	5/5	Д-4	190	4x4	M6	R18	200	8,5	6,4	•/•	7	KK	٠	٠	CD		٠	1 675 000
2.2 SD4 Pure AT	5/5	Д-4	190	4x4	A6	R18	195	10,0	6,4	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	1740 000
2.0 Si4 Pure AT	5/5	Б-4	240	4x4	A6	R18	217	7,6	8,7	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	1 830 000
2.2 TD4 Pure	3/5	Д-4	150	4x4	M6	R18	185	9,6	5,7	•/•	7	KK	٠	٠	CD		٠	1 650 000
2.2 TD4 Pure AT	3/5	Д-4	150	4x4	A6	R18	182	10,8	6,5	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	1 715 000
2.2 SD4 Pure	3/5	Д-4	190	4x4	M6	R18	200	8,5	6,4	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	1 725 000
2.2 SD4 Pure AT	3/5	Д-4	190	4x4	A6	R18	195	10,0	6,4	•/•	7	KK	٠	٠	CD		٠	1790 000
2.0 Si4 Pure AT	3/5	Б-4	240	4x4	A6	R18	217	7,6	8,7	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	1 880 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2540 • габариты, мм - 4788/1930/1817 • база, мм - 2745 • объем багажника, л - 958/2015 • объем бака, л - 82 • клиренс, мм - 227 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2005 · рестайлинг - 2009.

3.0 TDV6 SE	5/5	Д-V6	245	4x4	A6	R19	193	9,3	9,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠		٠	٠	3 004 000
3.0 TDV6 HSE	5/5	Д-V6	245	4x4	A6	R19	193	9,3	9,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	•	•	•	٠	3 196 000
5.0 V8 HSE	5/5	Б-V8	375	4x4	A6	R19	210	7,6	13,9	•/•	6	KK	•	٠	CD+			•	٠	3 340 000
5.0 V8 Supercharged	5/5	5-V8	510	4x4	Δ6	R20	225	62	149	•/•	6	KK			CD+					3 553 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2160 • габариты, мм - 4999/1983/1835 • база, мм - 2922 • объем багажника, л - 550/2030 • объем бака, л - 85 • клиренс, мм - 220 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

3.0 TDV6 HSE	5/5	Д-V6	248	4x4	Α8	R19	209	7,9	7,5	•/•	8	KK	•	٠	CD+	•	٠	•	•	3 996 000
4.4 TDV8 Vogue	5/5	Д-V8	339	4x4	A8	R19	212	6,9	8,7	•/•	8	KK	•	٠	CD+	•	٠	•	•	4 765 000
5.0 V8 Supercharged	5/5	Б-V8	510	4x4	A8	R20	225	5,4	13,8	•/•	8	KK		•	CD+				•	5 305 000

Где купить Land Rover	
Автопассаж	(495) 363-9779
Независимость	(495) 795-0099

LEXUS



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1370 • габариты, мм - 4320/1765/1430 • **база,** мм - 2600 • объем багажника, л - 375/985 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 130 • 👩 гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

WWW.LEXUS-RUSSIA.RU

1.8 Eco Hybrid	5/5	Б-4	136	П	Bap	R15 18	10,3	3,8	•/•	8	KK		CD	٠		٠		1 236 000
1.8 Comfort Hybrid	5/5	Б-4	136	П	Bap	R15 18	10,3	3,8	•/•	8	KK		CD	٠		٠	٠	1 285 000
1.8 Executive Hybrid	5/5	Б-4	136	П	Вар	R15 18	10,3	3,8	•/•	8	KK	•	CD	•	٠	٠	•	1 403 000
1.8 Luxury Hybrid	5/5	Б-4	136	П	Bap	R15 18	10,3	3,8	•/•	8	KK	•	DVD	•	٠	٠	•	1765 000



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1560 · габариты, мм - 4575/1800/1425 · база, мм - 2730 · объем багажника, л - 378 · объем бака, л - 65 · клиренс, мм - 150 · гарантия, лет/тыс. км - 3/- · начало продаж - 2005 · рестайлинг - 2011.

2.5 Comfort	4/5	Б-V6	208	3	A6	R16 2	220	8,4	9,3	•/•	8	KK		•	CD+	•		٠	• 1 530 000
2.5 Executive	4/5	Б-V6	208	3	A6	R17 2	220	8,4	9,3	•/•	8	KK		٠	CD+	•	٠	٠	• 1643 000
2.5 Sport F	4/5	Б-V6	208	3	A6	R18 2	220	8,4	9,3	•/•	8	KK		•	CD+	•	٠	٠	• 1740 000
2.5 Premium	4/5	Б-V6	208	3	A6	R17 2	220	8,4	9,3	•/•	8	KK	•	•	CD+	•	٠	٠	• 1782 000
2.5 Luxury	4/5	Б-V6	208	3	A6	R17 2	220	8,4	9,3	•/•	8	KK	٠	٠	DVD+	•	٠	٠	• 1970 000
5.0 F Luxurv	4/5	Б-V8	423	3	A8	R19 2	270	4.8	12,2	•/•	8	KK	•	•	DVD+				• 3 180 000

Тип - купе-кабриолет • снаряженная масса, кг - 1655 • габариты, мм - 4875/1820/1450 • база, мм - 2755 • объем багажника, л - 415 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 145 • гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

2.5 Premium	2/4	Б-V6	208	3	A6	R17 2	210	9,0	9,3	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•	٠	•	٠	2 308 500
2.5 Luxury	2/4	Б-V6	208	3	A6	R17 2	210	9,0	9,3	•/•	6	KK	٠	•	DVD+	•	٠	•	٠	2 530 000

ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВК

САТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1575 • габариты, мм - 4900/1820/1450 • база. мм - 2820 • объем багажника. л - 460 • объем бака. л - 65 • клиренс. мм - 151 • гарантия. лет/тыс, км - 3/- · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

3.5 Premium	4/5	Б-V6	277	П	A6	R17 210	7,4	9,5	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	٠	٠	2 100 000
2.5 Premium Hybrid	4/5	Б-4	161	П	Вар	R17 180	8,5	5,4	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	٠	٠	2 100 000
2.5 Comfort	4/5	Б-4	184	П	A6	R17 207	9,8	7,9	•/•	8	KK	٠	٠	CD+	•		٠	٠	1 597 000



Тип - селан • снапяженная масса, кг - 1620 • габапиты мм - 4850/1840/1455 • база, мм - 2850 • объем багажника, л - 500• объем бака, л - 71 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

2.5 Executive	4/5	Б-V6	209	3	A6	R17 228	8,6	7,4	•/•	8	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	1730 000
3.5 Premium AWD	4/5	Б-V6	317	4x4	A6	R18 190	6,3	10,2	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	•	٠	•	٠	2 210 000
3.5 Premium Hybrid	4/5	Б-V6	343	3	Вар	R18 250	5,9	6,3	•/•	8	KK		•	DVD			•	•	2 625 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 2015 • габариты, мм - 5090/1875/1465 • база. мм - 2970 • объем багажника. л - 510 (410) • объем бака. л - 84 • клиренс. мм - 150 • гарантия. лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2012.

4.6 Executive	4/5	Б-V8	386	3	A8	R18 250	5,7	10,7	•/•	8	KK	٠	٠	CD+	٠	•	٠	٠	4 275 000
4.6 F-sport Luxury	4/5	Б-V8	386	3	Α8	R18 250	5,7	10,7	•/•	8	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	4 698 000
4.6 Executive AWD	4/5	Б-V8	370	4x4	Α8	R18 250	6,3	11,6	•/•	8	KK	٠	•	CD+	٠	٠	•	٠	4 499 000
4.6 Executive AWD Long	4/5	Б-V8	370	4x4	Α8	R18 250	6,3	11,6	•/•	8	KK		•	CD+			•	•	5 220 000
5.0 Premium AWD Hybrid	4/5	Б-V8	394	4x4	Вар	R18 250	6,3	9,3	•/•	8	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	6 073 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1915 • габариты, мм - 4770/1885/1725 • база. мм - 2740 • объем багажника. л - 496 • объем бака. л - 72 • клиренс. мм - 175 • гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2012.

2.7 Prestige	5/5	Б-4	188	П	A6	R18 200	11,0	9,8	•/•	8	KK	٠	٠	CD+	٠		٠	٠	1 936 500
2.7 Comfort	5/5	Б-4	188	П	A6	R18 200	11,0	9,8	•/•	8	KK	٠	•	CD+	٠	٠	•	٠	2 066 500
3.5 Executive	5/5	Б-V6	277	4x4	A6	R19 200	8,0	10,6	•/•	8	KK	٠	•	DVD	•	٠	•	٠	2 625 000
3.5 Executive Hybrid	5/5	Б-V6	249	4x4	A6	R19 200	7,8	6,1	•/•	8	KK	٠	•	CD+	•	٠	•	•	2 995 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2450 • габариты, мм - 4805/1885/1845 • база, мм - 2790 · объем багажника, л - 621/1935 · объем бака, л - 87 · клиренс, мм - 215 · гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

4.6 Comfort



5/7 6-V8 296 4x4 A6 R18 175 8,3 H.A. •/• 10 KK • • DVD+ • • • 3 130 000 Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2660 • габариты, мм - 4990/1970/1920 • база, мм - 2850SUV • объем багажника, л - 440/2350 • объем бака, л - 93 • клиренс, мм - 225 •

5.7 Premium	5/8	Б-V8	367	4x4	A6	R18 220	7,5	н.д.	•/•	10	KK	•	٠	DVD+	•	٠	٠	٠	4 284 000
5.7 Luxury Sport	5/8	Б-V8	367	4x4	A6	R20 220	7,5	н.д.	•/•	10	KK	٠	٠	DVD+	٠	٠	٠	٠	4 521 000

гарантия, лет/тыс. км - 3/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2012.

Где купить Lexus Лексус Левобережный Лексус Лосиный Остров

(495) 221-0099

WWW.LIFAN-CAR.RU

LIFAN



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 900 • габариты, мм - 3745/1620/1430 • база, мм - 2340 • объем багажника, л - 300. • объем бака, л - 37 • клиренс, мм - 170 • гарантия, лет/тыс. км - 2/60 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

1.3 CX	5/5	Б-4	86	П	M5	R14 155	н.д.	4,8		2		•	АΠ		٠	279 990
1.3 DX	5/5	Б-4	86	П	M5	R14 155	н.д.	5.7	•/	2	K		CD			309 900



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1150 • габариты, мм - 4559/1705/1495 • база, мм - 2605 • объем багажника, л - 386 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/60 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

1.6 CX	4/5	Б-4	106	П	M5	R15 170	14,5	5,7	•/	2	K	•	АΠ			٠	394 000
1.6 DX	4/5	Б-4	106	П	M5	R15 170	10,5	7,8	•/	2	K	٠	CD	٠	٠	٠	419 000



ИНФОРМАЦИЮ от фирмы СМОТРИТЕ **HA CTP. 144** И III ОБЛОЖКЕ

нество дверей/мест цний расход топлива, ушки безопасности. ESP



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1330 • **габариты**, мм - 4325/1790/1690 • база. мм - 2600 • объем багажника. л - 405/1794 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 179 • гарантия. лет/тыс. км - 2/60 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR																		
8 Base	5/5	Б-4	128	П	M5	R16 170	н.д.	8,2	•/	2			АΠ			•		499 900
8 LX	5/5	Б-4	128	П	M5	R16 170	н.д.	8,2	•/	2	K	•	CD	•	•	•	•	599 900

MA7D/ WWW MAZDA RII



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 955 • **габариты**, мм - 3885/1695/1475 база, мм - 2490 · объем багажника, л - 250 · объем бака, л - 43 · клиренс, мм - 155 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - 2011.

1.3 Direct	5/5	Б-4	75	П	M5	R14 168	14,0	5,4	•/	2		АΠ				535 000
1.5 Energy	5/5	Б-4	103	П	M5	R15 188	10,4	5,9	•/	6	K	CD		•	•	626 000
1.5 Energy AT	5/5	Б-4	103	П	Α4	R15 168	12,1	6,8	•/	6	K	CD		٠	٠	646 000
1.5 Sport AT	5/5	Б-4	103	П	Α4	R16 168	12.1	6.8	•/•	6	KK	CD				719 000



Тип - хетубэк • снаряженная масса. кг - 1180 • габариты. мм - 4460/1755/1470 • база, мм - 2640 • объем багажника, л - 340/1360 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 155 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2011.

1.6 Direct	5/5	Б-4	105	П	M5	R15 181	12,1	6,5	•/	6				CD		•		635 000
1.6 Touring	5/5	Б-4	105	П	M5	R15 181	12,1	6,5	•/	6	K			CD		•		689 000
1.6 Touring AT	5/5	Б-4	105	П	Α4	R15 173	13,1	7,5	•/	6	K			CD		•		719 000
1.6 Touring+	5/5	Б-4	105	П	M5	R16 181	12,1	6,5	•/•	6	KK		٠	CD	•	•	٠	755 000
1.6 Touring+ AT	5/5	Б-4	105	П	Α4	R16 173	13,1	7,5	•/•	6	KK		٠	CD	•	•	٠	785 000
2.0 Touring+ AT	5/5	Б-4	150	П	A5	R16 196	10,6	7,6	•/•	6	KK		٠	CD	•	•	٠	914 000
2.3 MPS	5/5	Б-4	260	П	M6	R18 250	6,1	9,6	•/•	6	KK	•	٠	CD	•	•	•	1 184 000
_																		



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1160 • габариты, мм - 4580/1755/1470 • база, мм - 2640 • объем багажника, л - 430 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 155 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

1.6 Direct	4/5	Б-4	105	П	M5	R15 188	12,1	6,5	•/	6			CD		•		625 000
1.6 Touring	4/5	Б-4	105	П	M5	R15 188	12,1	6,5	•/	6	K		CD		•		675 000
1.6 Touring AT	4/5	Б-4	105	П	Α4	R15 177	13,1	7,3	•/	6	K		CD		٠		709 000
1.6 Touring+	4/5	Б-4	105	П	M5	R16 188	12,1	6,5	•/•	6	KK	•	CD	•	•	٠	745 000
1.6 Touring+ AT	4/5	Б-4	105	П	Α4	R16 177	13,1	7,3	•/•	6	KK	•	CD	•	•	•	775 000
2.0 Touring+ AT	4/5	Б-4	150	П	A5	R16 200	10,6	7,6	•/•	6	KK	•	CD	•	•	•	904 000



Тип - мини-вэн • **снаряженная масса,** кг - 1395 • **габариты**, мм - 4585/1750/1615 • база. мм - 2750 • объем багажника. л - 158/426/780 • объем бака. л - 60 • клиренс. мм - 130 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

2.0 Touring AT	5/7	Б-4	144	П	A5	R16 186	13,1	8,3	•/•	6	KK	٠	CD		٠	•	985 000
2.0 Active AT	5/7	Б-4	144	П	A5	R17 186	13.1	8.3	•/•	6	KK		CD+				1 072 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1340 • габариты, мм - 4870/1840/1450 • база, мм - 2725 • объем багажника, л - 483 • объем бака, л - 62 • клиренс, мм - 165 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

2.0 Drive	4/5	Б-4	150	П	M6	R17	208	9,7	6,0	•/•	6	K		٠	CD	٠	٠	٠	925 000
2.0 Drive AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R17	207	10,6	6,1	•/•	6	K		٠	CD			•	975 000
2.0 Active AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R17	207	10,6	6,1	•/•	6	KK		٠	CD	•	٠	٠	1 025 000
2.0 Supreme AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R19	207	10,6	6,1	•/•	6	KK	•	٠	CD	•	٠	•	1 149 000



Тип - родстер • снаряженная масса. кг - 1075 • габариты. мм - 4020/1720/1245 • база, мм - 2330 · объем багажника, л - 150 · объем бака, л - 50 · клиренс, мм - 136 гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - 2009.

1.8 Energy	2/2	Б-4	126	3	M5	R16 194	9,9	7,0	•/•	4	K			CD	•		•		1126 000
2.0 Sport	2/2	Б-4	160	3	M6	R17 218	7,9	7,6	•/•	4	KK		٠	CD		٠	•	•	1 301 000
2.0 Comfort AT	2/2	Б-4	160	3	A6	R17 192	8,5	7,9	•/•	4	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 308 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - н.д. • габариты, мм - 4540/1840/1670 • база, мм - 2700 · объем багажника, л - 463 · объем бака, л - 56 · клиренс, мм - 215 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

2.0 Direct	5/5	Б-4	150	П	M6	R17	197	9,3	6,2	•/•	6	K		CD			٠	٠	929 000
2.0 Touring AT	5/5	Б-4	150	П	A6	R17	191	9,3	6,3	•/•	6	KK	٠	CD	•		٠	٠	1 120 000
2.0 Touring AT	5/5	Б-4	150	4x4	A6	R17	187	9,8	5,9	•/•	6	KK	٠	CD	•		٠	٠	1 210 000
2.0 Sport AT	5/5	Б-4	150	4x4	A6	R19	187	9,8	5,9	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 304 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1802 • габариты, мм - 4680/1870/1645 • база, мм - 2750 • объем багажника, л - 455 • объем бака, л - 69 • клиренс, мм - 208 гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - 2010.

2.5 Touring AT	5/5	Б-4	163	П	A5	R18 173	10,3	9,4	•/•	6	KK		CD	٠		٠	٠	1 184 000
2.3 Touring AT	5/5	Б-4	238	4x4	A6	R18 181	8,3	11,5	•/•	6	KK		CD	•		٠	٠	1 334 000
2.3 Sport AT	5/5	Б-4	238	4x4	A6	R19 181	8,3	11,5	•/•	6	KK	•	CD+		٠	٠	٠	1 479 000

H	оппозитное расположение цилиндров
П	передний привод
3	задний привод
4x4	полный привод
M	механическая трансмиссия

	автоматическая трансмиссия
M	автоматизированная механическая трансмиссия
ap	трансмиссия с клиноременным вариатором
	кондиционер
K.	климат-контроль

АΠ	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа







Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1965 • габариты, мм - 5096/1936/1728 • база, мм - 2875 • объем багажника, л - 265/1885 • объем бака, л - 76 • клиренс, мм - 205 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2010.

5/7 E-V6 277 ∏ A6 R20 192 10.1 11.3 •/• 6 KK • • CD • • • 1 919 000



Тип - пикап • снаряженная масса, кг - 1855 • габариты, мм - 5075/1805/1755 • база, мм - 3000 · объем багажника, л - н.д. · объем бака, л - 70 · клиренс, мм - 205 · гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - 2009.

2.5 TD Direct	4/5	Д-4	143	4x4	M5	R15	158	12,5	8,9		2			АΠ				825 000
2.5 TD Touring	4/5	Д-4	143	4x4	M5	R15	158	12,5	8,9	•/	4			CD		٠	•	909 000
2.5 TD Active	4/5	Д-4	143	4x4	M5	R16	158	12,5	8,9	•/	4	K		CD+	•	٠	٠	1 049 000

Где купить Mazda

(495) 980-6924 WWW.MERCEDES-BENZ.RU



MERCEDES-BENZ



Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 1425 • габариты, мм - 4359/1786/1557 база, мм - 2699 • объем багажника, л - 486/1545 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - н.д. гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

В 180 «Особая серия»	5/5	Б-4	122	П	Α7	R16 190	10,2	6,2	•/•	7	K	•	CD		•	•	1 050 000
В 200 «Особая серия»	5/5	Б-4	156	П	Α7	R16 220	8,4	6,2	•/•	7	K	٠	CD	٠	٠	٠	1 390 000



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1485 · габариты, мм - 4580/1770/1445 · база, мм - 2760 • объем багажника, л - 475 • объем бака, л - 66 • клиренс, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2011.

С 180 СЫ «Особая серия»	4/5	Ь-4	156	3	A5	R16 223	9,9	/,1	•/•	6	KK	•	•	CD	•		•	•	1 300 000
С 200 CGI «Особая серия»	4/5	Б-4	184	3	A5	R16 230	8,8	7,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•		•	٠	1390 000
C 220 CDI	4/5	Д-4	170	3	M6	R16 232	8,4	4,8	•/•	6	KK		٠	АΠ			•		1 490 000
С 250 CGI «Особая серия»	4/5	Б-4	204	3	A5	R16 240	7,3	7,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1560 00
С 300 4Matic «Особая серия»	4/5	Б-V6	231	3	Α7	R16 246	7,2	9,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	•	•	•	٠	1750 000
C 350 4Matic	4/5	Б-V6	272	4x4	Α7	R17 250	6,3	10,0	•/•	6	KK			АΠ			•		1780 000
C 63 AMG	4/5	Б-V8	457	3	Α7	R18 250	4,5	13,4	•/•	6	KK		٠	АΠ	•	٠	٠	٠	3 000 000



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1485 • габариты, мм - 4580/1770/1445 • база, мм - 2760 · объем багажника, л - 475 · объем бака, л - 66 · клиренс, мм - 160 · **гарантия,** лет/тыс. км - 2/- • **начало продаж** - 2008 • **рестайлинг** - 2011.

С 180 CGI «Особая серия»	5/5	Б-4	156	3	A5	R16 215	10,2	8,1	•/•	6	KK	٠	•	CD	٠	٠	٠	•	1360 000
С 250 CGI «Особая серия»	5/5	5-V6	204	3	Δ7	R16 227	89	93	•/•	6	KK			CD					1 660 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1540 • габариты, мм - 4870/1855/1470 • база, мм - 2875 · объем багажника, л - 540 · объем бака, л - 65 · клиренс, мм - 160 · гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

£ 200 CGI	4/5	D-4	184	3	ΑD	KID	233	8,4	/,1	•/•	_/	KK		•	LD	•		•	1 000 000
E 250 CGI «Особая серия»	4/5	Б-4	204	3	A5	R16	242	7,5	7,3	•/•	7	KK	•	•	CD	•	٠	•	• 1 950 000
E 250 CDI «Особая серия»	4/5	Д-4	204	3	A5	R16	240	7,0	5,8	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠		٠	2 040 000
Е 300 «Особая серия»	4/5	Б-V6	231	3	Α7	R16	247	7,5	9,3	•/•	7	KK	٠	•	CD	٠	٠	•	• 2150 000
E 350 4Matic «Особая серия»	4/5	Б-V6	272	4x4	Α7	R17	250	6,6	9,7	•/•	7	KK	٠	•	CD	•	٠	•	• 2500000
E 500 4Matic	4/5	Б-V8	388	4x4	Α7	R17	250	5,3	11,4	•/•	7	KK		٠	CD	٠		٠	• 3 100 000
E 63 AMG	4/5	Б-V8	525	3	Α7	R18	250	4,5	12,6	•/•	7	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	5 100 000
E 200 CGI	4/5	Б-4	184	3	A5	R16	222	8,8	7,9	•/•	7	KK		•	CD	•		•	1 800 000
E 350 4Matic «Особая серия»	4/5	Б-V6	272	4x4	Α7	R17	243	7,5	10,2	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	• 2700 000



Тип - купе · снаряженная масса, кг - 1580 · габариты, мм - 4698/1786/1397 · база, мм - 2760 · объем багажника, л - 450 · объем бака, л - 66 · клиренс, мм - н.д. · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

E 200 CGI «Особая серия»	2/4	Б-4	184	3	A5	R17 23	8,4	7,4	•/•	7	KK	•	•	CD	•	•	•	1680 000
E 250 CGI «Особая серия»	2/4	Б-4	204	3	A5	R17 24	7,6	7,0	•/•	7	KK	٠	٠	CD	•	•	•	1980000
E 350	2/4	Б-V6	272	3	Α7	R17 250	6,4	8,5	•/•	7	KK		٠	CD	•	•		2 250 000
E 500	2/4	Б-V6	388	3	Α7	R18 250	5,4	10,9	•/•	7	KK		٠	CD	٠	٠		3 100 000





модификация, исполнение
Количество дверей/мест
Тип мотора — число цилиндров
Мощность, л.с.
Привод
Коробка передач
Размер шин, дюймы*
Максимальная скорость, км/ч
Разгон 0-100 км/ч, с
Средний расход топлива, л
ABS / ESP
Подушки безопасности, шт.
Климатическая система
Ксенон
Противотуманные фары
Аудиосистема
Литые диски
Кожаный салон
Электростеклоподъемники
Подогрев сидений
Рекомендованная цена, руб.

A B



Тип - кабриолет • снаряженная масса, кг - 1580 • габариты, мм - 4698/1786/1397 • база, мм - 2760 • объем багажника, л - 300/390 • объем бака, л - 66 • клиренс, мм - 160 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - 2011.

00 CGI «Особая серия»	2/4	Б-4	184	3	A5	R17 237	8,4	7,4	•/•	5	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	2 200 000
50 CGI «Особая серия»	2/4	Б-4	204	3	A5	R17 242	7,6	7,0	•/•	5	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	2 500 000
50	2/4	Б-V6	272	3	Α7	R17 250	6,4	8,5	•/•	5	KK		•	CD	•	٠		2 600 000

E 35 CIS-class



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1625 • габариты. мм - 4913/1873/1390 база, мм - 2854 • объем багажника, л - 505 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

CLS 300	4/4	Б-V6	231	3	Α7	R17 245	7,7	9,8	•/•	6	KK	٠	CD	•	•	3 000 000
CLS 350	4/4	Б-V6	292	3	Α7	R17 250	6,7	10,1	•/•	6	KK	٠	CD	•	•	3 500 000
CLS 500	4/4	Б-V8	388	3	Α7	R18 250	5,4	11,8	•/•	6	KK	•	CD		•	4 100 000
CLS 63 AMG	4/4	5-V8	514	3	۸7	R18 250	45	14.5	•/•	6	KK		CD		•	• 6 400 000

SLK-class



Тип - родстер • снаряженная масса, кг - 1470 • габариты, мм - 4134/1810/1301 • база, мм - 2430 • объем багажника, л - 225/335 • объем топливного бака, л - 70 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

SLK 200К «Особая серия»	2/2	Ь-4	184	3	A/	R16 23/	7,0	6,2	•/•	6	KK	•	•	CD	•	•	•	. 5	290 000
SLK 250 «Особая серия»	2/2	Б-4	204	3	A7	R17 243	6.6	6.6	•/•	6	KK			CD				. 2	490 000

SL-class



Тип - купе-кабриолет • снаряженная масса, кг - 1750 • габариты мм - 4565/1825/1300 • база, мм - 2560 • объем багажника, л - 235/340 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2001 • рестайлинг - 2008.

SL 350	2/2 Б-V6 272	3	Α7	R17 250	7,2	10,2	•/•	4	KK	•	٠	DVD .	٠	٠	4 500 000
SL 500	2/2 Б-V8 388	3	Α7	R17 250	5,4	12,2	•/•	4	KK	•	٠	DVD •	•	٠	• 6 200 000
SL 600	2/2 Б-V12 517	3	A5	R17 250	4,5	14,3	•/•	4	KK	•	٠	DVD •	•	٠	* 8 600 000
SL 63 AMG	2/2 E-V8 525	3	Α7	R18 250	4,6	13,9	•/•	4	KK	•	٠	DVD •	٠	٠	* 8 600 000
SL 65 AMG	2/2 5-V8 612	3	۸5	R18 250	42	15.1	•/•	Δ	KK			DVD •			• 12.800.000

S-class



Тип - селан • снаряженная масса, кг - 1805 • габариты, мм - 5076 (5205)/1871/1473 база, мм - 3035 (3165) • объем багажника, л - 560 • объем бака, л - 90 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2005 • рестайлинг - 2009.

S 350	4/5	Б-V6	272	3	Α7	R17	250	7,2	10,1	•/•	8	KK		٠	DVD				• 3 600 000
S 350 LWB	4/5	Б-V6	272	3	Α7	R17	250	7,2	10,1	•/•	8	KK		٠	DVD	•	٠	٠	* 3 800 000
S 350 4Matic	4/5	Б-V6	272	4x4	Α7	R17	250	7,2	10,8	•/•	8	KK		٠	DVD	•		٠	• 3 800 000
S 350 4Matic LWB	4/5	Б-V6	272	4x4	Α7	R17	250	7,2	10,8	•/•	8	KK		٠	DVD		•	٠	• 4 000 000
S 400 Hybrid LWB	4/5	Б-V6	292	3	Α7	R17	250	7,2	8,0	•/•	8	KK		٠	DVD	•	٠	٠	• 4 600 000
S 450 4Matic LWB	4/5	Б-V8	340	4x4	Α7	R17	250	5,9	11,8	•/•	8	KK		٠	DVD	•	٠	٠	• 4 600 000
S 500	4/5	Б-V8	388	3	Α7	R17	250	5,6	11,7	•/•	8	KK		٠	DVD		•	٠	• 4 600 000
S 500 LWB	4/5	Б-V8	388	3	Α7	R17	250	5,6	11,7	•/•	8	KK		٠	DVD	•	٠	٠	• 4 800 000
S 500 4Matic	4/5	Б-V8	388	4x4	Α7	R17	250	5,4	12,2	•/•	8	KK		٠	DVD	•	٠	٠	• 4 800 000
S 500 4Matic LWB	4/5	Б-V8	388	4x4	Α7	R17	250	5,4	12,3	•/•	8	KK		٠	DVD		•	٠	• 5 000 000
S 600 LWB	4/5	Б-V12	517	3	A5	R18	250	4,6	14,7	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	•	٠	٠	• 7 950 000
S 63 AMG	4/5	Б-V8	525	3	Α7	R19	250	4,6	14,9	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	•	٠	٠	• 7 100 000
S 63 AMG LWB	4/5	Б-V8	525	3	Α7	R19	250	4,6	15,0	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	•	•	٠	• 7 500 000
S 65 AMG LWB	4/5	Б-V12	612	3	A5	R19	250	4,4	14,8	•/•	8	KK	٠	٠	DVD	•	٠	٠	• 11 990 000
1																			



Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1995 • габариты, мм - 5065/1871/1418 • 6аза, мм - 2955 • объем багажника, л - 490 • объем бака, л - 90 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2010.

CL 500	2/4	Б-V8	388	3	Α7	R17	250	5,4	12,1	•/•	8	K	٠	٠	DVD		•	٠	٠	6 200 000
CL 500 4Matic	2/4	Б-V8	388	4x4	Α7	R17	250	5,4	12,8	•/•	8	K	•	•	DVD		٠	٠	٠	6 500 000
CL 600	2/4	Б-V12	517	3	A5	R18	250	4,6	14,3	•/•	8	K	•		DVD+		•	•		8 800 000
CL 63 AMG	2/4	Б-V8	525	3	Α7	R19	250	4,6	14,9	•/•	8	K	٠	٠	DVD	•	٠	٠	٠	8 800 000
CL 65 AMG	2/4	Б-V12	612	3	A5	R20	250	4,4	14,8	•/•	8	K			DVD ·					13 000 000



Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 2175 • габариты, мм - 5165/1922/1659 • база, мм - 3215 • объем багажника, л - 685/2435 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 200 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2005 • рестайлинг - 2011.

R 320 CDI 4Matic	5/7 Д-V6 224 4х4	A7 R17 222	8,7 9,5	•/• 6 KK	• CD •	2 600 000



ИНФОРМАЦИЮ от фирмы СМОТРИТЕ НА І ОБЛОЖКЕ



ТИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВ

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА





R 350 4Matic «Особая серия» 5/7 Б-V6 272 4х4 A7 R18 230 8,4 11,5 •/• 6 КК • R 500 4Matic 5/7 5-V8 388 4x4 A7 R18 250 6.1 13.1 •/• 6 KK · (D · · · 3500 000

GLK-class

Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 1830 • габариты, мм - 4525/1840/1689 база, мм - 2735 • объем багажника, л - 450/1550 • объем бака, л - 66 • клиренс, мм - 200 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2012.

GLK 300 «Особая серия»	5/5	Б-V6	231	4x4	Α7	R17 210	7,6	10,2	•/•	7	KK	٠	٠	CD		٠	٠	٠	1890 000
GLK 350 CDI «Особая серия»	5/5	Д-V6	224	4x4	Α7	R17 220	7,5	7,9	•/•	7	KK	٠	•	CD	•	٠	•	٠	2 340 000
GLK 350 «Особая серия»	5/5	Б-V6	272	4x4	Α7	R17 230	6,7	10,4	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	2 000 000





Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2155 • габариты, мм - 4805/1926/1796 • база. мм - 2915 • объем багажника. л - 1025/2010 • объем бака. л - 70 • клиренс. мм - 200 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

ML 350 «Особая серия»	5/5	Б-V6	306	4x4	Α7	R17 235	7,6	8,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	• 2890000
ML 350 CDI «Особая серия»	5/5	Д-V6	258	4x4	Α7	R18 224	7,4	7,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	• 2 990 000
ML 500 «Особая серия»	5/5	Б-V8	408	4x4	Α7	R18 250	н.д.	н.д.	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	•	• 3 890 000
ML 63 AMG «Особая серия»	5/5	Б-V8	525	4x4	Α7	R20 250	4,8	11,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD		٠	•	• 5 220 000



- внедорожник • **снаряженная масса,** кг - 2642 • **габариты**, мм - 4662/1760/1951 • база, мм - 2850 • объем багажника, л - 480/2250 • объем бака, л - 96 • клиренс, мм - 205 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 1979 • рестайлинг - 2012.

G 500	5/5	Б-V8	388	4x4	Α7	R18 210	6,1	14,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	• 5 150 000
G 63 AMG	5/5	Б-V8	544	4x4	A5	R20 210	5,4	13,8	•/•	6	KK	٠	٠	DVD+	٠	٠	٠	• 7390000
G 65 AMG	5/5	Б-V12	612	4x4	A5	R19 230	5,3	17,0	•/•	6	KK	•	٠	DVD+	٠	٠	٠	• 13 900 000

GI-class

MINI



Тип - внедорожник • **снаряженная масса**, кг - 2455 • **габариты** мм - 5120/1934/1850 • база, мм - 3075 • объем багажника, л - 680/2200 • объем бака, л - 100 • клиренс, мм - 200 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

5/7 6-V8 435 4x4 A7 R19 250 5,4 11,5 •/• 7 KK • • DVD+ • • • 5 200 000 GL 500 «Особая серия»

Где купить І	Mercedes-Benz	
Авилон		

(495) 730-4444 Автофорум (812) 329-1000 (812) 326-4000 Олимп



Тип - хетубэк • снаряженная масса, кг - 1135 • габариты, мм - 3700/1685/1410 • база, мм - 2465 • объем багажника, л - 160/680 • объем бака, л - 40 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2010.

1.4 One	3/4	Б-4	95	П	M6	R15 186	10,5	5,4	•/	6		CD			730 000
1.4 One AT	3/4	Б-4	95	П	A6	R15 186	10,5	5,4	•/	6		CD	٠	٠	874 500
1.6 Cooper	3/4	Б-4	120	П	M6	R15 203	9,1	5,4	•/	6		CD	٠	٠	800 000
1.6 Cooper AT	3/4	Б-4	120	П	A6	R15 203	9,1	5,4	•/	6		CD	•	٠	874 500
1.6 Cooper S	3/4	Б-4	184	П	M6	R16 228	7,0	5,8	•/•	6	K	CD	٠	٠	1 075 000
1.6 Cooper S AT	3/4	Б-4	184	П	A6	R16 223	7.2	6.4	•/•	6	K	CD			1 149 500



Тип - кабриолет • снаряженная масса, кг - 1240 • габариты, мм - 3700/1685/1414 • база, мм - 2465 • объем багажника, л - 125/660 • объем бака, л - 40 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2010.

1.6 Cooper	2/4	Б-4	120	П	M6	R15 198	10,5	5,7	•/•	4		CD	٠	٠	1 000 000
1.6 Cooper AT	2/4	Б-4	120	П	A6	R15 191	13,3	6,7	•/•	4		CD	٠		1 074 500
1.6 Cooper S	2/4	Б-4	184	П	M6	R16 225	7,3	6,0	•/•	4	K	CD	٠	٠	1 275 000
1.6 Cooper S AT	2/4	Б-4	184	П	A6	R16 220	7,6	6,6	•/•	4	K	CD	٠	٠	1 349 500



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1215 • габариты, мм - 3935/1685/1425 • база, мм - 2545 • объем багажника, л - 260/930 • объем бака, л - 40 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2010.

1.6 One	4/4	Б-4	98	П	M6	R15 185	11,1	5,5	•/•	6		(D	٠	٠	820 000
1.6 One AT	4/4	Б-4	98	П	A6	R15 179	12,8	6,5	•/•	6		(D			890 400
1.6 Cooper	4/4	Б-4	122	П	M6	R15 201	9,8	5,5	•/•	6		C	D	•	٠	880 000
1.6 Cooper AT	4/4	Б-4	122	П	A6	R15 195	10,9	6,6	•/•	6		C	D	•	٠	955 400
1.6 Cooper S	4/4	Б-4	184	П	M6	R16 227	7,5	5,9	•/•	6	K	C	D			1 165 000
1.6 Cooper S AT	4/4	Б-4	184	П	A6	R16 222	7.7	6.4	•/•	6	K	(D		•	1 239 500



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1265 • габариты, мм - 4110/1789/1561 • база, мм - 2595 • объем багажника, л - 350/1170 • объем бака, л - 47 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.6 Cooper	5/5	Б-4	122	П	M6	R16 190	10,5	6,1	•/•	6	K	CD	٠	٠	940 000
1.6 Cooper AT	5/5	Б-4	122	П	A6	R16 182	11,6	7,2	•/•	6	K	CD	٠	•	1 014 500
1.6 Cooper S	5/5	Б-4	184	4x4	M6	R17 210	7,9	6,7	•/•	6	K	CD	٠	٠	1 280 000
1.6 Cooper S AT	5/5	Б-4	184	4x4	A6	R17 205	8,3	7,7	•/•	6	K	CD	٠	٠	1 354 500

чество дверей/мест цний расход топлива, ишки безопасности. разгон 0-100 км/ч, ный салон Диски **IOCTB,** J.C. ESP



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1255 • **габариты**, мм - 4109/1786/1518 • база, мм - 2596 • объем багажника, л - 330/1080 • объем бака, л - 47 • клиренс, мм - 135 • гарантия. лет/тыс, км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

-																	
	3/4	Б-4	122	П	M6	R16	192	10,4	6,0	-/-	6	K		CD	•	•	995 000
	3/4	Б-4	184	4×4	M6	R17	212	78	6.7	•/•	6	K		CD			1 350 000

1.6 Cooper S MITSUBISH WWW MITSURISHI-MOTORS RU



• снаряженная масса, кг - 1110 • габариты, мм - 3475/1475/1610 база, мм - 2550 • объем багажника, л - 227/860 • запас хода, км - 150 • клиренс, мм - 150 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

5/4 3 67 3 Bap R15 130 15,9 H.A. 1. 6 K • AN • 1799 000



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1290 · габариты, мм - 4570/1760/1505 · база, мм - 2635 • объем багажника, л - 315 • объем бака, л - 59 • клиренс, мм - 150/165 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - 2011.

1.5 Invite AT	4/5	Б-4	109	П	Α4	R16	178	14,3	7,0	•/	2	K			CD			•	٠	659 000
1.5 Invite+	4/5	Б-4	109	П	M5	R16	191	11,6	6,4	•/	2	K		•	CD	•		•	٠	659 000
1.5 Invite+ AT	4/5	Б-4	109	П	Α4	R16	178	14,3	7,0	•/	2	K		٠	CD	٠		٠	٠	689 000
1.8 Invite+	4/5	Б-4	143	П	M5	R16	204	9,8	7,7	•/	7	K		•	CD	•		•	٠	749 000
1.8 Invite+ CVT	4/5	Б-4	143	П	Вар	R16	192	11,2	7,9	•/	7	K		•	CD	•		•	٠	789 000
2.0T Evo Intense	4/5	Б-4	295	4x4	M5	R18	240	5,4	10,2	•/•	7	KK	٠	٠	CD+	٠		٠		1 939 000
2.0T Evo Intense SST	4/5	Б-4	295	4x4	AM6	R18	242	6,3	10,5	•/•	7	KK	٠	٠	CD+	•		•		2 139 000
2.0T Evo Ultimate	4/5	Б-4	295	4x4	M5	R18	240	5,4	10,2	•/•	7	KK	٠	•	CD+	•	٠	•	٠	2 039 000
2.0T Evo Ultimate SST	4/5	Б-4	295	4x4	AM6	R18	242	6,3	10,5	•/•	7	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	2 239 000

- кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1300 • **габариты**, мм - 4295/1770/1625 база, мм - 2670 · объем багажника, л - 415 · объем бака, л - 60 · клиренс, мм - 195 · гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.л.

1.6 Invite	5/5	Б-4	117	П	M5	R16	183	11,4	6,1	•/	2	KK			CD			٠	٠	749 000
1.6 Intense	5/5	Б-4	117	П	M5	R16	183	11,4	6,1	•/	7	KK		•	CD	٠		•	٠	799 000
1.8 Invite CVT	5/5	Б-4	140	П	Вар	R16	186	13,1	7,6	•/•	2	KK			CD			•	٠	879 000
1.8 Intense CVT	5/5	Б-4	140	П	Вар	R16	186	13,1	7,6	•/•	7	KK		٠	CD	٠		٠	٠	929 000
1.8 Instyle CVT	5/5	Б-4	140	П	Вар	R16	186	13,1	7,6	•/•	7	KK		•	CD	•	٠	•	٠	999 000
2.0 Intense CVT	5/5	Б-4	150	4x4	Вар	R17	188	11,9	8,1	•/•	2	KK		•	CD	•		•	٠	1 039 000
2.0 Instyle CVT	5/5	Б-4	150	4x4	Вар	R17	188	11,9	8,1	•/•	7	KK		٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 129 000
2.0 Ultimate CVT	5/5	Б-4	150	4x4	Вар	R17	188	11,9	8,1	•/•	7	KK		•	DVD			•	•	1 229 000
2.0 Exclusive CVT	5/5	Б-4	150	4x4	Bap	R17	188	11,9	8,1	•/•	7	KK	•		DVD		•	•	•	1 279 000



WWW.MINI.RU

Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1480 • **габариты**, мм - 4643/1801/1679 • база. мм - 2670 • объем багажника. л - н.д. • объем бака. л - 63 • клиренс. мм - 215 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

2.0 Inform CVT	5/5	Б-4	147	П	Вар	R16	180	12,1	8,0	•/	2	KK		АΠ					969 000
2.0 Invite CVT	5/5	Б-4	147	П	Вар	R16	180	12,1	8,0	•/	2	KK		CD			•	٠	1 049 000
2.0 Invite CVT	5/5	Б-4	147	4x4	Вар	R16	180	12,0	8,0	•/•	2	KK		CD			•	٠	1 099 000
2.0 Intense CVT	5/5	Б-4	147	4x4	Вар	R16	180	12,0	8,0	•/•	7	KK	٠	CD				•	1 169 000
2.0 Instyle CVT	5/5	Б-4	147	4x4	Вар	R18	180	12,0	8,0	•/•	7	KK	٠	CD	•	٠	•	٠	1 249 000
2.4 Instyle CVT	5/5	Б-4	170	4x4	Вар	R18	195	10,5	9,3	•/•	7	KK	٠	CD	•		•	•	1 309 000
2.4 Illtimate CVT	5/5	Б-4	170	4x4	Ran	R18	195	10.5	93	•/•	7	KK		CD					1 419 000



- пикап **• снаряженная масса,** кг - 1935 **• габариты**, мм - 5115/1750/1775 база, мм - 3000 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 75 • клиренс, мм - 200 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2010.

2.5 DI-D Invite	4/4	Д-4	136	4x4	M5	R16	167	14,6	8,6		2				ΑП				909 000
2.5 DI-D Invite+	4/5	Д-4	136	4x4	M5	R16	167	14,6	8,6		2	K			АΠ		٠	٠	1 069 000
2.5 DI-D Intense	4/5	Д-4	136	4x4	M5	R16	167	14,6	8,6	•/	2	KK	٠	•	CD	٠	٠	٠	1 159 000
2.5 DI-D Intense AT	4/5	Д-4	136	4x4	Α4	R16	165	17,8	8,7	•/	2	KK	٠	•	CD	٠	٠	٠	1 239 000

Paiero Sport



Тип - внедорожник • **снаряженная масса,** кг - 2045 • **габариты**, мм - 4695/1800/1815 • база, мм - 2800 • объем багажника, л - 215/1292 • объем бака, л - 74 • клиренс, мм - 215 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - н.д.

2.5 DI-D Intense	5/5	Д-4	178	4x4	M5	R16	179	11,7	н.д.	•/	2	K		٠	CD	٠		٠	٠	1 399 000
2.5 DI-D Intense AT	5/5	Д-4	178	4x4	A5	R17	176	12,4	н.д.	•/	2	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1 469 000
2.5 DI-D Instyle AT	5/5	Д-4	178	4x4	A5	R17	176	12,4	н.д.	•/•	4	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	٠	1589 000
2.5 DI-D Ultimate AT	5/5	Д-4	178	4x4	A5	R17	176	12,4	н.д.	•/•	4	KK	٠	•	CD	•	٠	•	٠	1 659 000
3.0 Intense AT	5/5	Б-V6	220	4x4	A5	R17	179	11,3	н.д.	•/•	4	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1 479 000
3.0 Instyle AT	5/5	Б-V6	220	4x4	A5	R17	179	11,3	н.д.	•/•	4	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	٠	1599 000
3.0 Ultimate AT	5/5	Б-V6	220	4x4	A5	R17	179	11,3	н.д.	•/•	4	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	•	٠	1 679 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2110 • габариты, мм - 4900/1875/1870 • база. мм - 2780 • объем багажника. л - 215/1700 • объем бака. л - 88 • клиренс. мм - 225/235 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2006 • рестайлинг - н.д.

5/7 6-V6 178 4x4 M5 R17 175 12,6 12,2 •/• 2 KK AN • • 1 499 000

Н	оппозитное расположение цилиндров	
П	передний привод	
3	задний привод	
4x4	полный привод	
M	механическая трансмиссия	

A	автоматическая трансмиссия
AM	автоматизированная механическая трансмиссия
Вар	трансмиссия с клиноременным вариатором
K	кондиционер
KK	климат-контроль

АΠ	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа



USSAN

3.0 Intense AT	5/7	Б-V6	178	4x4	A5	R17	175	12,6	12,2	•/•	2	KK		•	CD	•		•	•	1 639 000
3.0 Instyle AT	5/7	Б-V6	178	4x4	A5	R17	175	13,6	12,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	•	1709 000
3.0 Ultimate AT	5/7	Б-V6	178	4x4	A5	R17	175	13,6	12,2	•/•	6	KK	٠	٠	DVD	•	٠	•	٠	1789 000
3.2 DI-D Instyle AT	5/7	Д-4	200	4x4	A5	R17	185	11,1	9,3	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1999000
3.2 DI-D Ultimate AT	5/7	Д-4	200	4x4	A5	R18	185	11,1	9,3	•/•	6	KK	•	٠	DVD	•	٠	•	•	2 099 000
3.8 Ultimate AT	5/7	Б-V6	250	4x4	A5	R18	200	10.8	13,5	•/•	6	KK			DVD					2 099 000

Где купить Mitsubishi Block

(495) 231-1991

WWW.NISSAN.RU





Тип - хетчбэк • снаряженная масса. кг - 1107 • габариты. мм - 4083/1690/1550 • база, мм - 2600 • объем багажника, л - 280/1332 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2008.

1.4 Comfort	5/5	Б-4	88	П	M5	R15 :	165	13,1	6,4	•/	2			ΑП		•	•	505 000
1.4 Luxury	5/5	Б-4	88	П	M5	R15 :	165	13,1	6,4	•/	4	K		CD	•	•	٠	560 000
1.6 Comfort	5/5	Б-4	110	П	M5	R15 :	183	10,7	6,6	•/	2	K		АΠ		•	٠	540 000
1.6 Comfort AT	5/5	Б-4	110	П	Α4	R15 :	174	11,7	7,0	•/	2	K		АΠ		٠	٠	570 000
1.6 Luxury	5/5	Б-4	110	П	M5	R15 :	183	10,7	6,6	•/	4	K	•	CD	٠	•	٠	595 000
1.6 Luxury AT	5/5	Б-4	110	П	Α4	R15 :	174	11,7	7,0	•/	4	K	•	CD	•	•	٠	625 000
1.6 Tekna	5/5	Б-4	110	П	M5	R16 :	183	10,7	6,6	•/•	4	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	655 000
1.6 Tekna AT	5/5	Б-4	110	П	Α4	R16 :	174	11,7	7,0	•/•	4	KK	•	CD+	٠	•	٠	685 000



Тип - селан • снапяженная масса, кг - 1177 • габапиты мм - 4656/1695/1522 • база, мм - 2700 • объем багажника, л - 500 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2013 • рестайлинг - н.д.

1.6 Welconie	4/5	D-4	102	-11	MD	K15 185	10,9	1,2	•/				AH		•		429 000
1.6 Comfort	4/5	Б-4	102	П	M5	R15 185	10,9	7,2	•/	2	K		АΠ	•		•	479 000
1.6 Tekna	4/5	Б-4	102	П	M5	R15 185	10,9	7,2	•/	2	K	٠	CD	•	٠	٠	523 000
1.6 Comfort	4/5	Б-4	102	П	Α4	R15 175	12,7	8,5	•/	2	K	•	АΠ	•	٠	٠	504 000
1.6 Tekna	4/5	Б-4	102	П	Α4	R15 175	12,7	8,5	•/	2	K	•	CD	•	٠	٠	553 000



Тип - селан • снаряженная масса, кг - 1203 • габариты, мм - 4303/1695/1525 база, мм - 2603 · объем багажника, л - н.д. · объем бака, л - 52 · клиренс, мм - 150 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - н.д.

1.6 Comfort	4/5	Б-5	110	П	M5	R15 186	11,1	6,9	•/	4	K			CD			٠	٠	580 000
1.6 Comfort AT	4/5	Б-5	110	П	Α4	R15 170	12,6	7,4	•/	4	K			CD			٠	٠	610 000
1.6 Elegance	4/5	Б-5	110	П	M5	R15 186	11,1	6,9	•/	6	KK		•	CD	٠		•	٠	635 000
1.6 Elegance AT	4/5	Б-5	110	П	Α4	R15 170	12,6	7,4	•/	6	KK		•	CD	•		•	٠	665 000
1.6 Tekna AT	4/5	Б-5	110	П	Α4	R15 170	12,6	7,4	•/	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	712 000
1.8 Tekna	4/5	Б-5	126	П	M6	R15 195	10,4	7,8	•/	6	KK	•	•	CD+	٠	•	•	٠	710 000



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1203 • габариты, мм - 4303/1695/1525 • база, мм - 2603 · объем багажника, л - н.д. · объем бака, л - 52 · клиренс, мм - 150 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

1.6 Comfort	5/5	Б-5	110	П	M5	R15 :	186	11,1	6,9	•/	4	K			CD			٠	•	590 000
1.6 Comfort AT	5/5	Б-5	110	П	Α4	R15	170	12,6	7,4	•/	4	K			CD			٠	٠	620 000
1.6 Elegance	5/5	Б-5	110	П	M5	R15 :	186	11,1	6,9	•/	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	645 000
1.6 Elegance AT	5/5	Б-5	110	П	Α4	R15	170	12,6	7,4	•/	6	KK		•	CD	٠		٠	٠	675 000
1.6 Tekna AT	5/5	Б-5	110	П	Α4	R15	170	12,6	7,4	•/	6	KK	٠	•	CD+	•	٠	٠	٠	722 000
1.8 Tekna	5/5	Б-5	126	П	M6	R15	195	10,4	7,8	•/	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	720 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1455 • габариты, мм - 4845/1765/1475 • 6аза, мм - 2775 • объем багажника, л - 476 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 135/150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

2.5 Elegance CVT	4/5	Б-V6	182	П	Bap	R16	200	9,6	9,5	•/	4	KK		٠	CD+			٠	٠	999 000
2.5 Elegance+ CVT	4/5	Б-V6	182	П	Вар	R16	200	9,6	9,5	•/	4	KK		٠	CD+	•	٠	٠	•	1 109 000
2.5 Luxury CVT	4/5	Б-V6	182	П	Вар	R17	200	9,6	9,5	•/•	4	KK	•	٠	CD+	•	٠	٠	•	1 155 000
2.5 Luxury+ CVT	4/5	Б-V6	182	П	Bap	R17	200	9,6	9,5	•/•	6	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	٠	٠	1 188 000
2.5 Elegance+ CVT	4/5	Б-4	167	4x4	Вар	R16	180	9,8	9,4	•/•	4	KK		٠	CD+	٠	٠	٠	٠	1189 000
2.5 Luxury CVT	4/5	Б-4	167	4x4	Вар	R17	180	9,8	9,4	•/•	4	KK	•	٠	CD+	•	٠	٠	•	1 235 000
2.5 Luxury+ CVT	4/5	Б-4	167	4x4	Вар	R17	180	9,8	9,4	•/•	6	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	٠	٠	1 268 000
3.5 Luxury CVT	4/5	Б-V6	249	П	Bap	R17	210	7,2	10,2	•/•	4	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	1 327 000
3.5 Luxury+ CVT	4/5	Б-V6	249	П	Вар	R17	210	7,2	10,2	•/•	4	KK			DVD			٠		1 411 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1170 • габариты, мм - 4135/1765/1565 • база, мм - 2530 · объем багажника, л - 251/550 · объем бака, л - 46 · клиренс, мм - 180 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.6 XE	5/5	Б-4	117	П	M5	R16	178	11,0	6,3	•/•	4	K		CD				•	679 000
1.6 SE	5/5	Б-4	117	П	M5	R17	178	11,0	6,3	•/•	6	KK	٠	CD	٠		٠	٠	735 000
1.6 SE CVT	5/5	Б-4	117	П	Bap	R17	170	11,5	6,3	•/•	6	KK	•	CD	•		٠	٠	795 000
1.6 LE CVT	5/5	Б-4	117	П	Bap	R17	170	11,5	6,3	•/•	6	KK		Navi			٠	•	898 000
1.6T SE Sport	5/5	Б-4	190	П	M6	R17	215	8,0	6,9	•/•	6	KK	٠	CD	٠		٠	٠	845 000
1.6T LE	5/5	Б-4	190	П	M6	R17	215	8,0	6,9	•/•	6	KK	•	Navi	•	٠	٠	٠	930 000
1.6T SE Sport CVT	5/5	Б-4	190	4x4	Вар	R17	200	8,4	7,6	•/•	6	KK		CD	•		٠	•	964 000

1.6T LE CVT Oashnai/Oashnai+2

5/5 6-4 190 4x4 Bap R17 200 8,4 7,6 -/- 6 KK - Navi - - 1 049 000 Тип - кроссовер • снаряженная масса. кг - 1300 • габариты. мм - 4315/1785/1605 • база, мм - 2630 • объем багажника, л - 350/1510 • объем бака, л - 65 • клиренс, мм - 200 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - 2010.

1.6 XE	5/5	Б-4	115	П	M5	R16	175	12,0	6,7	•/	6	K			CD			٠	٠	795 000
1.6 SE	5/5	Б-4	115	П	M5	R16	175	12,0	6,7	•/	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	855 000
2.0 XE	5/5	Б-4	141	П	M6	R16	192	10,1	8,2	•/•	6	K			CD			٠	٠	895 000
2.0 XE	5/5	Б-4	141	4x4	M6	R16	190	10,6	8,4	•/•	6	K			CD			٠	٠	975 000
2.0 XE CVT	5/5	Б-4	141	4x4	Вар	R16	178	11,3	8,3	•/•	6	K			CD			٠	٠	1 030 000
2.0 SE CVT	5/5	Б-4	141	П	Вар	R16	180	10,7	8,0	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 010 000
2.0 SE CVT	5/5	Б-4	141	4x4	Вар	R16	178	11,3	8,3	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	•	1 090 000
2.0 LE+ CVT	5/5	Б-4	141	П	Вар	R17	180	10,7	8,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	1 146 000
2.0 LE+ CVT	5/5	Б-4	141	4x4	Вар	R17	178	11,3	8,3	•/•	6	KK	•	٠	CD+	•	٠	٠	٠	1 226 000
1.6 XE	5/7	Б-4	115	П	M5	R16	175	12,0	6,7	•/	6	K			CD			٠	•	850 000
2.0 XE	5/7	Б-4	141	П	M6	R16	192	10,1	8,2	•/•	6	K			CD			٠	٠	950 000
2.0 SE CVT	5/7	Б-4	141	4x4	Вар	R16	178	11,3	8,3	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 167 500
2.0 LE+ CVT	5/7	Б-4	141	4x4	Bap	R17	178	11.3	8.3	•/•	6	KK			CD+					1 271 500



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1482 • габариты, мм - 4630/1785/1680 • база, мм - 2625 • объем багажника, л - 479/1773 • объем бака, л - 65 • клиренс, мм - 200 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - 2011.

5/5	Б-4	141	4x4	M6	R17	184	11,1	8,7	•/	6	KK			CD			٠	•	1 032 000
5/5	Б-4	141	4x4	Вар	R17	172	11,9	8,5	•/	6	KK			CD	•		٠	٠	1 081 000
5/5	Б-4	141	4x4	M6	R17	184	11,1	8,7	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 157 000
5/5	Б-4	141	4x4	Вар	R17	172	11,9	8,5	•/•	6	KK		•	CD	•		٠	٠	1 207 000
5/5	Б-4	141	4x4	Вар	R18	172	11,9	8,5	•/•	6	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	٠	٠	1 393 500
5/5	Б-4	169	4x4	Вар	R17	194	9,8	9,6	•/•	6	KK		•	CD	٠		٠	٠	1 251 500
5/5	Б-4	169	4x4	Вар	R18	194	9,8	9,6	•/•	6	KK	•	•	DVD			٠	•	1 403 500
5/5	Д-4	150	4x4	M6	R17	188	11,2	7,1	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 211 500
5/5	Д-4	150	4x4	A6	R18	181	12,5	8,1	•/•	6	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	٠	٠	1 428 500
	5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5	5/5 6-4 5/5 6-4 5/5 6-4 5/5 6-4 5/5 6-4 5/5 6-4 5/5 Д-4	5/5 6-4 141 5/5 6-4 141 5/5 6-4 141 5/5 6-4 149 5/5 6-4 169 5/5 6-4 169 5/5 π 4 150	5/5 6-4 141 4x4 5/5 6-4 141 4x4 5/5 6-4 141 4x4 5/5 6-4 141 4x4 5/5 6-4 169 4x4 5/5 6-4 169 4x4 5/5 J4 150 4x4	5/5 6-4 141 4x4 Bap 5/5 6-4 141 4x4 M6 5/5 6-4 141 4x4 Bap 5/5 6-4 149 4x4 Bap 5/5 6-4 169 4x4 Bap 5/5 6-4 169 4x4 Bap 5/5 4x4 M6	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 5/5 6-4 141 4x4 M6 R17 5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 5/5 4.4 160 4x4 M6 R17	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 5/5 6-4 141 4x4 M6 R17 184 5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 5/5 6-4 169 4x4 Bap R17 194 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 5/5 4-4 169 4x4 M6 R17 188	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 5/5 6-4 141 4x4 M6 R17 184 11,1 5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11,9 5/5 6-4 164 4x4 Bap R18 174 11,9 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9.8 5/5 6-4 150 4x4 M6 R17 188 11,2	5/5 6-4 141 4x4 Bap RI7 IZ2 11,9 8,5 5/5 6-4 141 4x4 Me RI7 IS4 11,1 8,7 5/5 6-4 141 4x4 Bap RI8 IZ2 11,9 8,5 5/5 6-4 141 4x4 Bap RI8 IZ2 11,9 8,5 5/5 6-4 169 4x4 Bap RI8 IY4 9,8 9,6 5/5 6-4 169 4x4 Bap RI8 IY4 9,8 9,6 5/5 6-4 150 4x4 Me RI7 IS8 11,2 7,1	5/5 6-4 141 4x4 Bap RI7 I72 11,9 8,5 -/ 5/5 6-4 141 4x4 Me RI7 I84 11,1 8,7 -/- 5/5 6-4 141 4x4 Bap RI7 I72 11,9 8,5 -/- 5/5 6-4 141 4x4 Bap RI8 I12 11,9 8,5 -/- 5/5 6-4 169 4x4 Bap RI8 I194 9,8 9,6 -/- 5/5 6-4 169 4x4 Bap RI8 I194 9,8 9,6 -/- 5/5 6-4 150 4x4 Me RI7 I88 11,2 7.1 -/-	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 8,5 -/ 6 5/5 6-4 141 4x4 Me R17 184 11,1 8,7 -/ 6 5/5 6-4 14 4x4 Bap R17 119 8,5 -/ 6 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 122 11,9 8,5 -/ 6 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 12 1,1 -/ 6 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 19 8 9.6 -/ 6 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 19 8 9.6 -/ 6 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 12 7.1 -/ 6 5/5 7-4 169 4x4 Bap R18 12 7.1 -/ 6	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 8,5 -/ 6 KK 5/5 6-4 14 4x4 MR R17 184 11,8 7. 6 KK 5/5 6-4 14 4x4 Bap R18 172 11,9 8,5 -/ 6 KK 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 172 11,9 8,5 -/ 6 KK 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 12 -/ 1 -/ 6 KK	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11.9 8.5 -/ 6 KK 5/5 6-4 141 4x4 Map R17 184 11.1 8.7 -/ 6 KK 5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11.9 8.5 -/ 6 KK 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11.9 8.5 -/ 6 KK 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 179 11.9 8.5 -/ 6 KK 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 179 194 9.8 9.6 -/ 6 KK 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9.8 9.6 -/ 6 KK	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 8,5 -/ 6 KK 5/5 6-4 141 4x4 Mo R17 184 11,1 8,7 -/ 6 KK - 5/5 6-4 141 4x4 Bap R12 172 11,9 8,5 -/ 6 KK - 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11,9 8,5 -/ 6 KK - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK - 5/5 6-4 169 4x4 Bap 18,194 9,8 9,6 -/ 6 KK - 5/5 6-4 169 4x4 Bap 17,188 11,2 7,1 -/ 6 KK -	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 8,5 -/ 6 KK CD 5/5 6-4 141 4x4 Mo R17 184 11,1 8,7 -/ 6 KK CD 5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 122 11,9 8,5 -/ 6 KK CD 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11,9 8,5 -/ 6 KK DV 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK CD 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK CD 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK CD 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK - CD 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 8,5 -/ 6 KK CD - 5/5 6-4 141 4x4 Mo R17 184 11,1 8,7 -/ 6 KK - CD - 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11,9 8,5 -/ 6 KK - DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK - DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK - DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK - DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK - DVD - <t< td=""><td>5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 8,5 -/ 6 KK CD - 5/5 6-4 141 4x4 MeR R17 184 11,1 8,7 -/- 6 KK CD - 5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 122 11,9 8,5 -/- 6 KK DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/- 6 KK DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/- 6 KK DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap 71 188 11,2 71 -/- 6 KK DVD -</td><td>5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 8,5 -/ 6 KK CD • • 5/5 6-4 141 4x4 Me R17 184 11,1 8,7 -/ 6 KK • CD • - 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11,9 8,5 -/ 6 KK • DVD • - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK • DVD • - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK • DVD • - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK • DVD • - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 112 1.1 -/ 6 KK • DVD • - 5 -<td>5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11.9 8,5 4/ 6 KK CD • • 5/5 6-4 141 4x4 Me R17 184 11. 8,7 •/ 6 KK • CD • • 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11.9 8,5 •/ 6 KK • DVD • • 5/5 6-4 169 4x4 Bap R17 194 9.8 9,6 •/ 6 KK • DVD • • •/ 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 •/ 6 KK • DVD • • 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 •/ 6 KK • DVD • • • 5/5 6 KK • DVD • • • • • • • • •</td></td></t<>	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 8,5 -/ 6 KK CD - 5/5 6-4 141 4x4 MeR R17 184 11,1 8,7 -/- 6 KK CD - 5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 122 11,9 8,5 -/- 6 KK DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/- 6 KK DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/- 6 KK DVD - 5/5 6-4 169 4x4 Bap 71 188 11,2 71 -/- 6 KK DVD -	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11,9 8,5 -/ 6 KK CD • • 5/5 6-4 141 4x4 Me R17 184 11,1 8,7 -/ 6 KK • CD • - 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11,9 8,5 -/ 6 KK • DVD • - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK • DVD • - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK • DVD • - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 -/ 6 KK • DVD • - 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 112 1.1 -/ 6 KK • DVD • - 5 - <td>5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11.9 8,5 4/ 6 KK CD • • 5/5 6-4 141 4x4 Me R17 184 11. 8,7 •/ 6 KK • CD • • 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11.9 8,5 •/ 6 KK • DVD • • 5/5 6-4 169 4x4 Bap R17 194 9.8 9,6 •/ 6 KK • DVD • • •/ 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 •/ 6 KK • DVD • • 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 •/ 6 KK • DVD • • • 5/5 6 KK • DVD • • • • • • • • •</td>	5/5 6-4 141 4x4 Bap R17 172 11.9 8,5 4/ 6 KK CD • • 5/5 6-4 141 4x4 Me R17 184 11. 8,7 •/ 6 KK • CD • • 5/5 6-4 141 4x4 Bap R18 172 11.9 8,5 •/ 6 KK • DVD • • 5/5 6-4 169 4x4 Bap R17 194 9.8 9,6 •/ 6 KK • DVD • • •/ 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 •/ 6 KK • DVD • • 5/5 6-4 169 4x4 Bap R18 194 9,8 9,6 •/ 6 KK • DVD • • • 5/5 6 KK • DVD • • • • • • • • •





Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1888 • габариты, мм - 4835/1885/1720 • база. мм - 2825 • объем багажника, л - 402/838 • объем бака, л - 82 • клиренс, мм - 190 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2004 • рестайлинг - 2010.

3.5 XE CVT	5/5	Б-V6	249	4x4 Bap	R18	210	8,0	10,9	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠		٠	٠	1590 000
3.5 SE CVT	5/5	Б-V6	249	4x4 Bap	R18	210	8,0	10,9	•/•	6	KK	•	•	DVD		•	٠	•	1790 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2132 • габариты, мм - 4740/1850/1783 • база, мм - 2850 • объем багажника, л - 190/2091 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 240 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2005 · рестайлинг - н.д.

2.5 dCi XE	5/5	Д-4	190	4x4	M6	R17	186	11,0	8,5	•/•	6	KK		CD		٠		1534 000
2.5 dCi SE	5/7	Д-4	190	4x4	M6	R17	186	11,0	8,5	•/•	6	KK	٠	CD+	•	٠	٠	1 631 000
2.5 dCi SE AT	5/7	Д-4	190	4x4	A5	R17	186	10,7	9,0	•/•	6	KK	٠	CD+	•	٠	٠	1 691 000
2.5 dCi LE AT	5/7	Д-4	190	4x4	A5	R17	186	10,7	9,0	•/•	6	KK	•	CD+		٠	•	1 854 000



Тип - пикап • снаряженная масса, кг - 2038 • габариты, мм - 5220/1850/1780 • база, мм - 2850 · объем багажника, л - н.д. · объем бака, л - 80 · клиренс, мм - 240 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2005 · рестайлинг - 2010.

2.5 dCi XE	4/5	Д-4	190	4x4	M6	R16	180	11,1	8,5	•/	2	K		АΠ			•		1 316 000
2.5 dCi SE	4/5	Д-4	174	4x4	M6	R16	180	11,1	8,5	•/•	6	KK	•	CD+	•		٠	٠	1 429 000
2.5 dCi SE AT	4/5	Д-4	174	4x4	A5	R16	178	10,7	9,0	•/•	6	KK	•	CD+	•		٠	٠	1 474 000
2.5 dCi LE AT	4/5	Д-4	174	4x4	A5	R17	178	10,7	9,0	•/•	6	KK		CD+	•	٠	٠	•	1 574 000



Тип - пикап · снаряженная масса, кг - 1810 · габариты, мм - 5090/1825/1720 · база, мм - 2950 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 75 • клиренс, мм - 230 • **҈Гарантия,** лет/тыс. км - 3/100 • **начало продаж** - 1997 • **рестайлинг** - н.д.

2.5 dCi Base	4/5 Д-4	133	4x4 M5	R16 168	н.д.	9,1	•/	2		AII		•	830 000
2.5 dCi Comfort	4/5 Д-4	133	4x4 M5	R16 168	н.д.	9,1	•/	2	K	АΠ	•	٠	935 000
2.5 dCi Premium	4/5 Д-4	133	4x4 M5	R16 168	н.д.	9,1	•/	2	K	CD+	•	٠	987 000



Тип - внедорожник • **снаряженная масса,** кг - 2785 • **габариты**, мм - 5140/1995/1939 • **база,** мм - 3075 • **объем багажника,** л - 550/3170 • **объем бака,** л - 100 • **клиренс,** мм - 275 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

5/7 6-V8 405 4x4 A7 R20 210 6,6 14,5 ·/· 6 KK · · DVD · · · 3 225 000

Где купить Nissan	
Пеликан Авто	(495) 787-0707
Aurore Auto	(812) 327-1000
Автопродикс Гражданский	(812) 703-0707
Автопродикс Московский	(812) 702-4292
Автопродикс Приморский	(812) 313-0303

ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВ

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА

кимальная скорость, в редний расход топлива азгон 0-100 км/ч, с BS / ESP



OPEL



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1100 • габариты, мм - 3999/1744/1488 • база, мм - 2511 • объем багажника, л - 285/1050 • объем бака, л - 44 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2011.

1.0 Essentia	3/5	Б-3	65	П	M5	R14	155	18,2	5,0	•/	2			АΠ			470 000
1.2 Enjoy	3/5	Б-4	85	П	M5	R15	172	13,6	5,3	•/	2			АΠ		٠	528 000
1.2 Enjoy AMT	3/5	Б-4	85	П	AM5	R15	172	15,2	5,2	•/	2			АΠ		•	548 000
1.4 Enjoy	3/5	Б-4	100	П	M5	R16	180	11,9	5,5	•/	2			АΠ		٠	543 000
1.4 Enjoy AT	3/5	Б-4	100	П	A4	R16	172	13,9	5,9	•/	2			АΠ		٠	568 000
1.6T OPC	3/5	Б-4	192	П	M6	R17	225	7,2	7,9	•/•	6	K	٠	CD	٠	•	915 000
1.0 Essentia	5/5	Б-3	65	П	M5	R14	155	18,2	5,0	•/	2			АΠ			480 000
1.2 Enjoy	5/5	Б-4	85	П	M5	R15	172	13,6	5,3	•/	2			АΠ		٠	538 000
1.2 Enjoy AMT	5/5	Б-4	85	П	AM5	R15	172	15,2	5,2	•/	2			АΠ		•	558 000
1.4 Enjoy	5/5	Б-4	100	П	M5	R16	180	11,9	5,5	•/	2			АΠ		•	553 000
1.4 Enjoy AT	5/5	Б-4	100	П	A4	R16	172	13,9	5,9	•/	2			АΠ		٠	578 000
*** and an																	



Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 1360 • габариты, мм - 4288/1812/1615 • **база**, мм - 2644 • **объем багажника**, л - 400/1500 • **объем бака**, л - 54 • **клиренс**, мм - 130 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.

1.4 Essentia	5/5	Б-4	100	П	M5	R15 177	13,9	6,1	•/•	2		АΠ		٠		589 000
1.4 Enjoy	5/5	Б-4	100	П	M5	R16 177	13,9	6,1	•/•	6	K	CD		٠		638 000
1.4T Enjoy	5/5	Б-4	140	П	M6	R16 196	10,3	6,7	•/•	6	K	CD		•		685 000
1.4T Cosmo	5/5	Б-4	140	П	M6	R16 196	10,3	6,7	•/•	6	K	CD	٠	٠	٠	731 000
1.7D Enjoy	5/5	Д-4	110	П	M6	R16 182	11,8	5,2	•/•	6	K	CD		٠		758 500
1.7D Enjoy AT	5/5	Д-4	100	П	A6	R16 172	13,9	6,4	•/•	6	K	CD		•		780 500
1.7D Cosmo	5/5	Д-4	110	П	M6	R16 182	11,8	5,2	•/•	6	K	CD	٠	٠	٠	799 500
1.7D Cosmo AT	5/5	Д-4	100	П	A6	R16 172	13.9	6.4	•/•	6	K	CD		•		821 500

Astra Family



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1240 • габариты, мм - 4250/1753/1460 • база, мм - 2614 • объем багажника, л - 375/1295 • объем бака, л - 52 • клиренс, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2004 · рестайлинг - н.д.

1.6 Essentia	5/5	Б-4	115	П	M5	R15 191	11,6	6,5	•/	4	K	CD	•	599 650
1.6 Essentia AMT	5/5	Б-4	115	П	AM5	R15 191	12,6	6,3	•/	4	K	CD	•	638 900
1.8 Enjoy	5/5	Б-4	140	П	M5	R16 210	10,1	7,3	•/	4	K	CD	٠	655 900
1.8 Enjoy AT	5/5	Б-4	140	П	A4	R16 188	11,4	7,8	•/	4	K	CD	٠	695 900
Actus Family Coden														



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1306 · габариты, мм - 4587/1753/1447 · база, мм - 2703 • объем багажника, л - 490/870 • объем бака, л - 52 • клиренс, мм - 165 • гарантия. лет/тыс, км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

1.6 Essentia	4/5	Б-4	115	П	M5	R15	191	11,7	6,8	•/	4	K		CD		٠	609 650
1.6 Enjoy AMT	4/5	Б-4	115	П	AM5	R16	192	12,7	6,6	•/	4	K		CD			635 900
1.8 Enjoy	4/5	Б-4	140	П	M5	R16	208	10,2	7,6	•/	4	K		CD		٠	665 900
1.8 Enjoy AT	4/5	Б-4	140	П	Α4	R16	188	11,4	7,8	•/	4	K		CD		•	705 900

Astra Family Caravan



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1278 • габариты, мм - 4515/1753/1500 • база, мм - 2703 • объем багажника, л - 490/1590 • объем бака, л - 52 • клиренс, мм - 174 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2004 • рестайлинг - н.д.

1.6 Essentia	5/5	Б-4	115	П	M5	R15 191	12,0	6,7	•/	4	K	CD	٠	624 650
1.6 Enjoy AMT	5/5	Б-4	115	П	AM5	R16 192	13,0	6,5	•/	4	K	CD	•	670 900
1.8 Enjoy	5/5	Б-4	140	П	M5	R16 207	10,5	7,3	•/	4	K	CD	٠	680 900
1.8 Enjoy AT	5/5	Б-4	140	П	A4	R16 188	11,7	7,9	•/	4	K	CD	•	720 900



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1373 • **габариты**, мм - 4419/1814/1510 • база, мм - 2658 • объем багажника, л - 370/1235 • объем бака, л - 56 • клиренс, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.

1.4 Essentia	5/5	Б-4	100	П	M5	R16 178	14,2	5,5	•/•	4			CD		٠		599 999
1.6 Essentia	5/5	Б-4	115	П	M5	R16 188	11,7	6,3	•/•	4			CD		٠		659 900
1.6 Enjoy	5/5	Б-4	115	П	M5	R17 188	11,7	6,3	•/•	4	K	٠	CD		٠		685 900
1.6 Cosmo	5/5	Б-4	115	П	M5	R17 188	11,7	6,3	•/•	4	KK	٠	CD	٠	٠	٠	745 900
1.6 Essentia AT	5/5	Б-4	115	П	A6	R16 182	13,3	7,1	•/•	4			CD		٠		699 900
1.6 Enjoy AT	5/5	Б-4	115	П	A6	R17 182	13,3	7,1	•/•	4	K	٠	CD		٠		720 900
1.6 Cosmo AT	5/5	Б-4	115	П	A6	R17 182	13,3	7,1	•/•	4	KK	٠	CD	٠	٠	٠	773 900



ИНФОРМАЦИЮ ФИРМЫ СМОТРИТЕ **HA CTP. 13**



дний расход топлива,

1.4T Enjoy AT	5/5	Б-4	140	П	A6	R17 201	9,8	7,0	•/•	4	K		CD		٠		763 900
1.4T Cosmo AT	5/5	Б-4	140	П	A6	R17 201	9,8	7,0	•/•	4	KK	•	CD	•	٠	٠	823 900
1.6T Cosmo AT	5/5	Б-4	180	П	A6	R17 210	9,0	7,5	•/•	4	KK	٠	CD	•	٠	٠	878 900

Astra GTC



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1395 • **габариты**, мм - 4466/1840/1482 база, мм - 2695 • объем багажника, л - 380/1165 • объем бака, л - 56 • клиренс, мм - 145 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

1.8 Enjoy	3/5	Б-4	140	П	M5	R17 200	10,7	6,8	•/•	4	K	٠	CD		٠		696 900
1.8 Sport	3/5	Б-4	140	П	M5	R18 200	10,7	6,8	•/•	4	KK	٠	CD	٠	٠	٠	766 900
1.4T Enjoy	3/5	Б-4	140	П	M6	R17 200	9,9	6,0	•/•	4	K	٠	CD		٠		716 000
1.4T Sport	3/5	Б-4	140	П	M6	R18 200	9,9	6,0	•/•	4	KK	٠	CD	•	•	٠	785 000
1.4T Enjoy AT	3/5	Б-4	140	П	A6	R17 200	9,9	6,0	•/•	4	K	٠	CD		٠		751 000
1.4T Sport AT	3/5	Б-4	140	П	A6	R18 200	9,9	6,0	•/•	4	KK	٠	CD	٠	٠	٠	821 000
1.6T Enjoy	3/5	Б-4	180	П	M6	R17 220	8,3	7,2	•/•	4	K	٠	CD		٠		771 000
1.6T Sport	3/5	Б-4	180	П	M6	R18 220	8,3	7,2	•/•	4	KK	٠	CD	•	•	٠	841 000
2.OT OPC	3/5	Б-4	280	П	M6	R19 250	6,0	8,1	•/•	4	KK	٠	CD	٠	٠	٠	1150000
2.0D Sport	3/5	Д-4	130	П	M6	R18 200	9,9	5,3	•/•	4	KK	٠	CD	•	•	٠	826 900
2.0D Sport AT	3/5	Д-4	130	П	A6	R18 200	10,5	6,0	•/•	4	KK	٠	CD	•	•	٠	861 900

Astra Sports Tourer



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1393 • габариты, мм - 4689/1814/1535 • база, мм - 2685 • объем багажника, л - 500/1540 • объем бака, л - 56 • клиренс, мм - 160 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.6 Essentia	5/5	Б-4	115	П	M5	R16 185	12,3	6,6	•/•	4			CD		٠		709 500
1.6 Enjoy	5/5	Б-4	115	П	M5	R17 185	12,3	6,6	•/•	4	K	٠	CD		٠		735 500
1.6 Cosmo	5/5	Б-4	115	П	M5	R17 185	12,3	6,6	•/•	4	KK	•	CD	•	٠	٠	795 500
1.6 Essentia AT	5/5	Б-4	115	П	A6	R16 180	13,9	7,2	•/•	4			CD		٠		749 500
1.6 Enjoy AT	5/5	Б-4	115	П	A6	R17 180	13,9	7,2	•/•	4	K	٠	CD		٠		770 500
1.6 Cosmo AT	5/5	Б-4	115	П	A6	R17 180	13,9	7,2	•/•	4	KK	•	CD	•	٠	٠	830 500
1.4T Enjoy AT	5/5	Б-4	140	П	A6	R17 198	10,8	6,8	•/•	4	K	•	CD		٠		813 500
1.4T Cosmo AT	5/5	Б-4	140	П	A6	R17 198	10,8	6,8	•/•	4	KK	٠	CD	٠	٠	٠	873 500
1.6T Cosmo AT	5/5	Б-4	180	П	A6	R17 210	9,5	7,4	•/•	4	KK		CD	•	٠		928 500

Zafira Tourer



Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 1496 • габариты, мм - 4658/1884/1685 • база. мм - 2760 • объем багажника. л - 710/1860 • объем бака. л - 58 • клиренс. мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

1.8 Essentia	5/5	Б-4	115	П	M5	R16 1	.85	12,9	7,2	•/•	4	K		CD		•		799 000
1.8 Essentia	5/5	Б-4	140	П	M5	R16 1	95	11,7	7,2	•/•	4	K		CD		٠		899 000
1.8 Cosmo	5/7	Б-4	140	П	M5	R16 1	95	11,7	7,2	•/•	4	KK	٠	CD	•	•	٠	985 000
1.4T Cosmo	5/7	Б-4	140	П	M6	R16 2	00	10,8	6,7	•/•	4	KK	•	CD	•	•	٠	1 003 000
1.4T Cosmo AT	5/7	Б-4	140	П	A6	R16 1	97	10,9	7,2	•/•	4	KK		CD	•	٠	٠	1 043 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1503 • габариты, мм - 4830/1856/1498 • база, мм - 2737 • объем багажника, л - 500/1010 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

1.6 Essentia	4/5	Б-4	115	П	M6	R16	192	12,9	7,6	•/•	6	K		CD		•	•	777 000
1.8 Elegance	4/5	Б-4	140	П	M6	R17	207	11,5	7,8	•/•	6	KK	•	CD		٠	٠	877 000
1.6T Elegance	4/5	Б-4	180	П	M6	R17	225	8,9	7,7	•/•	6	KK	•	CD		٠	٠	970 000
2.0T Elegance AT	4/5	Б-4	220	П	A6	R17	240	7,8	9,6	•/•	6	KK	•	CD				1 075 000



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1503 • габариты, мм - 4830/1856/1498 • база, мм - 2737 · объем багажника, л - 520/1496 · объем бака, л - 70 · клиренс, мм - 160 · гарантия. лет/тыс, км - 3/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - н.д.

1.6 Essentia	4/5	Б-4	115	П	M6	R16 192	12,9	7,6	•/•	6	K		CD	٠	٠	777 000
1.8 Elegance	4/5	Б-4	140	П	M6	R17 207	11,5	7,8	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	877 000
1.6T Elegance	4/5	Б-4	180	П	M6	R17 225	8,9	7,7	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	970 000
2.0T Elegance AT	4/5	Б-4	220	П	A6	R17 240	7,8	9,6	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	1 075 000

Insignia Sports Toure



Тип - универсал • **снаряженная масса,** кг - 1660 • **габариты**, мм - 4908/1856/1520 • база, мм - 2737 • объем багажника, л - 540/1510 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 130 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - н.д.

1.0 Elegalice	2/2	D-4	140		MO	K1/ ZU/	11,5	7,0	-/-	0	VV	•	LD		•	922 000
1.6T Elegance	5/5	Б-4	180	П	M6	R17 220	9,3	7,9	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	1 015 000
2.0T Elegance AT	5/5	Б-4	220	Π	A6	R17 234	8,1	9,7	•/•	6	KK	٠	CD	•	٠	1 120 000



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1480 • **габариты**, мм - 4278/1777/1658 • **база**, мм - 2555 • **объем багажника**, л - 362/1372 • **объем бака**, л - 54 • **клиренс**, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.8 Essentia	5/5	Б-4	140	П	M5	R16 H.,	Į. H.Д.	н.д.	•/	4	K			CD		•		717 000
1.8 Enjoy	5/5	Б-4	140	П	M5	R16 H.,	Į. H.Д.	н.д.	•/	4	K		٠	CD		٠	٠	785 000
1.8 Cosmo	5/5	Б-4	140	П	M5	R16 H.,	Į. H.Д.	н.д.	•/	4	K	٠	٠	CD		٠	٠	840 000
1.8 Enjoy AT	5/5	Б-4	140	4x4	A6	R16 H.,	Į. H.Д.	н.д.	•/	4	K		٠	CD		•	٠	900 000
1.8 Cosmo AT	5/5	Б-4	140	4x4	A6	R16 H.,	Į. н.д.	н.д.	•/	4	K	٠	٠	CD		•		955 000
1.4T Enjoy	5/5	Б-4	140	4x4	M6	R16 18	5 9,9	6,3	•/	4	K		٠	CD		٠	٠	880 000
1.4T Cosmo	5/5	Б-4	140	4x4	M6	R16 18	5 9,9	6,3	•/	4	K		•	CD		•		935 000



Н	оппозитное расположение цилиндров
П	передний привод
3	задний привод
4x4	полный привод
M	механическая трансмиссия

4	автоматическая трансмиссия
ΔM	автоматизированная механическая трансмиссия
Вар	трансмиссия с клиноременным вариатором
<	кондиционер
ΚK	климат-контроль

АΠ	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа





Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1907 • габариты, мм - 4596/1850/1717 • база. мм - 2707 • объем багажника, л - 420/1420 • объем бака, л - 65 • клиренс, мм - 200 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2011.

2.4 Enjoy	5/5	Б-4	167	4x4	M6	R17	186	10,3	9,1	•/•	6	KK		٠	CD	٠	٠	٠	1 020 000
2.4 Enjoy AT	5/5	Б-4	167	4x4	A6	R17	178	11,0	9,3	•/•	6	KK		٠	CD	٠	٠	٠	1 060 000
3.2 Cosmo AT	5/5	Б-V6	249	4x4	A6	R18	203	8,6	10,9	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	٠	1 258 000
2.2D Enjoy	5/5	Д-4	163	4x4	M6	R17	188	9,9	6,6	•/•	6	KK			CD	•	٠	٠	1 060 000
2.2D Cosmo AT	5/5	Д-4	184	4x4	A6	R18	191	7,8	7,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1 215 000

Где купить Opel	_	_	_	_	_	_	_	
Автомир							(495)	229-0000
Трейдинвест							(49	5) 7777-555
Тринити-Моторс							(495	363-0003
Атлант-М Лахта							(812	2) 448-3333





Тип - хетчбэк • снаряженная масса. кг - 790 • габариты. мм - 3435/1635/1465 • база, мм - 2340 • объем багажника, л - 140/750 • объем бака, л - 35 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2005 · рестайлинг - 2012.

1.0 Access	3/4	Б-3	68	П	M5	R14 157	13,5	4,3	•/	2		Α	П		380 000
1.0 Active	3/4	Б-3	68	П	M5	R14 157	13,5	4,3	•/	2	K	C	D	٠	434 000
1.0 Active AMT	3/4	Б-3	68	П	AM5	R14 157	13,5	4,3	•/	2	K	C	D	٠	457 000
1.0 Access	5/4	Б-3	68	П	M5	R14 157	13,5	4,3	•/	2		Α	П		388 000
1.0 Active	5/4	Б-3	68	П	M5	R14 157	13,5	4,3	•/	2	K	C	D	٠	442 000
1.0 Active AMT	5/4	Б-3	68	П	AM5	R14 157	13,5	4,3	•/	2	K	C	D	٠	465 000



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1110 • **габариты**, мм - 3965/1739/1460 база, мм - 2538 • объем багажника, л - 285/1076 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.0 Access	3/5	Б-3	68	П	M5	R15 163	14,0	4,3	•/	2			АΠ		٠		499 000
1.2 Active	3/5	Б-3	82	П	M5	R15 175	12,2	4,5	•/	2	K		CD		٠		576 000
1.6 Allure AT	3/5	Б-4	120	П	Α4	R15 190	10,7	6,7	•/	4	KK	•	CD		٠	٠	673 000
1.0 Access	5/5	Б-3	68	П	M5	R15 163	14,0	4,3	•/	2			АΠ		٠		410 000
1.2 Active	5/5	Б-3	82	П	M5	R15 175	12,2	4,5	•/	2	K		CD		٠		587 000
1.6 Allure AT	5/5	Б-4	120	П	Α4	R15 190	10,7	6,7	•/	4	KK	•	CD		٠	٠	684 000
1.6 HDi Allure	5/5	Д-4	92	П	M5	R15 185	10.9	3.8	•/	4	KK		CD				715 000





Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1287 • габариты, мм - 4276/1815/1498 • база, мм - 2608 · объем багажника, л - 348/1201 · объем бака, л - 60 · клиренс, мм - 130 · гарантия, лет/тыс. км - 2/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2011.

1.6 Access	5/5	Б-4	120	П	M5	R15 198	10,8	6,4	•/	2			ΑП		•		559 000
1.6 Access AT	5/5	Б-4	120	П	Α4	R15 188	13,0	7,3	•/	2			АΠ		٠		596 000
1.6 Active	5/5	Б-4	120	П	M5	R16 198	10,8	6,4	•/	4	KK		CD		٠	•	638 000
1.6 Active AT	5/5	Б-4	120	П	Α4	R16 188	13,0	7,3	•/	4	KK	٠	CD		٠	٠	675 000





Тип - купе-кабриолет • снаряженная масса, кг - 1530 • габариты, мм - 4400/1815/1425 • база, мм - 2615 • объем багажника, л - 225/405 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2011.

408																			
1.6 THP Feline AT	2/4	Б-4	150	П	A6	R17	212	9,8	7,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1 153 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1375 • габариты, мм - 4703/1815/1505 • база, мм - 2717 · объем багажника, л - 560 · объем бака, л - 60 · клиренс, мм - 173 · гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.6 Access	4/5	Б-4	110	П	M5	R16 18	3 13,3	7,5	•/	2			АΠ		•		549 000
1.6 Active AT	4/5	Б-4	120	П	Α4	R16 18	5 13,8	7,4	•/	2	K	•	CD		•	٠	644 000
1.6 THP Active	4/5	Б-4	150	П	A6	R16 20	7 9,6	8,2	•/	2	K	•	CD		•	٠	746 000
1.6 HDi Access	4/5	Д-4	112	П	M6	R16 18	5 11,0	5,0	•/	2	K		АΠ		٠		637 000





ИНФОРМАЦИЮ ФИРМЫ СМОТРИТЕ HA CTP. 11

модель, модификация, исполнение	Количество дверей/мест	Тип мотора — число цилиндров	Мощность, л.с.	Привод	Коробка передач	Размер шин, дюймы*	Максимальная скорость, км/ч	Разгон 0-100 км/ч, с	Средний расход топлива, л	ABS / ESP	Подушки безопасности, шт.	Климатическая система	Ксенон	Противотуманные фары	Аудиосистема	Литые диски	Кожаный салон	Электростеклоподъемники	Подогрев сидений	Рекомендованная цена, руб.	
Мод мод испо	Кол	E	Mo	При	Kopo	Pası	Мак	Разг	Сред	ABS	Под	<u>\$</u>	Ксен	6	Ауди	F	Кож	Элек	Под	Реко	





Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1320 • габариты, мм - 4285/1845/1360 • база. мм - 2610 • объем багажника, л - 320 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 110 • гарантия. лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.

1.6 THP Sport	2/4	Б-4	156	П	M6	R18 214	8,2	6,7	•/•	6	KK	•	CD	•	•	•	1 199 000
1.6 THP Sport AT	2/4	Б-4	156	П	A6	R18 212	9,0	7,5	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	1 249 000
1.6 THP Sport AT	2/4	Б-4	200	П	M6	R18 231	7,6	7,0	•/•	6	KK	٠	CD	٠	•	٠	1 299 000





Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1465 • габариты. мм - 4792/1853/1456 база, мм - 2817 • объем багажника, л - 545 • объем бака, л - 72 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

I.6 Access am i	4/5	b-4	120	Ш	AM6	K16	198	11,0	7,9	•/•	6	KK		•	CD			•		839 000
I.6 Active AMT	4/5	Б-4	120	П	AM6	R16	198	10,8	7,9	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	999 000
I.6 THP Active AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R16	220	9,2	7,1	•/•	6	KK		٠	CD			•	٠	994 000
I.6 THP Allure AT	4/5	Б-4	150	П	A6	R17	220	9,2	7,1	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1164 000
2.0 HDi Active AT	4/5	д-4	140	П	A6	R16	210	9,2	5,7	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 089 000
2.0 HDi Allure AT	4/5	Д-4	140	П	A6	R17	210	9,2	5,7	•/•	6	KK		٠	CD		•	٠	•	1 259 000
2.2 HDi GT AT	4/5	Д-4	204	П	A6	R18	234	8,2	5,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 479 000

WWW.PEUGEOT.RU



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1400 • габариты, мм - 4365/1837/1639 • база, мм - 2610 • объем багажника, л - 432/1241 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 170 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.

1.6 Access	5/5	Б-4	120	Π	M5	R17	185	11,8	7,1	•/•	6	K		CD		٠		799 000	
1.6 Active	5/5	Б-4	120	П	M5	R17	185	11,8	7,1	•/•	6	KK	٠	CD		٠	٠	834 000	
1.6 THP Active	5/5	Б-4	156	П	M6	R17	202	8,9	7,1	•/•	6	KK	•	CD		•		934 000	
1.6 THP Active AT	5/5	Б-4	156	П	A6	R17	202	9,5	7,7	•/•	6	KK	٠	CD		٠	٠	974 000	
1.6 HDi Access AT	5/5	Л-4	112	П	A6	R17	183	12.6	4.5	•/•	6	К		CD				939 000	



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1645 • габариты, мм - 4635/1805/1715 • база, мм - 2670 • объем багажника, л - 441/1686 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 170 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

2.0 Access	5/5	Б-4	147	П	M5	R16	184	10,8	8,1	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠		979 000
2.0 Active CVT	5/5	Б-4	147	П	Вар	R16	180	12,2	8,0	•/•	6	KK	•	CD+	•	٠	٠	1064000
2.0 Active CVT	5/5	Б-4	147	4x4	Вар	R16	180	12,2	8,0	•/•	6	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	1 124 000
2.4 Active	5/7	Б-4	170	4x4	M5	R16	200	10,4	9,4	•/•	6	KK	•	CD+	•	٠	٠	1 129 000
2.4 Active CVT	5/7	Б-4	170	4x4	Вар	R16	195	10,7	9,3	•/•	6	KK	•	CD+	•	٠	•	1 174 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1425 • габариты, мм - 4340/1768/1625 • база, мм - 2670 • объем багажника, л - 384 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 195 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

2.0 Access	5/5	Б-4	150	4x4	M5	R16	198	11,0	7,9	•/•	2	K			CD				٠	999 000
2.0 Active	5/5	Б-4	150	4x4	M5	R16	198	11,0	7,9	•/•	7	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 099 000
2.0 Access CVT	5/5	Б-4	150	4x4	Вар	R16	188	12,1	8,1	•/•	2	K			CD			٠	٠	1 039 000
2.0 Active CVT	5/5	Б-4	150	4x4	Вар	R16	188	12,1	8,1	•/•	7	KK		٠	CD			٠	•	1139 000
2.0 Allure CVT	5/5	Б-4	150	4x4	Bap	R16	188	12,1	8,1	•/•	7	KK	•	•	CD	•	•	٠	•	1 261 000

Partner Tepe

PORSCHI



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1400 • габариты мм - 4380/1810/1805 • база, мм - 2730 · объем багажника, л - 675/3000 · объем бака, л - 60 · клиренс, мм - 180 · гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - 2012.

1.6 Access	4/5	Б-4	90	П	M5	R15 159	15,3	8,2	•/	2		АΠ	٠	599 000
1.6 Active	4/5	Б-4	90	П	M5	R15 159	15,3	8,2	•/	2		CD	٠	639 000
1.6 Outdoor	4/5	Б-4	120	П	M5	R15 160	12,0	7,3	•/	2	K	CD	٠	714 000

Аларм-Моторс Петроградский

(812) 777-2-777



Тип - родстер • **снаряженная масса,** кг - 1310 • **габариты**, мм - 4374/1801/1282 база, мм - 2475 • объем багажника, л - 150/280 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 120 **№ гарантия,** лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

2.7	2/2	Б-Н6	265	3	M6	R18	264	5,8	8,2	•/•	4	KK		٠	CD	٠	٠	2 326 000
2.7 PDK	2/2	Б-Н6	265	3	AM7	R18	262	5,7	7,7	•/•	4	KK		•	CD		•	2 461 552
3.4 S	2/2	Б-Н6	315	3	M6	R19	279	5,1	8,8	•/•	4	KK	٠	٠	CD	•	٠	2 820 000
3.4 PDK	2/2	Б-Н6	315	3	AM7	R19	272	5,0	8,0	•/•	4	KK	٠	٠	CD	•	٠	2 955 552



- купе • **снаряженная масса,** кг - 1340 • **габариты**, мм - 4340/1800/1305 • база, мм - 2415 • объем багажника, л - 150+260 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2008.

2.9	3/2 Б-Н6	265	3	M6	R17 2	265	5,7	9,4	•/•	4	K		٠	CD	•		٠	2 985 000
2.9 PDK	3/2 Б-Н6	265	3	AM7	R17 2	262	5,8	9,1	•/•	4	K		٠	CD			٠	3 126 259
3.4 S	3/2 Б-Н6	320	3	M6	R18 2	277	5,2	9,8	•/•	4	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	3 678 000
3.4 S PDK	3/2 Б-Н6	320	3	AM7	R18 2	275	5,1	9,4	•/•	4	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	3 819 259



ИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВ

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА

дний расход топлива, азгон 0-100 км/ч, с





Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1380 • габариты, мм - 4491/1808/1303 • база, мм - 2450 • объем багажника, л - 135 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 122 • гарантия. лет/тыс, км - 2/- · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

3.5 Carrera	2/4	Б-Н6	345	3	M7	R19 289	4,8	9,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	4 415 000
3.5 Carrera 4	2/4	Б-Н6	345	4x4	M6	R19 284	5,0	10,6	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	5 061 000
3.8 Carrera S	2/4	Б-Н6	385	3	M7	R20304	4,5	9,5	•/•	6	KK	٠	•	CD	٠	٠	٠	5 093 000
3.8 Carrera 4S	2/4	Б-Н6	385	4x4	M6	R20 297	4,7	11,0	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	٠	5 738 000
3.8 Turbo	2/4	Б-Н6	500	4x4	M6	R20 312	3,7	11,1	•/•	6	KK	٠	٠	DVD	٠	٠	٠	7 686 000
3.6 GT2	2/4	Б-Н6	620	4x4	M6	R20 330	3,5	11,9	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	٠	11 500 000
011 Cabriolot																		



Тип - кабриолет • снаряженная масса, кг - 1450 • габариты, мм - 4491/1808/1299 • база, мм - 2450 • объем багажника, л - 135 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 122 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

3.5 Carrera	2/4	Б-Н6	350	3	M7	R19 286	5,0	9,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	4 991 000
3.8 Carrera S	2/4	Б-Н6	400	3	M7	R20 301	4,7	9,7	•/•	6	KK	•	٠	CD	٠	٠	٠	5 669 000
3.8 Turbo	2/4	Б-Н6	500	4x4	M6	R20 312	3,8	11,7	•/•	6	KK	•	٠	DVD				8 277 000



- хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1730 • **габариты**, мм - 4970/1931/1418 • база, мм - 2920 • объем багажника, л - 445/1263 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 145 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

3.0 D AT	5/4	Д-V6	250	3	A8	R18	242	6,8	6,5	•/•	8	KK		٠	CD	٠	٠	٠		4 102 000
3.6	5/4	Б-V6	300	3	M6	R18	261	6,8	11,3	•/•	8	KK		٠	CD	٠	٠	٠		3 932 000
3.6 PDK	5/4	Б-V6	300	3	AM7	R18	259	6,1	9.3	•/•	8	KK		٠	CD	٠	٠	٠		4 100 000
3.6 PDK	5/4	Б-V6	300	4x4	AM7	R18	257	6,1	9.6	•/•	8	KK		٠	CD		٠	•		4 392 000
3.0 Hybrid AT	5/4	Б-V6	300	3	A8	R18	270	6,0	7.1	•/•	8	KK	٠	٠	DVD+	٠	٠	٠	٠	5 339 000
4.8 S	5/4	Б-V8	400	3	M6	R18	285	5,6	12,5	•/•	8	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	4 764 000
4.8 S PDK	5/4	Б-V8	400	3	AM7	R18	282	5,4	10,8	•/•	8	KK	٠	٠	CD		٠	•	٠	4 932 370
4.8 4S PDK	5/4	Б-V8	400	4x4	AM7	R18	282	5,0	11,1	•/•	8	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	5 212 000
4.8 GTS PDK	5/4	Б-V8	430	4x4	AM7	R19	288	4,5	10,9	•/•	8	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	٠	5 823 000
4.8 Turbo PDK	5/4	Б-V8	500	4x4	AM7	R19	303	4,2	12,2	•/•	8	KK	٠	٠	DVD+		٠	•	٠	8 423 000
4.8 Turbo S PDK	5/4	Б-V8	550	4x4	AM7	R20	308	3,8	11,5	•/•	8	KK		•	DVD+	•	•	•		10 038 000



Тип - внедорожник • **снаряженная масса,** кг - 2170 • **габариты**, мм - 4846/1939/1705 • база, мм - 2895 · объем багажника, л - 510/1770 · объем бака, л - 85 · клиренс, мм - 215 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

3.0 D AT	5/5	Д-V6	240	4x4	A8	R18	218	7,8	7,4	•/•	6	KK		٠	CD	٠	٠	٠	* 3 184 000
3.6 AT	5/5	Б-V6	300	4x4	Α8	R18	230	7,8	9,9	•/•	6	KK		•	CD	•	٠	٠	• 3 150 000
4.8 S AT	5/5	Б-V8	400	4x4	Α8	R18	258	5,9	10,5	•/•	6	KK	•	٠	CD			•	• 4 1114 000
3.0 S Hybrid AT	5/5	Б-V6	380	4x4	Α8	R18	242	6,5	8,2	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	• 4 501 000
4.8 Turbo AT	5/5	Б-V8	500	4x4	Α8	R19	278	4,7	11,5	•/•	6	KK	•	٠	CD			•	• 4 823 000

Где купить Porsche

(812) 313-0007



WWW.RENAULT.RU

Тип - седан · снаряженная масса, кг - 975 · габариты. мм - 4288/1740/1534 · база, мм - 2630 · объем багажника, л - 510 · объем бака, л - 50 · клиренс, мм - 155 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2004 • рестайлинг - 2009.

1.4 Authentique	4/5	Б-4	75	П	M5	R14	162	13,0	6,9	1			АΠ				349 000
1.4 Expression	4/5	Б-4	75	П	M5	R14	162	13,0	6,9	1			АΠ				387 000
1.6 Expression	4/5	Б-4	84	П	M5	R14	175	11,5	7,3	1			АΠ		٠		402 000
1.6 Expression	4/5	Б-4	102	П	M5	R14	180	10,5	7,1	1			АΠ		٠		424 000
1.6 Prestige	4/5	Б-4	84	П	M5	R15	175	11,5	7,3	1	K	٠	АΠ		٠	٠	444 000
1.6 Prestige	4/5	Б-4	102	П	M5	R15	180	10,5	7,1	1	K	٠	АΠ		٠	•	460 000
1.6 Prestige AT	4/5	Б-4	103	П	Α4	R15	175	11,7	8,4	1	K	٠	АΠ		•	•	500 000



- хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 975 • **габариты**, мм - 4020/1745/1535 • база, мм - 2590 \cdot объем багажника, л - 320/1200 \cdot объем бака, л - 50 \cdot клиренс, мм - 155 \cdot гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2009.

1.4 Authentique	5/5	Б-4	75	П	M5	R14	162	13,0	6,9	1			АΠ			359 000
1.4 Expression	5/5	Б-4	75	П	M5	R14	162	13,0	6,9	1			АΠ			397 000
1.6 Expression	5/5	Б-4	84	П	M5	R14	175	11,5	7,3	1			АΠ	٠		412 000
1.6 Expression	5/5	Б-4	102	П	M5	R14	180	10,5	7,1	1			АΠ	٠		434 000
1.6 Expression AT	5/5	Б-4	103	П	Α4	R14	175	11,7	8,4	1			АΠ	٠		468 000
1.6 Prestige	5/5	Б-4	84	П	M5	R15	175	11,5	7,3	1	K	•	АΠ		•	454 000
1.6 Prestige	5/5	Б-4	102	П	M5	R15	180	10,5	7,1	1	K	٠	АΠ	٠	٠	476 000
1.6 Prestige AT	5/5	Б-4	103	П	A4	R15	175	11,7	8,4	1	K	٠	АΠ	•	•	510 000



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1090 • габариты, мм - 4020/1745/1555 • база, мм - 2590 · объем багажника, л - 320/1200 · объем бака, л - 50 · клиренс, мм - 175 · гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.6	Į.	5/5	Б-4	84	П	M5	R14 163	12,4	7,6	•/	2	K	•	АΠ	٠	٠	٠	484 000
1.6 A		5/5	Б-4	102	П	Α4	R14 171	12,4	8,6	•/	2	K	•	АΠ		•	•	540 000



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1205 • габариты, мм - 4315/1822/1625 • база. мм - 2673 • объем багажника. л - 475 (408) • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 205 (210) • гарантия. лет/тыс, км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.6 Authentique	5/5	Б-4	102	П	M5	R16 16	3 11,8	7,6	•/	1			АΠ					469 000
1.6 Authentique	5/5	Б-4	102	4x4	M6	R16 15	3 13,5	8,2	•/	1			АΠ					519 000
1.6 Expression	5/5	Б-4	102	П	M5	R16 16	3 11,8	7,6	•/	1			CD			٠		524 000
1.6 Expression	5/5	Б-4	102	4x4	M6	R16 15	3 13,5	8,2	•/	1			CD			٠		574 000
1.6 Privilege	5/5	Б-4	102	4x4	M6	R16 15	3 13,5	8,2	•/	1		٠	CD			٠	٠	627 000
2.0 Expression AT	5/5	Б-4	135	П	Α4	R16 16	3 11,2	8,3	•/	1			CD			٠		598 000
2.0 Expression	5/5	Б-4	135	4x4	M6	R16 17	7 10,4	7,8	•/	1			CD			٠		614 000
2.0 Privilege AT	5/5	Б-4	135	П	Α4	R16 16	8 11,2	8,3	•/	1	K	٠	CD			•	٠	651 000
2.0 Privilege	5/5	Б-4	135	4x4	M6	R16 17	7 10,4	7,8	•/	1	K	٠	CD			٠	٠	667 000
2.0 Luxe Privilege AT	5/5	Б-4	135	П	A4	R16 16	3 11,2	8,3	•/	4	K	٠	CD	٠	٠	٠	٠	709 000
2.0 Luxe Privilege	5/5	Б-4	135	4x4	M6	R16 17	7 10,4	7,8	•/	4	K	٠	CD		٠	•	٠	725 000
1.5 dCi Expression	5/5	Д-4	90	4x4	M6	R16 15	5 15,6	5,3	•/	1			CD			٠		639 000
1.5 dCi Privilege	5/5	Д-4	90	4x4	M6	R16 15	5 15,6	5,3	•/	1	K	٠	CD			٠	٠	692 000



Тип - седан • снаряженная масса. кг - 1036 • габариты, мм - 4261//1640/1439 • база, мм - 2473 • объем багажника, л - 504 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.4 Authentique	4/5	Б-4	98	П	M5	R14 185	11,5	7,0		1			АΠ	٠		499 000
1.6 Dynamique	4/5	Б-4	102	П	M5	R14 190	10,5	6,8	•/	2	K	•	CD	•		549 000
1.6 Dynamique AT	4/5	Б-4	102	П	Α4	R14 185	11,9	7,6	•/	2	K	•	CD	٠	٠	579 000



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1280 • **габариты**, мм - 4299/1804/1423 • база. мм - 2640 • объем багажника. л - 405/1160 • объем бака. л - 60 • клиренс. мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2012.

1.6 Authentique	5/5	Б-4	106	П	M6	R15 185	11,7	6,8	•/	2	K		АΠ		٠		609 000
1.6 Expression	5/5	Б-4	106	П	M6	R15 185	11,7	6,8	•/	6	KK	•	CD		٠	٠	676 000
1.6 Expression AT	5/5	Б-4	106	П	Α4	R15 180	13,9	7,5	•/	6	KK	•	CD		٠		708 000
1.6 Dynamique AT	5/5	Б-4	106	П	Α4	R16 180	13,9	7,5	•/	6	KK	•	CD	•	٠	٠	741 000
2.0 Dynamique CVT	3/5	Б-4	140	П	Bap	R16 195	10,3	7,6	•/	6	KK		CD	•	•	•	829 000



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1265 · габариты, мм - 4620/1809/1479 · база, мм - 2703 • объем багажника, л - 530 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 120 • гарантия. лет/тыс, км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - 2011.

1.6 Authentique	4/5	D-4	100	Ш	CM	KID IG	11,9	0,8	•/		K		AH		•		025 000
1.6 Confort	4/5	Б-4	106	П	M5	R15 18	3 11,9	6,8	•/	4	K		CD		٠	٠	663 600
1.6 Expression	4/5	Б-4	106	П	M5	R15 18	3 11,9	6,8	•/	6	KK	•	CD		٠	٠	696 600
1.6 Expression CVT	4/5	Б-4	114	П	Вар	R15 17	5 11,9	6,6	•/	6	KK	•	CD		٠	٠	736 600
2.0 Expression CVT	4/5	Б-4	138	П	Вар	R15 19	5 10,1	7,8	•/	6	KK		CD		٠	٠	801 600
1.6 Dynamique CVT	4/5	Б-4	114	П	Bap	R16 17	5 11,9	6,6	•/	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	801 600
2.0 Dynamique CVT	4/5	Б-4	138	П	Вар	R16 19	5 10,1	7,8	•/	6	KK	•	CD	•	•	•	866 600
1.6 Expression CVT 2.0 Expression CVT 1.6 Dynamique CVT	4/5 4/5 4/5	Б-4 Б-4 Б-4	114 138 114	П П	Bap Bap Bap	R15 17 R15 19 R16 17	5 11,9 5 10,1 5 11,9	6,6 7,8 6,6	•/	6	KK KK		CD CD	•	•	•	736 6 801 6 801 6



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1495 • габариты, мм - 4887/1809/1483 • база, мм - 2762 • объем багажника, л - 477 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

2.0 Expression CVT	4/5	Б-4	139	П	Bap	R16 186	11,9	8,3	•/	6	K		٠	CD			٠	٠	899 000
2.0 Dynamique CVT	4/5	Б-4	139	П	Вар	R16 186	11,9	8,3	•/	6	KK		•	CD	•		٠	٠	967 000
2.0 Dynamique Confort CVT	4/5	Б-4	139	П	Bap	R16 186	11,9	8,3	•/•	6	KK		٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 027 000
2.5 Dynamique Confort AT	4/5	Б-V6	177	П	A6	R16 209	10,7	9,7	•/•	6	KK		٠	CD	•	٠	٠	٠	1 207 000
2.0 Privilege CVT	4/5	Б-4	139	П	Вар	R17 186	11,9	8,3	•/•	6	KK	٠	•	CD	•	٠	٠	٠	1 087 000
2.5 Privilege AT	4/5	Б-V6	177	П	A6	R17 209	10,7	9,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 267 000



Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1480 • габариты, мм - 4640/1810/1400 • база. мм - 2695 • объем багажника. л - 425/875 • объем бака. л - 66 • клиренс. мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - н.д.

OT Initiale AT	2/4 E	5-4 170	П А6	R17 220	9,2	8,8 •/• 6	KK	•	٠	CD	٠	•	•	٠	1 410 000



Тип - мини-вэн • снаряженная масса, кг - 1395 • габариты, мм - 4345/1845/1635 • база, мм - 2705 • объем багажника, л - 437/1835 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2012.

1.6 Authentique	5/5	Б-4	110	П	M6	R16 185	12,6	7,4	•/	4	K	•	CD			807 500
1.6 Expression	5/5	Б-4	110	П	M6	R16 185	12,6	7,4	•/	6	K	•	CD		٠	846 500
2.0 Expression CVT	5/5	Б-4	138	П	Вар	R16 190	10,6	7,9	•/	6	K	•	CD		٠	956 500



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1622 • габариты, мм - 4520/1855/1695 • база, мм - 2690 · объем багажника, л - 2690 · объем бака, л - 65 · клиренс, мм - 205 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - 2011.

2.5 Expression	5/5	Б-4	170	4x4 M6	R17 193	9,3	9,6	•/	2	K		٠	CD	٠		٠	٠	999 000
2.5 Dynamique	5/5	Б-4	170	4x4 M6	R17 193	9,3	9,6	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 083 000
2.5 Dynamique Confort CVT	5/5	Б-4	170	4x4 Bap	R17 188	10,3	9,6	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 163 000
2.5 Luxe Privilege CVT	5/5	Б-4	170	4x4 Bap	R17 188	10,3	9,6	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	•	٠	1 258 000



Н	оппозитное расположение цилиндров	
П	передний привод	
3	задний привод	
4x4	полный привод	
M	механическая трансмиссия	

А	автоматическая трансмиссия
AM	автоматизированная механическая трансмиссия
Вар	трансмиссия с клиноременным вариатором
K	кондиционер
KK	климат-контроль

АΠ	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа





Где купить Renault

Тип - универсал • снаряженная масса кг - 1337 • габариты мм - 4210/1830/1820 • база, мм - 2700 • объем багажника, л - 660/2870 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 180 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - н.д.

1.6 Authentique	5/5	Б-4	84	П	M5	R15 158	10,6	8,1		1			АΠ		٠		615 000
1.6 Expression	5/5	Б-4	84	П	M5	R15 158	10,6	8,1	•/	2	K	•	CD		٠	٠	685 000

АВС-моторс
Мосрентсервис
Автопродикс
ROLLS-ROYCE
Phantom





Тип - седан · снаряженная масса, кг - 2485 · габариты, мм - 5835/1990/1630 · база, мм - 3570 · объем багажника, л - 460 · объем топливного бака, л - 100 · гарантия, лет/тыс. км - 4/- • начало продаж - 2003 • рестайлинг - 2009.

4/5 6-V12 450 3 A6 R19 240 5,9 15,9 1.9 1.0 8 KK · · CD+ · · · 12 870 000





Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1075 • габариты, мм - 4034/1693/1428 • база, мм - 2469 · объем багажника, л - 284 · объем бака, л - 45 · клиренс, мм - 150 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2012.

3/5	Б-4	85	П	M5	R14 177	11,8	6,2	•/	2	K			АΠ			٠	٠	549 990
3/5	Б-4	105	П	M5	R14 189	10,4	6,2	•/	2	K			АΠ			٠	٠	579 990
5/5	Б-4	85	П	M5	R14 175	12,2	6,2	•/	2	K			АΠ			٠		559 990
5/5	Б-4	105	П	M5	R14 187	10,5	6,3	•/	2	K			АΠ			٠	•	589 990
5/5	Б-4	150	П	AM7	R16 212	7,6	5,9	•/•	6	KK		•	CD			٠		909 990
	3/5 5/5 5/5	3/5	3/5 6-4 105 5/5 6-4 85 5/5 6-4 105	3/5 Б-4 105 П 5/5 Б-4 85 П 5/5 Б-4 105 П	3/5 6-4 105 П M5 5/5 6-4 85 П M5 5/5 6-4 105 П М5	3/5 Б-4 105 П M5 R14 189 5/5 Б-4 85 П M5 R14 175 5/5 Б-4 105 П M5 R14 187	3/5 Б-4 105 П M5 R14 189 10,4	3/5 6-4 105 П M5 R14 189 10,4 6,2 5/5 6-4 85 П M5 R14 175 12,2 6,2 5/5 6-4 105 П M5 R14 187 10,5 6,3	3/5 6-4 105 П M5 R14 189 10,4 6,2 •/ 5/5 6-4 85 П M5 R14 175 12,2 6,2 •/ 5/5 6-4 105 П M5 R14 187 10,5 6,3 •/	3/5 6-4 105	3/5 6-4 105	3/5 6-4 105 П M5 RI4 I89 10,4 6,2 ·/ 2 K 5/5 6-4 85 П M5 RI4 I75 12,2 6,2 ·/ 2 K 5/5 6-4 105 П M5 RI4 I87 10,5 6,3 ·/ 2 K	3/5 6-4 105 П M5 RI4 I89 10,4 6,2 •/ 2 K 5/5 6-4 85 П M5 RI4 I75 12,2 6,2 •/ 2 K 5/5 6-4 105 П M5 RI4 I87 10,5 6,3 •/ 2 K	3/5 Б-4 105 П М5 R14 189 10,4 6,2 '/ 2 К АП 5/5 Б-4 85 П М5 R14 175 12,2 6,2 '/ 2 К АП 5/5 Б-4 105 П М5 R14 187 10,5 6,3 '/ 2 К АП	3/5 6-4 105 П M5 R14 189 10.4 6.2 1/2 K AП 5/5 6-4 85 П M5 R14 175 12.2 6.2 1/2 K AП 5/5 6-4 105 П M5 R14 175 10.5 6.3 1/2 K AП	3/5 6-4 105 П M5 R14 189 10,4 6,2 ·/ 2 K AП 5/5 6-4 85 П M5 R14 175 12,2 6,2 ·/ 2 K AП 5/5 6-4 105 П M5 R14 187 10,5 6,3 ·/ 2 K AП	3/5 Б-4 105 П M5 R14 189 10,4 6,2 ·/ 2 К АП · 5 5/5 Б-4 85 П M5 R14 175 12,2 6,2 ·/ 2 К АП · 5 5/5 Б-4 105 П M5 R14 187 10,5 6,3 ·/ 2 К АП · 6	3/5 6-4 105 П M5 R14 189 10,4 6,2 ·/ 2 K AП · · · 5/5 6-4 85 П M5 R14 175 12,2 6,2 ·/ 2 K AП · · · 5/5 6-4 105 П M5 R14 175 10,5 6,3 ·/ 2 K AП · · ·



Тип - хетчбэк · снаряженная масса, кг - 1250 · габариты, мм - 4315/1770/1460 · база. мм - 2578 • объем багажника, л - 340/1165 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 160 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2005 • рестайлинг - 2009.

1.4 Reference	5/5	Б-4	85	П	M5	R15 17	2 14,1	6,9	•/	6	K	٠	CD		٠	٠	609 990
1.4 TSI Style	5/5	Б-4	125	П	M6	R16 19	7 9,8	6,3	•/	6	KK	٠	CD		•	•	759 990
1.8 TSI Style DSG	5/5	Б-4	160	П	AM6	R16 2	3 7,8	6,6	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	919 990



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1606 • **габариты**, мм - 4493/1788/1622 • база, мм - 2576 • объем багажника, л - 532 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 185• гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2009.

2.0 TFSI Style DSG	5/5	Б-4	211	ПАМ	6 R17	216	7,7	8,2	•/	6	KK	•	CD	•	•	٠	1 069 990
2.0 TFSI Style DSG	5/5	Б-4	211	4x4AM	6 R17	218	7,6	8,4	•/•	6	KK	•	CD	•	•	٠	1169 990





Тип - хетчбэк · снаряженная масса, кг - 1040 · габариты, мм - 3999/1640/1500 · база, мм - 2460 • объем багажника, л - 300/1160 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 149 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - 2010.

1.2 ACUVC	2/2	נט	70	- 11	IVIJ	1/1-4	100	14,7	3,7		1			AII				407000
1.2 Ambition	5/5	Б-3	70	П	M5	R14	163	14,9	5,9	•/	2			АΠ		٠		434 000
1.4 Ambition	5/5	Б-4	86	П	M5	R14	174	12,3	6,5	•/	2			АΠ		٠		474 000
1.6 Ambition	5/5	Б-4	105	П	M5	R14	190	10,9	6,9	•/•	2			АΠ		٠		519 000
1.6 Ambition AT	5/5	Б-4	105	П	A6	R15	185	11,5	7,6	•/•	2			АΠ		٠		549 000
1.4 Elegance	5/5	Б-4	86	П	M5	R15	174	12,3	6,5	•/	2	KK	•	АΠ		٠	٠	554 000
1.6 Elegance	5/5	Б-4	105	П	M5	R15	190	10,9	6,9	•/•	2	KK	٠	АΠ	٠	٠	٠	599 000
1.6 Elegance AT	5/5	Б-4	105	П	A6	R15	185	11,5	7,6	•/•	2	KK	•	АΠ	•	٠	٠	629 000
1.4 TSI RS	5/5	Б-4	180	П	AM7	R16	224	7,3	6,2	•/•	2	KK	•	АΠ		٠	٠	820 000
Fabia																		

E/E E-2 70 II ME D1/ 1/62 1/10 E 0 1 A II



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1115 • габариты, мм - 4247/1640/1500 • база, мм - 2460 • объем багажника, л - 426/1225 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 149 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2010.

1.2 Ambition	5/5	Б-3	70	П	M5	R14	163	14,9	5,9	•/	2			АΠ		٠		514 000
1.4 Ambition	5/5	Б-4	86	П	M5	R14	174	12,3	6,5	•/	2			АΠ		٠		554 000
1.6 Ambition	5/5	Б-4	105	П	M5	R14	190	10,9	6,9	•/•	2			АΠ		•		599 000
1.4 Elegance	5/5	Б-4	86	П	M5	R15	174	12,3	6,5	•/•	2	KK	•	АΠ		•	٠	599 000
1.6 Elegance	5/5	Б-4	105	П	M5	R15	190	10,9	6,9	•/•	2	KK	٠	АΠ	٠	•	٠	644 000
1.6 Floganco AT	E/E	E 4	105	п	A 6	DIE	10E	11 E	74	-/-	2	VV		ΔП				474 000





Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1040 • **габариты**, мм - 3999/1640/1500 база. мм - 2460 • объем багажника, л - 300/1160 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 140 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж- 2009 • рестайлинг - 2010.

1.2 TSI	5/5	Б-4	105	П	M6	R16 190	10,9	5,7	•/•	2	KK	•	АΠ	٠	٠	٠	699 000
1.2 TSI DSG	5/5	Б-4	105	П	AM7	R16 190	11,0	5,7	•/•	2	KK	•	АΠ		•	•	759 000

(495) 363-0000

(495) 975-7797 (812) 777-0880



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1150 • габариты, мм - 4502/1684/1607 база, мм - 2617 • объем багажника, л - 450/1780 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 140 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - 2010.

1.4 Ambition	5/5	Б-4	86	П	M5	R15	171	13,0	6,4	•/•	2		٠	АΠ		•	614 000
1.6 Ambition	5/5	Б-4	105	П	M5	R15	184	10,9	7,0	•/•	2		٠	АΠ	Т	•	654 000
1.6 Ambition AT	5/5	Б-4	105	П	A6	R15	183	12,1	7,9	•/•	2		٠	АΠ		•	684 000



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1255 • габариты. мм - 4569/1769/1462 база, мм - 2578 • объем багажника, л - 585/1455 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 164 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2004 · рестайлинг - 2008.

1.4 Active	5/5	Б-4	80	П	M5	R15	173	14,2	7,0	•/	1			АΠ		٠		574 000
1.6 Ambition	5/5	Б-4	102	П	M5	R15	190	12,3	7,2	•/•	2	K		CD		٠	٠	694 000
1.6 Ambition AT	5/5	Б-4	102	П	A6	R15	184	14,1	7,9	•/•	2	K		CD		•	٠	734 000
1.4 TSI Ambition	5/5	Б-4	122	П	M6	R15	203	9,7	6,6	•/•	2	K		CD		٠	٠	734 000
1.4 TSI Ambition DSG	5/5	Б-4	122	П	AM7	R15	202	9,7	6,3	•/•	2	K		CD		٠	٠	794 000
1.8 TSI Ambition	5/5	Б-4	152	П	M6	R15	223	8,1	7,7	•/•	2	K		CD		•	•	764 000
1.8 TSI Ambition DSG	5/5	Б-4	152	П	AM7	R15	223	8,9	6,6	•/•	2	K		CD		٠	٠	804 000
1.6 Elegance	5/5	Б-4	102	П	M5	R15	190	12,3	7,2	•/•	4	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	876 000
1.6 Elegance AT	5/5	Б-4	102	П	A6	R15	184	14,1	7,9	•/•	4	KK	•	CD+	•	٠	•	816 000
1.4 TSI Elegance	5/5	Б-4	122	П	M6	R15	203	9,7	6,6	•/•	4	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	816 000
1.4 TSI Elegance DSG	5/5	Б-4	122	П	AM7	R15	202	9,7	6,3	•/•	4	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	876 000
1.8 TSI Elegance	5/5	Б-4	152	П	M6	R15	223	8,1	7,7	•/•	4	KK	•	CD+	•	٠	•	846 000
1.8 TSI Elegance DSG	5/5	Б-4	152	П	AM7	R15	223	8,9	6,6	•/•	4	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	886 000
2.0 TSI RS DSG	5/5	Б-4	200	П	AM7	R17	242	7,2	7,5	•/•	4	KK	٠	CD+	٠	٠	•	1 124 000
Octavia																		



Тип - универсал • снаряженная масса, кг - 1250 • габариты, мм - 4569/1769/1462 • база, мм - 2578 • объем багажника, л - 580/1620 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 164 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2008.

1.6 Ambition	5/5	Б-4	102	П	M5	R15	188	12,4	7,2	•/•	2	K		CD		٠	٠	759 000
1.6 Ambition AT	5/5	Б-4	102	П	A6	R15	184	14,2	7,9	•/•	2	K		CD		٠		799 000
1.6 Elegance	5/5	Б-4	102	П	M5	R15	188	12,4	7,2	•/•	4	KK	٠	CD+	•	٠	٠	839 000
1.6 Elegance AT	5/5	Б-4	102	П	A6	R15	184	14,2	7,9	•/•	4	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	879 000
1.4 TSI Elegance	5/5	Б-4	122	П	M6	R15	202	9,8	6,6	•/•	4	KK	•	CD+		٠	•	879 000
1.4 TSI Elegance DSG	5/5	Б-4	122	П	AM7	R15	201	9,8	6,3	•/•	4	KK	٠	CD+	•	٠	٠	939 000
1.8 TSI Elegance	5/5	Б-4	152	П	M6	R15	222	8,2	7,7	•/•	4	KK	•	CD+	•	٠	•	909 000
1.8 TSI Elegance DSG	5/5	Б-4	152	П	AM7	R15	222	8,9	6,6	•/•	4	KK	٠	CD+		٠		969 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1405 • габариты, мм - 4840/1815/1460 • база, мм - 2760 • объем багажника, л - 565/1670 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

1.8 TSI Active	4/5	Б-4	152	П	M6	R16 2	220	8,6	7,6	•/•	4	K			АΠ		•		912 000
1.8 TSI Active DSG	4/5	Б-4	152	П	AM7	R16 2	220	8,5	7,5	•/•	4	K			АΠ		٠		977 000
1.8 TSI Ambition	4/5	Б-4	152	П	M6	R16 2	220	8,6	7,6	•/•	4	KK		•	CD	•	•		962 000
1.8 TSI Ambition DSG	4/5	Б-4	152	П	AM7	R16 2	220	8,5	7,5	•/•	4	KK			CD		•		1 047 000
1.8 TSI Elegance	4/5	Б-4	152	П	M6	R17 2	220	8,6	7,6	•/•	4	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	1 062 000
1.8 TSI Elegance DSG	4/5	Б-4	152	П	AM7	R17 2	220	8,5	7,5	•/•	4	KK	٠	•	CD+	•	•	•	1 127 000
2.0TDI Flegance DSG	4/5	Л-4	140	П	AM7	R17 2	205	10.3	5.5	•/•	4	KK			CD+				1 167 000



- универсал • **снаряженная масса,** кг - 1430 • **габариты**, мм - 4840/1815/1510 база, мм - 2760 · объем багажника, л - 603/1865 · объем бака, л - 60 · клиренс, мм - 140 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

2.0 TSI Elegance+ DSG	5/5 Б-4	200 П AM7 R	237 7,3	7,7	·/· 4	KK •	CD+	•	• 1372 000
W-41									



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1345 • **габариты**, мм - 4223/1793/1691 база, мм - 2578 • объем багажника, л - 322/1665 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 180 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - н.д.

1.2 TSI Active	5/5	Б-4	105	П	M6	R16	175	11,8	6,4	•/	2	K		АΠ		٠	٠	739 000
1.2 TSI Active DSG	5/5	Б-4	105	П	AM7	R16	173	12,0	6,4	•/•	2	K		АΠ		٠	٠	799 000
1.4 TSI Active	5/5	Б-4	122	П	M6	R16	185	10,5	6,8	•/	2	K		АΠ		•	•	787 000
1.4 TSI Active DSG	5/5	Б-4	122	П	AM7	R16	н.д.	н.д.	н.д.	•/•	2	K		АΠ		•	•	829 000
1.8 TSI Active	5/5	Б-4	152	4x4	M6	R16	196	8,7	8,0	•/•	2	K		АΠ		٠	٠	939 000
1.2 TSI Ambition	5/5	Б-4	105	П	M6	R16	175	11,8	6,4	•/	2	K	٠	CD+	٠	٠	٠	789 000
1.2 TSI Ambition DSG	5/5	Б-4	105	П	AM7	R16	173	12,0	6,4	•/•	2	K	٠	CD+	٠	٠	٠	849 000
1.4 TSI Ambition	5/5	Б-4	122	П	M6	R16	185	10,5	6,8	•/	2	K	٠	CD+	٠	٠	٠	837 000
1.4 TSI Ambition DSG	5/5	Б-4	122	П	AM7	R16	н.д.	н.д.	н.д.	•/•	2	K	٠	CD+	٠	٠	٠	879 000
1.8 TSI Ambition	5/5	Б-4	152	4x4	M6	R16	196	8,7	8,0	•/•	2	K	٠	CD+	•	•	•	989 000
1.2 TSI Experience DSG	5/5	Б-4	105	П	AM7	R17	173	12,0	6,4	•/•	4	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	909 000
1.8 TSI Experience	5/5	Б-4	152	4x4	M6	R17	196	8.7	8.0	•/•	4	KK		CD+				1 049 000

Где купить Skoda						
Атлант-М Тушино				(495) 78	0-9-780
Пеликан Авто					(495) 7	87-0707
Гриффин-Авто					(812) 44	11-39-39

ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВК

САТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА

модель, модель, модификация, исполнение количество дверей/мест Тип мотора — число цилиндров Мошность, л.с. Привод Размер шин, доймы" Размер шин, доймы" Разкон О-100 км/ч, с Средний расход топлива, л АВS / ЕSP Подушки безопасности, шт. Климатическая система Ксенон Противотуманные фары Аудиосистема Литье диски Кожаный салон Сереропривод стекол подорев сидемий	Рекомендованная цена, руб.
---	-----------------------------------




SMART



Тип - хетубэк • снаряженная масса, кг - 750 • габариты, мм - 2695/1559/1565 • база, мм - 1867 • объем багажника, л - 220/340 • объем бака, л - 33 • клиренс, мм - н.д. • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2006 • рестайлинг - 2012.

1.0 Pure	3/2	Б-3	71	3	AM5	R15 145	13,7	4,2	•/•	2	K	٠	CD	٠	٠	٠	640 000
1.0T Passion	3/2	Б-3	84	3	AM5	R15 145	10,7	4,9	•/•	2	K	٠	CD	٠	٠	٠	740 000





2.0 Welcome	5/5	Б-4	149	П	M6	R16 н.д.	н.д.	8,0	•/	2			АΠ		٠		699 000
2.0 Original	5/5	Б-4	149	П	M6	R16 н.д.	н.д.	8,0	•/	2	K		АΠ	٠	٠	٠	745 000
2.0 Original AT	5/5	Б-4	149	П	A6	R16 н.д.	н.д.	8,0	•/	2	K		АΠ	•	•	٠	805 000
2.0 Original	5/5	Б-4	149	4x4	M6	R16 н.д.	н.д.	8,2	•/	2	K		АΠ	•	•	٠	829 000
2.0 Original AT	5/5	Б-4	149	4x4	A6	R16 н.д.	н.д.	8,2	•/	2	K		АΠ	٠	٠	٠	889 000
2.0 Elegance+ AT	5/5	Б-4	149	4x4	A6	R17 н.д.	н.д.	8,2	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	1 029 000
2.0D Original	5/5	Д-4	149	П	M6	R16 н.д.	н.д.	6,0	•/	2	K		АΠ	•	•	٠	799 000
2.0D Original AT	5/5	Д-4	149	П	A6	R16 н.д.	н.д.	7,3	•/	2	K		АΠ	٠	٠	٠	859 000
2.0D Original	5/5	Д-4	149	4x4	M6	R16 н.д.	н.д.	6,4	•/	2	K		АΠ	•	•	٠	879 000
2.0D Original AT	5/5	Д-4	149	4x4	A6	R16 н.д.	н.д.	7,5	•/	2	K		АΠ	•	•	٠	939 000
2.0D Elegance+ AT	5/5	Д-4	149	4x4	A6	R17 н.д.	н.д.	7,5	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	1 069 000

Тип - пикап · снаряженная масса, кг - 1982 · габариты, мм - 4990/1910/1790 · база. мм - 3060 • объем багажника. л - н.д. • объем бака. л - 75 • клиренс. мм - 188 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - 2012. A/F R 4 140 4v4 M/ RV 1/2 v. = 74 1 1 V AR

2.0 Aui Originai	4/3	47	147	TAT	IVIO	1/10 103	п.д.	7,**		1	17		AII				707000
2.0 Xdi Comfort	4/5	Д-4	149	4x4	M6	R16 163	н.д.	7,4	•/	2	K	٠	АΠ	٠	•	٠	849 000
2.0 Xdi Elegance	4/5	Д-4	149	4x4	M6	R16 163	н.д.	7,4	•/	2	KK	٠	CD		•	•	919 000
2.0 Xdi Elegance AT	4/5	Д-4	149	4x4	A6	R16 163	н.д.	7,9	•/	2	KK	٠	CD	٠	٠	٠	969 000
2.0 Xdi Luxury AT	4/5	Д-4	149	4x4	A6	R16 163	н.д.	7,9	•/	2	KK	٠	CD	•	٠	٠	1 079 000





Тип - внедорожник • **снаряженная масса,** кг - 1929 • **габариты**, мм - 4660/1880/1755 • база. мм - 2740 • объем багажника, л - 625/2322 • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 200 • гарантия. лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2005 · рестайлинг - н.д.

2.3 Original	5/5	Б-4	150	4x4	M5	R16	167	12,8	11,0	•/	2	K	٠	ΑП	٠		٠	٠	829 000
2.3 Comfort	5/5	Б-4	150	4x4	M5	R16	167	12,8	11,0	•/	2	KK	•	АΠ	•		٠	٠	879 000
2.3 Comfort AT	5/5	Б-4	150	4x4	A6	R16	164	н.д.	11,5	•/	2	KK	٠	АΠ	٠		٠	٠	949 000
2.3 Elegance AT	5/5	Б-4	150	4x4	A6	R16	164	н.д.	11,5	•/•	4	KK	٠	АΠ	•	٠	٠	٠	1 079 000
2.0 Xdi Original	5/5	Д-4	141	4x4	M5	R16	167	16,2	8,1	•/	2	K	•	АΠ	•		٠	٠	879 000
2.0 Xdi Comfort	5/5	Д-4	141	4x4	M5	R16	167	16,2	8,1	•/	2	KK	٠	АΠ	٠		٠	٠	929 000
2.0 Xdi Comfort AT	5/5	Д-4	141	4x4	Α4	R16	166	н.д.	8,7	•/	2	KK	٠	АΠ	٠		٠	٠	999 000
2.0 Xdi Elegance AT	5/5	Д-4	141	4x4	Α4	R16	166	н.д.	8,7	•/•	4	KK	٠	АΠ	•	٠	٠	٠	1129 000



Тип - внедороожник • снаряженная масса, кг - 1986 • габариты, мм - 4755/1900/1840 • база. мм - 2835 • объем багажника. л - 780/1910 • объем бака. л - 80 • клиренс. мм - 206 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

2.7 Xdi Comfort	5/5	Д-4	165	4x4	M5	R16 1	177	13,2	8,6	•/•	4	KK	٠	CD	٠		٠	•	1 149 000
2.7 Xdi Comfort+ AT	5/5	Д-4	165	4x4	A5	R16 1	170	13,4	9,0	•/•	4	KK	٠	CD	٠		٠	•	1 299 000
2.7 Xdi Elegance AT	5/5	Д-4	165	4x4	A5	R16 1	170	13,4	9,0	•/•	4	KK	•	CD	٠	٠	٠	•	1399000
2.7 XVT Luxury AT	5/5	Д-4	186	4x4	A5	R16 1	171	13,4	9,6	•/•	4	KK		CD			٠		1 499 000
3.2 Luxury AT	5/5	Б-6	220	4x4	A5	R18 1	182	12,8	15,2	•/•	4	KK	•	CD	•	٠	٠		1 459 000

Где купить SsangYong Ю.С. Импекс

(495) 980-7101 WWW.SUBARU.RU

www.rrt.ru





Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1440 • габариты, мм - 4430/1770/1570 база, мм - 2615 • объем багажника, л - 300/1130 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 185 • арантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

Где купить Subaru





Санкт-Петербург: Субару Центр Лахта (812) 999-9999 Субару Центр Пулково (812) 999-9999 Субару Центр Шувалово (812) 999-9999

Субару Центр Вологда (8172) 51-51-51 РРТ-Ярославль (4852) 67-67-67 РРТ-Мурманск (8152) 999-999 РРТ- Архангельск (8182) 49-49-49 РРТ- Петрозаводск (8142) 250-250 РРТ-Воронеж (4732) 333-999

дний расход топлива,

.6	5/5	Б-Н4	114	4x4	M5	R17	179	13,1	7,3	•/•	6	KK		CD	٠	٠	٠	984 600
.6 CVT	5/5	Б-Н4	114	4x4	Вар	R17	175	13,8	7,3	•/•	6	KK	•	CD	•	٠	٠	1 019 000
2.0	5/5	Б-Н4	150	4x4	M5	R17	187	10,5	8,0	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	1 114 000
2.0 CVT	5/5	Б-Н4	150	4x4	Вар	R17	187	10,7	7,9	•/•	6	KK		CD	٠	٠	٠	1 147 900

Impreza WRX



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1410 • габариты, мм - 4415/1740/1475 • база, мм - 2620 · объем багажника. л - н.д. · объем бака. л - 60 · клиренс. мм - 155 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

.5	5/5	Б-Н4	265	4x4	M5	R17 209	5,8	10,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1 483 200
.5 Sti	5/5	Б-Н4	300	4x4	M6	R18 250	5,2	10,3	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	2 125 600
.5 Sti AT	5/5	Б-Н4	300	4x4	A5	R18 250	н.д.	н.д.	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	2 088 600

Impreza WR)



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1410 · габариты, мм - 4415/1740/1475 · **база,** мм - 2620 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 155 • **гарантия,** лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

2.5	4/5 B-H4	1 265 4x4	M5	R17 209	5,8	10,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	•	٠	1500 000
2.5 Sti	4/5 B-H4	300 4x4	M6	R18 250	5,2	10,3	•/•	6	KK			CD		•	•	2 150 700
2.5 Sti AT	4/5 Б-Н4	300 4x4	A5	R18 250	н.д.	н.д.	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	2 113 700

WWW.SYMOTOR.RU



Тип - купе · снаряженная масса, кг - 1210 · габариты, мм - 4240/1775/1285 · база, мм - 2570 • объем багажника, л - 243 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 130 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.



2/4 5-H4 200 3 M6 R17 230 7,6 6,9 •/• 7 KK • • CD • • 1 436 000 Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1420 • габариты, мм - 4730/1780/1505 • 6аза, мм - 2750 • объем багажника, л - 485 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 150 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - 2011.

2.0i	4/5	Б-Н4	150	4x4	M6	R17	210	9,5	8,5	•/•	4	KK		٠	CD+	٠		٠	٠	1 199 200
2.0i CVT	4/5	Б-Н4	150	4x4	Вар	R17	203	11,1	8,0	•/•	4	KK		•	CD+	•		•	٠	1 257 000
2.5i CVT	4/5	Б-Н4	167	4x4	Вар	R17	210	10,3	8,0	•/•	6	KK	•	•	CD+			•	•	1 362 100
2.5i Sport CVT	4/5	Б-Н4	167	4x4	Вар	R18	210	10,3	8,0	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	•		٠	٠	1 390 800
2.5GT AT	4/5	Б-Н4	265	4x4	A5	R18	245	8,4	10,6	•/•	6	KK		•	CD+		•	•		1 698 500



Тип - универсал • **снаряженная масса,** кг - 1495 • **габариты**, мм - 4775/1820/1605 • база, мм - 2745 • объем багажника, л - 525/1725 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 200 • гарантия. лет/тыс, км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - 2011.

2.5i	5/5	Б-Н4	173	4x4	M6	R17	201	9,6	9,7	•/•	6	KK	٠	CD+	٠	٠	٠	1 363 500	
2.5i CVT	5/5	Б-Н4	173	4x4	Вар	R17	198	10,4	9,9	•/•	6	KK	٠	CD+	•		•	1 421 300	
3.6R AT	5/5	Б-Н6	249	4x4	A5	R18	230	7.5	10.7	•/•	6	KK		CD+				1 959 100	

Forester



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1480 • габариты, мм - 4560/1780/1700 • база, мм - 2615 · объем багажника, л - 450/1660 · объем бака, л - 60 · клиренс, мм - 215 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - 2011.

2.0XS	5/5	Б-Н4	150	4x4	M5	R16	184	11,0	8,4	•/•	6	KK		٠	CD+	•		٠	٠	1 037 700
2.0XS AT	5/5	Б-Н4	150	4x4	Α4	R16	185	12,7	8,4	•/•	6	KK		٠	CD+	•		٠	٠	1 067 700
2.5XS	5/5	Б-Н4	172	4x4	M5	R17	184	10,4	9,3	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	•		٠	٠	1 276 200
2.5XS AT	5/5	Б-Н4	172	4x4	Α4	R17	182	11,0	9,6	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠		٠	٠	1 306 200
2.5XT	5/5	Б-Н4	230	4x4	M5	R17	214	7,1	10,5	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	1 332 100
2.5XT AT	5/5	Б-Н4	230	4x4	Α4	R17	207	7,9	10,5	•/•	6	KK			CD+			•	•	1 372 100



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1925 • **габариты**, мм - 4830/1880/1690 , база, мм - 2710 • объем багажника, л - 616/1219 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 210 • гарантия, лет/тыс, км - 3/100 • начало продаж - 2005 • рестайлинг - 2007.

5/5 6-H6 258 4x4 A5 R18 207 8,9 11,6 •/• 6 KK • • CD+ • • • 2 219 500 3.6R Auto

SUZUKI



Тип - хетубэк • снаряженная масса, кг - 975 • габариты, мм - 3715/1680/1590 база, мм - 2360 • объем багажника, л - 225/1050 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - н.д.

- 44	-, -					170	,,,		-		-13						000
1.2 GLS AT	5/5	Б-4	94	П	Δ4	R15 170	14.9	5.9	•/	4	K		CD				545 000
1.2 GLS	5/5	Б-4	94	П	M5	R15 175	12,8	5,5	•/	4	K	٠	CD		٠	٠	519 000



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 960 • габариты, мм - 3850/1695/1510 • база, мм - 2430 • объем багажника, л - 210/890 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 140 • г<mark>арантия,</mark> лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

.2 GL	3/5	Б-4	94	П	M6	R15 165	12,3	5,0	•/•	6	K		CD		٠	٠	573 000
.2 GL AT	3/5	Б-4	94	П	Α4	R15 160	13,5	5,6	•/•	6	K		CD		٠	٠	603 000
.2 GL	5/5	Б-4	94	П	M6	R15 165	12,3	5,0	•/•	6	K		CD		٠	٠	583 000
.2 GL AT	5/5	Б-4	94	П	Α4	R15 160	13,5	5,6	•/•	6	K		CD		٠	•	613 000
.2 GLX AT	5/5	Б-4	94	П	Α4	R16 160	13,5	5,6	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	673 000



WWW.SUZUKI-MOTOR.RU

Н	оппозитное расположение цилиндров	
П	передний привод	
3	задний привод	
4x4	полный привод	
M	механическая трансмиссия	

4	автоматическая трансмиссия
AM	автоматизированная механическая трансмиссия
Зар	трансмиссия с клиноременным вариатором
<	кондиционер
ΚK	климат-контроль

АΠ	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа





Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1245 • габариты, мм - 4150/1755/1605 • **база.** мм - 2500 • объем багажника, л - 253/1045 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 175 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - н.д.

1.6 GL	5/5	Б-4	112	П	M5	R16	185	10,7	6,8	•/	2	K		АΠ		٠	٠	609 000
1.6 GLX	5/5	Б-4	112	П	M5	R16	185	10,7	6,8	•/	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	673 000
1.6 GLX AT	5/5	Б-4	112	П	Α4	R16	175	12,3	7,6	•/	6	KK	٠	CD	•	٠	٠	709 000
1.6 GLX 4WD	5/5	Б-4	112	4x4	M5	R16	175	11,5	7,1	•/	6	KK	•	CD	•	٠	٠	749 000
1.6 GLX 4WD AT	5/5	Б-4	112	4x4	Α4	R16	170	13,1	7,5	•/	6	KK	•	CD		•	•	809 000





Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 1135 • габариты, мм - 3645/1600/1705 • база, мм - 2250 • объем багажника, л - 85/620 • объем бака, л - 40 • клиренс, мм - 190 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 1998 · рестайлинг -н.д.

1.3	3/4	Б-4 8	36 4x4	M5	R15 140	16,8	7,3	•/	2	K	•	CD		745 000
1.3 AT	3/4	Б-4 8	36 4x4	Α4	R15 135	18,5	7,8	•/	2	K	•	CD		785 000
Community of Authority														



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1505 • габариты, мм - 4470/1810/1695 • 6аза, мм - 2640 • объем багажника, л - 398/1389 • объем бака, л - 66 • клиренс, мм - 205 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2005 · рестайлинг - 2008.

1.0	2/2	D-4	100	484	MD	KIO	100	14,4	0,/	•/	0	VV		•	CD		•	_	093 000
2.4 AT	3/5	Б-4	169	4x4	Α4	R17	170	11,5	9,4	•/•	6	KK		٠	CD+	•	٠	٠	1 095 000
2.0	5/5	Б-4	140	4x4	M5	R16	175	12,5	8,4	•/	6	KK		٠	CD		٠	٠	1 015 000
2.0 AT	5/5	Б-4	140	4x4	Α4	R16	170	13,6	8,9	•/	6	KK		٠	CD		٠	٠	1 078 000
2.4	5/5	Б-4	169	4x4	M5	R17	175	12,0	9,7	•/•	6	KK		٠	CD	•	٠	٠	1 145 000
2.4 AT	5/5	Б-4	169	4x4	Α4	R17	175	12,0	9,7	•/•	6	KK		٠	CD		٠	٠	1 195 000
2.4 AT	5/5	Б-4	169	4x4	Α4	R17	175	12,0	9,7	•/•	6	KK	•	•	CD+			•	1 305 000



Тип - седан • **снаряженная масса,** кг - 1470 • **габариты**, мм - 4650/1820/1480 база, мм - 2700 · объем багажника, л - 461 · объем бака, л - 63 · клиренс, мм - 145 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

2.4 STD	4/5	Б-4	178	П	M6	R16	215	7,8	7,9	•/•	7	KK			CD			٠	٠	995 000
2.4 SDLX CVT	4/5	Б-4	178	П	Вар	R18	205	8,8	8,0	•/•	7	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	٠	1 199 000
2.4 SDLX CVT	4/5	Б-4	178	4x4	Вар	R18	205	8,8	8,3	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 279 000





Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1290 · габариты, мм - 4552/1750/1483 база, мм - 2711 · объем багажника, л - н. д. · объем бака, л - 55 · клиренс, мм - 124 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

4/5 6-4 129 П M5 R15 185 11,0 6,8 •/ 4 KK • CD • • • 469 900 **Тип** - внедорожник • **снаряженная масса,** кг - 1790 • **габариты**, мм - 4330/1841/1840 • база, мм - 2480 · объем багажника, л - 350/1200 · объем бака, л - 70 · клиренс, мм - 195 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - н.д.

2.3 STD	3/5	Б-4	150	3	M5	R16	165	12,5	10,2	•/	1	K		АΠ			٠		519 900
2.3 DLX	3/5	Б-4	150	4x4	M5	R16	165	12,5	10,2	•/	2	K		CD	٠	٠	٠	٠	609 900
3.2 DLX AT	3/5	Б-4	150	4x4	Α4	R16	170	10,9	15,9	•/	2	K	٠	CD	٠	٠	٠	٠	675 900



TOYOTA



- седан • **снаряженная масса,** кг - 1300 • **габариты**, мм - 4545/1760/1470 база, мм - 2600 \cdot объем багажника, л - 450 \cdot объем бака, л - 55 \cdot клиренс, мм - 150 \cdot гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - 2009.

1.33 Comfort	4/5	Б-4	101	П	M6	R15	180	13,1	5,8	•/	4	K		CD		٠	٠	642 000
1.6 Comfort+	4/5	Б-4	124	П	M6	R16	195	10,4	6,9	•/	4	K		CD		٠	٠	690 000
1.6 Comfort+ AT	4/5	Б-4	124	П	Α4	R16	183	11,9	7,2	•/	4	K		CD		٠	٠	722 000
1.6 Elegance AT	4/5	Б-4	124	П	Α4	R16	183	11,9	7,2	•/	7	KK		CD		•		780 500
1.6 Prestige AT	4/5	Б-4	124	П	Α4	R16	183	11,9	7,2	•/	7	KK	٠	CD	٠	٠	٠	878 000
	9.0							,-	.,-				_			_		



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1185 • габариты, мм - 4275/1760/1460 • база, мм - 2600 · объем багажника, л - 360 · объем бака, л - 50 · клиренс, мм - 140 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.33 Comfort	5/5	Б-4	99	П	M6	R16 17	5 12,6	5,4	•/•	6	KK	CD		٠	٠	735 000
1.6 Comfort+	5/5	Б-4	132	П	M6	R16 20	0 10,0	5,9	•/•	6	KK	CD	٠	•	٠	774 000
1.6 Comfort+ CVT	5/5	Б-4	132	П	Вар	R16 19	0 11,1	5,7	•/•	6	KK	CD	٠	•	٠	814 000
1.6 Sport	5/5	Б-4	132	П	M6	R16 20	0 10,0	5,9	•/•	6	KK	CD	٠	•	٠	845 000
1.6 Sport CVT	5/5	Б-4	132	П	Ran	R16 19	0 11 1	5.7	•/•	6	KK	CD				885 000



Тип - мини-вэн • **снаряженная масса,** кг - 1495 • **габариты**, мм - 4440/1790/1620 **база,** мм – 2780 • объем багажника, л – 446 (114)/1695 • объем бака, л – 60 • клиренс, мм – 145 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.6 Comfort	5/5	Б-4	132	П	M6	R16 185	11,7	н.д.	•/•	7	K	٠	CD		٠	٠	820 000
1.8 Comfort CVT	5/5	Б-4	147	П	Вар	R16 185	11,1	7,1	•/•	7	K	•	CD		٠	٠	890 000

модель, модификация, исполнение Количество дверей/мест Тип мотора — число цилиндров Мощность, л.с.	привод Коробка передач Размер шин, дюймы*	Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, с	Среднии расход топлива, л ABS / ESP Подушки безопасности, шт.	Климатическая система Ксенон Противотуманные фары	Аудиосистема Литые диски	Кожаный салон Электростеклоподъемники	Подогрев сидений Рекомендованная цена, руб.
---	---	---	---	---	-----------------------------	--	--

1.8 Comfort+	5/5	Б-4	147	П	M6	R16	190	10,4	7,0	•/•	7	K		•	CD	•	•	٠	920 000
1.8 Elegance CVT	5/5	Б-4	147	П	Bap	R16	185	11,1	7,1	•/•	7	KK		٠	CD	•	٠	٠	999 500
1.8 Prestige CVT	5/7	Б-4	147	П	Вар	R17	185	11,1	7,1	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1 090 000



- хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1445 • **габариты**, мм - 4460/1745/1500 база, мм - 2700 • объем багажника, л - 445 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 140 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2009 · рестайлинг - н.д.

Elegance	5/5	Б-4	136	П	Bap	R15 180	10,4	3,9	•/•	7	KK	•	CD	٠		٠		1 189 000
Prestige	5/5	Б-4	136	П	Bap	R15 180	10,4	3,9	•/•	7	KK	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 395 000

1.8



Тип - купе • снаряженная масса, кг - 1240 • габариты, мм - 4240/1775/1285 • база, мм - 2570 • объем багажника, л - 243 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 120 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

2.0 Elegance	2/4	Б-H4 2	200	3	M6	R17 22	6 7	7,6	7,8	•/•	7	KK		•	CD	•		•		1 353 000	
2.0 Prestige	2/4	Б-Н4 2	200	3	M6	R17 22	6 7	7,6	7,8	•/•	7	KK	٠	•	CD	•	٠	٠	٠	1 412 000	
2.0 Lux AT	2/4	Б-Н4 2	200	3	A6	R17 21	0 8	3,2	7,1	•/•	7	KK	٠	٠	CD		٠	٠	٠	1 483 000	



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 15100 · габариты, мм - 4825/1825/1480 · база, мм - 2775 · объем багажника, л - 506 · объем бака, л - 70 · клиренс, мм - 160 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2011 · рестайлинг - н.д.

2.0 Stamdart AT	4/5	Б-4	147	П	A4	R16 190	12,5	8,3	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	969 000
2.0 Classic AT	4/5	Б-4	147	П	Α4	R16 190	12,5	8,3	•/•	6	KK		•	CD		•	•	•	1 067 000
2.5 Comfort AT	4/5	Б-4	181	П	A6	R16 210	9,0	7,8	•/•	6	KK		•	CD	•		•	٠	1 074 000
2.5 Elegance AT	4/5	Б-4	181	П	A6	R16 210	9,0	7,8	•/•	6	KK		•	CD	•	٠	•	٠	1170 000
2.5 Premium AT	4/5	Б-4	181	П	A6	R16 210	9,0	7,8	•/•	9	KK	•	•	CD		•	•	•	1 307 000
3.5 Lux AT	4/5	Б-V6	277	П	A6	R17 210	7,1	9,3	•/•	9	KK	٠	٠	DVD	•	٠	٠	٠	1 479 000

WWW.TDTAGAZ.RU

WWW.TOYOTA.RU



- кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1540 • **габариты**, мм - 4570/1845/1670 база, мм - 2660 · объем багажника, л - 547 · объем бака, л - 60 · клиренс, мм - 190 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2013 • рестайлинг - н.д.

2.0 Standart	5/5 E	5-4 1	46	П	M6	R17	180	10,2	7,7	•/	7	K			CD				•	998 000
2.0 Standart+ CVT	5/5 E	5-4 1	46	П	Вар	R17	180	11,1	7,4	•/	7	K		٠	CD	٠		•	•	998 000
2.0 Standart+	5/5 E	5-4 1	146	4x4	M6	R17	180	10,7	8,0	•/	7	K		٠	CD	٠		•	٠	1 135 000
2.0 Comfort	5/5 E	5-4 1	146	4x4	M6	R17	180	10,7	8,0	•/•	7	KK		٠	CD	٠		•	٠	1 180 000
2.0 Comfort+ CVT	5/5 E	5-4 1	46	4x4	Вар	R17	180	11,3	7,8	•/•	7	KK		٠	CD	•		•	٠	1 248 000
2.0 Elegance CVT	5/5 E	5-4 1	46	4x4	Вар	R17	180	11,3	7,8	•/•	7	KK	•	٠	Navi		•	•	•	1 355 000
2.5 Elegance+ AT	5/5 E	5-4 1	180	4x4	A6	R17	180	9,4	8,5	•/•	7	KK	٠	٠	Navi	٠	٠	•	٠	1 470 000
2.2 D Elegance AT	5/5 _L	1-4 1	150	4x4	A6	R17	185	10,1	6,5	•/•	7	KK	•	٠	Navi		•	•	•	1 460 000

Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 2075 • габариты, мм - 4785/1910/1760 • база, мм - 2790 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 206 • гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.

3.5 Comfort AT	5/5	Б-V6	273	4x4	A5	R19 180	8,2	н.д.	•/•	7	KK	•	CD		٠	٠	1 690 000
3.5 Prestige AT	5/7	Б-V6	273	4x4	Α5	R19 180	8.2	н.л.	•/•	7	KK		CD+				1 920 000

Тип - пикап • снаряженная масса, кг - 1815 • габариты, мм - 5255/1760/1820 • база, мм - 3085 · объем багажника, л - н.д. · объем бака, л - 80 · клиренс, мм - 292 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - 2011.

2.5 Standart	4/5	Д-4	144	4x4	M5	R16	170	12,5	8,3	•/	2	K		АΠ		٠		٠	1 090 000
2.5 Comfort	4/5	Д-4	144	4x4	M5	R15	170	12,5	8,3	•/	2	K	•	CD		٠	٠	٠	1 196 000
3.0 Prestige AT	4/5	Д-4	171	4x4	A5	R17	175	11,6	8,9	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	٠	1 456 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса. кг - 2125 • габариты. мм - 4760/1885/1845 • база, мм - 2790 · объем багажника, л - 621/1935 · объем бака, л - 87 · клиренс, мм - 220 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

2.7 Standart	5/5	Б-4	163	4x4	M5	R17	165	12,3	Н.Д.	•/•	7	K		•	CD	٠		٠		1 732 000
2.7 Standart AT	5/5	Б-4	163	4x4	Α4	R17	165	12,5	н.д.	•/•	7	K		•	CD			•		1 779 000
3.0 D Comfort AT	5/5	Д-4	173	4x4	A5	R17	175	11,7	8,1	•/•	7	KK		•	CD	•		•		1 971 000
3.0 D Elegance AT	5/5	Д-4	173	4x4	A5	R18	175	11,7	8,1	•/•	7	KK	٠	•	CD+	•		•	•	2 174 000
3.0 D Prestige+ AT	5/5	Д-4	173	4x4	A5	R18	175	11,7	8,1	•/•	7	KK	•	•	DVD	•	٠	•	•	2 502 500
4.0 Lux AT	5/5	Б-V6	282	4x4	A5	R18	180	9,2	10,8	•/•	7	KK	•	•	CD+	•		•	•	2 840 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2555 • габариты, мм - 4950/1970/1950 • база, мм - 2850 · объем багажника, л - 259/701/1267 · объем бака, л - 93 · клиренс, мм - 225 · гарантия, лет/тыс. км - 3/100 · начало продаж - 2007 · рестайлинг - 2012.

4.6 Lux AT	5/7	Б-V8	309	4x4	A6	R18 205	8,6	14,4	•/•	10	KK	•	٠	DVD+		٠	٠	٠	3 276 000
4.5 D Lux AT	5/7	Д-V8	235	4x4	A6	R18 210	8,9	10,2	•/•	10	KK	٠	٠	DVD+	•	٠	٠	•	3 252 000

Где купить Toyota		
Тойота Центр Битца		(495) 721-3388
Тойота Центр Измайлово		(495) 730-9000
Тойота Центр Лосиный Остров		(495) 105-0055
Тойота Центр Серебряный Бор		(495) 721-3370

ПОЛИГОН • ГАРАЖ • ТРАССА • МАГАЗИН • ПАРКОВ

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛИ 2013 ГОДА

Модель, модификация, исполнение	Количество дверей/мест Тип мотора— число цилинлров	Мощность, л.с.	Привод	Коробка передач	Размер шин, дюймы*	Максимальная скорость, км/ч	Разгон 0-100 км/ч, с	Средний расход топлива, л	ABS / ESP	Подушки безопасности, шт.	Климатическая система	Ксенон	Противотуманные фары	Аудиосистема	Литые диски	Кожаный салон	Сервропривод стекол	Подогрев сидений	Рекомендованная цена, руб.	
---------------------------------------	---	----------------	--------	-----------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	--------	----------------------	--------------	-------------	---------------	---------------------	------------------	----------------------------	--





Тип - внелорожник • снаряженная масса, кг - 1770 • габариты, мм - 4100/2010/2025 • база. мм - 2380 • объем багажника. л - 1130/2564 • объем бака. л - 78 • клиренс. мм - 210 • гарантия, лет/тыс. км - 2/50 • начало продаж - 2003 • рестайлинг -н.д.

2.9 Comfort	5/7	455 000
2.2 Diesel	5/7 Д-4 114 4x4 M5 R16 135 н.д. 11,1	525 000



Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2070 • габариты, мм - 4645/1890/1900 • база, мм - 2760 • объем багажника, л - 820 • объем бака, л - 87 • клиренс, мм - 210 • гарантия, лет/тыс. км - 2/50 • начало продаж - 2005 • рестайлинг - н.д.

2.7 Classic	5/9	Б-4	128	4x4	M5	R16 150	н.д.	13,2				АΠ				558 000
2.7 Comfort	5/9	Б-4	128	4x4	M5	R16 150	н.д.	13,2		K	٠	CD	٠	٠	٠	616 000
2.7 Limited	5/9	Б-4	128	4x4	M5	R16 150	н.д.	13,2	•/	K		CD		٠	•	650 000
2.3 TD Limited	5/9	Д-4	114	4x4	M5	R16 135	н.д.	11,0	•/	K	•	CD	٠	٠	٠	740 000



Тип - пикап · снаряженная масса, кг - 2090 · габариты, мм - 5200/2080/2000 · база. мм - 3000 · объем багажника. л - н.д. · объем бака. л - 87 · клиренс. мм - 210 · гарантия, лет/тыс. км - 2/50 • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

2.7 Classic	4/5	Б-4	128	4x4	M5	R16	140	13,3	13,2				АΠ			558 000
2.7 Comfort	4/5	Б-4	128	4x4	M5	R16	140	13,3	13,2			٠	CD	٠	•	610 000
2.3 TD Comfort	4/5	Д-4	114	4x4	M5	R16	135	н.д.	н.д.			٠	CD	٠	٠	700 000





Тип - селан • снапяженная масса, кг - 1084 • габапиты мм - 4384/1699/1465 • база, мм - 2552 · объем багажника, л - 460 · объем бака, л - 55 · клиренс, мм - 170 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.6 Frendline	4/5	Ь-4	105	Ш	M5	R14 190	10,5	6,5	•/	2		AII		•		441 500
1.6 Comfortline	4/5	Б-4	105	П	M5	R15 190	10,5	6,5	•/	2	K	АΠ		•		514 500
1.6 Comfortline AT	4/5	Б-4	105	П	A6	R15 187	12,1	7,0	•/	2	K	АΠ		٠	٠	561 000
1.6 Highline	4/5	Б-4	105	П	M5	R15 190	10,5	6,5	•/	2	K	CD	•	٠		577 200
1.6 Highline AT	4/5	Б-4	105	П	A6	R15 187	12,1	7,0	•/	2	K	CD	٠	٠	٠	623 300



Тип - хетубэк • снаряженная масса, кг - 993 • габариты, мм - 3970/1682/1460 · база, мм - 2469 • объем багажника, л - 280/952 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 153 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.2 Trendline	3/5	Б-3	60	П	M5	R14	157	16,1	5,6	•/	2		АΠ		501 000
1.2 Trendline	3/5	Б-3	70	П	M5	R14	165	14,1	5,5	•/	2		ΑП	٠	514 000
1.4 Trendline	3/5	Б-4	85	П	M5	R14	177	12,1	5,9	•/	2		ΑП	٠	546 000
1.4 Trendline DSG	3/5	Б-4	85	П	AM7	R14	177	12,0	5,8	•/	2		ΑП	٠	602 000
1.2 TSI Comfortline DSG	3/5	Б-4	105	П	AM7	R15	190	9,7	5,8	•/	2		ΑП	٠	661 000
1.2 Trendline	5/5	Б-3	60	П	M5	R14	157	16,1	5,6	•/	2		ΑП	٠	517 000
1.2 Trendline	5/5	Б-3	70	П	M5	R14	165	14,1	5,5	•/	2		ΑП	٠	530 000
1.4 Trendline	5/5	Б-4	85	П	M5	R14	177	12,1	5,9	•/	2		АΠ	٠	562 000
1.4 Trendline DSG	5/5	Б-4	85	П	AM7	R14	177	12,0	5,8	•/	2		ΑП	٠	618 000
1.2 TSI Comfortline DSG	5/5	Б-4	105	П	AM7	R15	190	9,7	5,8	•/	2		ΑП	٠	677 000



- хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1161 • **габариты**, мм - 3987/1698/1488 • база, мм - 2469 · объем багажника, л - 280/952 · объем бака, л - 45 · клиренс, мм - 176 · гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

1.4 DSG Golf VI



5/5 E-4 85 N AM7 R16 173 12,6 5,8 •/ 2 • AN • • 732 000 Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1140 • габариты, мм - 4200/1780/1480 • база, мм - 2580 · объем багажника, л - 350/1305 · объем бака, л - 55 · клиренс, мм - 130 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2009 • рестайлинг - н.д.

1.6 Trendline	3/5	Б-4	102	П	M5	R15 188	11,3	7,1	•/	7			АΠ		٠	603 000
1.6 Trendline DSG	3/5	Б-4	102	П	AM7	R15 188	11,3	6,7	•/	7			АΠ		٠	667 000
1.4 TSI Trendline	3/5	Б-4	122	П	M6	R15 200	9,5	6,2	•/	7	K		АΠ		٠	671 000
1.4 TSI Trendline DSG	3/5	Б-4	122	П	AM7	R15 200	9,5	6,0	•/	7	K		АΠ		٠	735 000
2.0 TSI GTI	3/5	Б-4	210	П	M6	R17 240	6,9	7,3	•/•	7	K	٠	АΠ	٠	٠	1 114 000
2.0 TSI GTI DSG	3/5	Б-4	210	П	AM6	R17 240	6,9	7,4	•/•	7	K	•	АΠ	٠	٠	1174 000
1.6 Trendline	5/5	Б-4	102	П	M5	R15 188	11,3	7,1	•/	7			АΠ		٠	623 850
1.6 Trendline DSG	5/5	Б-4	102	П	AM7	R15 188	11,3	6,7	•/	7			АΠ		٠	691 850
1.4 TSI Trendline	5/5	Б-4	122	П	M6	R15 200	9,5	6,2	•/	7	K		АΠ		٠	698 850
1.4 TSI Trendline DSG	5/5	Б-4	122	П	AM7	R15 200	9,5	6,0	•/	7	K		АΠ		٠	764 850
2.0 TSI GTI	5/5	Б-4	210	Π	M6	R17 240	6,9	7,3	•/•	7	K	٠	АΠ	٠	٠	1 136 850
2.0 TSI GTI DSG	3/5	Б-4	210	П	AM6	R17 240	6,9	7,4	•/•	7	K	•	АΠ	٠	٠	1 196 850

Где купить Volga

(495) 363-0000



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1337 • габариты, мм - 4204/1759/1621 • база. мм - 2578 • объем багажника. л - 395/1450 • объем бака, л - 55 • клиренс, мм - 160 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2010.

1.4 Trendline	5/5	Б-4	80	П	M5	R15	169	15,2	6,6	•/	6	АΠ	٠	629 000
1.6 Trendline	5/5	Б-4	102	П	M5	R15	184	11,8	7,6	•/	6	ΑП	٠	672 000
1.6 Trendline DSG	5/5	Б-4	102	П	AM6	R15	184	11,8	6,8	•/	6	АΠ	٠	738 000
1.2 TSI Trendline	5/5	Б-4	105	П	M6	R15	188	11,3	5,9	•/	6	ΑП	٠	731 000
1.2 TSI Trendline DSG	5/5	Б-4	105	П	AM6	R15	188	10,6	5,9	•/	6	АΠ	٠	797 000
1.4 TSI Trendline	5/5	Б-4	122	П	M6	R15	195	10,2	6,5	•/	6	АΠ	٠	755 000
1.4 TSI Trendline DSG	5/5	Б-4	122	П	AM6	R15	195	10,2	6,3	•/	6	АΠ	٠	821 000



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1400 • габариты, мм - 4644/1778/1482 • база, мм - 2651 · объем багажника, л - 510 · объем бака, л - 55 · клиренс, мм - 140 · гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

1.6 Trendline	4/5	Б-4	105	П	M5	R16 180	11,5	6,5	•/	6	K	•		CD	٠	•	702 000
1.6 Trendline AT	4/5	Б-4	105	П	A6	R16 177	12,5	7,0	•/	6	K	٠		CD	٠	٠	750 000
1.4 TSI Trendline	4/5	Б-4	122	П	M6	R16 202	9,8	6,2	•/	6	K	٠		CD	٠	٠	729 000
1.4 TSI Trendline DSG	4/5	Б-4	122	П	AM7	R16 202	9,8	6,0	•/	6	K	٠		CD	٠	٠	811 000
1.4 TSI Comfortline	4/5	Б-4	150	П	M6	R16 215	8,6	6,3	•/	6	K		٠	CD		•	803 000
1.4 TSI Comfortline DSG	4/5	Б-4	150	П	AM7	R16 215	8,6	6,0	•/	6	K	•	٠	CD	•	•	887 000



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1244 • габариты, мм - 4255/1810/1404 база, мм - 2578 • объем багажника, л - 312/1006 • объем бака, л - 50 • клиренс, мм - 113 • Тарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - н.д.

1.4 TSI	3/4	Б-4	122	П	M6	R17 2	200	9,7	6,4	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	956 000
1.4 TSI	3/4	Б-4	160	П	M6	R17	218	8,0	6,6	•/•	6	KK	٠	CD	•	•	٠	1 082 000
1.4 TSI DSG	3/4	Б-4	160	П	AM7	R17	218	8,0	6,3	•/•	6	KK		CD		•	•	1 153 000
2.0 TSI DSG	3/4	Б-4	210	П	AM6	R17 2	238	6,9	7,5	•/•	6	KK	٠	CD	•	٠	٠	1 279 000



- мини-вэн • **снаряженная масса,** кг - 1453 • **габариты**, мм - 4397/1797/1674 база, мм - 2678 • объем багажника, л - 695/1990 • объем бака, л - 60 • клиренс, мм - 150 • **гарантия,** лет/тыс. км - 2/- • **начало продаж** - 2003 • **рестайлинг** - 2010.

1.2 TSI Trendline	5/5	Б-4	105	П	M6	R15	185	12,5	6,4	•/•	6	K		CD		٠	862 000
1.4 TSI Trendline	5/5	Б-4	140	П	M6	R15	202	9,8	6,3	•/•	6	K		CD		٠	952 000
1.4 TSI Trendline DSG	5/5	Б-4	140	П	AM7	R15	202	9,7	6,6	•/•	6	K		CD		٠	1 022 000
1.4 TSI Highline DSG	5/5	Б-4	170	П	AM7	R16	212	8,5	7,1	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	1 258 000
2.0 TDI Trendline	5/5	Д-4	110	П	M6	R15	185	10,2	5,4	•/•	6	K		CD		٠	1 001 000
2.0 TDI Highline DSG	5/5	Д-4	110	П	AM6	R16	185	12,1	5,7	•/•	6	KK		CD	٠	٠	1 177 000

Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1440 · габариты, мм - 4770/1820/1472 · база. мм - 2712 • объем багажника. л - 565 • объем бака. л - 70 • клиренс. мм - 135 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.4 TSI Trendline	4/5	Б-4	122	П	M6	R16	203	10,3	6,3	•/•	6	K		CD			٠		910 000
1.4 TSI Trendline DSG	4/5	Б-4	122	П	AM7	R16	205	10,3	6,0	•/•	6	K		CD			٠	٠	976 000
1.8 TSI Comfortline	4/5	Б-4	152	П	M6	R16	216	8,2	6,9	•/•	6	KK		CD	٠		٠	٠	1 041 000
1.8 TSI Comfortline DSG	4/5	Б-4	152	П	AM7	R16	214	8,8	7,0	•/•	6	KK		CD			٠	•	1 113 000
1.8 TSI Highline DSG	4/5	Б-4	152	П	AM7	R17	214	8,8	7,0	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 181 000
2.0 TSI Highline DSG	4/5	Б-4	210	П	AM6	R17	236	7,6	7,7	•/•	6	KK	•	CD	•	٠	٠	٠	1 545 000
2.0 TDI Highline DSG	4/5	П-4	170	П	ΛM6	R17	223	86	53	•/•	6	KK		CD					1 555 000



- универсал • **снаряженная масса,** кг - 1473 • **габариты**, мм - 4770/1820/1516 база, мм - 2712 • объем багажника, л - 603/1731 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 135 • гарантия. лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

1.4 TSI Trendline	5/5	Б-4	122	П	M6	R16	200	10,6	6,3	•/•	6	K		CD			٠	٠	980 000
1.4 TSI Trendline DSG	5/5	Б-4	122	П	AM7	R16	200	10,6	6,0	•/•	6	K		CD			٠	٠	1 052 000
1.8 TSI Comfortline	5/5	Б-4	152	П	M6	R16	214	9,0	6,9	•/•	6	KK		CD	•		٠	٠	1 117 000
1.8 TSI Comfortline DSG	5/5	Б-4	152	П	AM7	R16	212	9,0	7,0	•/•	6	KK		CD	•		٠	•	1 188 000
1.8 TSI Highline DSG	5/5	Б-4	152	П	AM7	R17	212	9,0	7,0	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	٠	1 268 000
2.0 TDI Highline DSG	5/5	Д-4	170	П	AM6	R17	220	8,8	5,3	•/•	6	KK	•	CD	•	٠	٠	٠	1 541 000



Тип - универсал • **снаряженная масса**, кг - 1707 • **габариты**, мм - 4771/1820/1550 • **база**, мм - 2710 • **объем багажника**, л - 588/1716 • **объем бака**, л - 70 • **клиренс**, мм - 165 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

2.0 TSI	5/5 B-4	4 210 4x4AM6 R17 212	7,8 8,6 •/	• 6 KK	CD •	 1 491 000



- седан • **снаряженная масса,** кг - 1415 • **габариты**, мм - 4802/1855/1417 • база, мм - 2711 • объем багажника, л - 532 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 154 • гарантия, лет/тыс, км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2011.

1.8 TSI	4/4	Б-4	152	П	M6	R17	222	8,6	7,4	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	•	٠	٠	1109 000
1.8 TSI DSG	4/4	Б-4	152	П	AM7	R17	220	8,5	7,3	•/•	6	KK	•		CD+	•	•	•	1 203 000
2.0 TSI AT	4/4	Б-4	210	П	A6	R17	240	7,8	7,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	1 445 000
2.0 TDI DSG	4/4	Д-4	170	П	AM6	R17	224	8,6	5,5	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	•	•	•	1 434 000
3.6 FSI DSG	4/4	Б-V6	300	4x4	AM6	R17	250	5,5	9,3	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•	٠	•	1 981 000



оппозитное расположение цилиндров	
передний привод	
задний привод	
полный привод	
механическая трансмиссия	
	передний привод задний привод полный привод

A	автоматическая трансмиссия
ΔM	автоматизированная механическая трансмиссия
Вар	трансмиссия с клиноременным вариатором
<	кондиционер
ΚK	климат-контроль

ΑП	аудиоподготовка
CD/CD+	СD-ресивер/с чейнджером
DVD/DVD+	DVD-проигрыватель/с чейнджером
HDD/Navi	жесткий диск/навигация
*	посадочный диаметр шины радиального типа





Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1501 • габариты, мм - 4427/1809/1703 • база, мм - 2604 • объем багажника, л - 470/1510 • объем бака, л - 64 • клиренс, мм - 200 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2008 • рестайлинг - 2011.

1.4 TSI	5/5	Б-4	122	П	M6	R16	185	10,9	6,5	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	899 000
1.4 TSI	5/5	Б-4	150	П	AM6	R16	192	9,6	8,0	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	1 006 000
1.4 TSI	5/5	Б-4	150	4x4	M6	R16	192	9,6	8,0	•/•	6	KK	•	CD	•	•	٠	1 036 000
2.0 TSI AT	5/5	Б-4	170	4x4	A6	R16	197	9,9	9,9	•/•	6	KK		CD	•	•	٠	1164 000
2.0 TSI AT	5/5	Б-4	200	4x4	A6	R17	200	н.д.	10,1	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	1 323 000
2.0 TDI AT	5/5	Д-4	140	4x4	A6	R16	182	10,7	7,5	•/•	6	KK	•	CD	٠	•	٠	1 202 000





Тип - внедорожник • снаряженная масса, кг - 2035 • габариты, мм - 4795/1940/1709 база, мм - 2895 • объем багажника, л - 520/1642 • объем бака, л - 85 • клиренс, мм - 201 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг -н.д.

5.0	roi ai	2/2	D-AO	249	484	AO	K1/ ZZU	0,4	10,9	•/•	0	VV		•	LD+	•		•	_	1 990 000
3.6	FSI AT	5/5	Б-V6	280	4x4	Α8	R17 228	7,8	9,9	•/•	6	KK		•	CD+	•		•	٠	2 325 000
3.0	TSI Hybrid	5/5	Б-V6	379	4x4	Α8	R18 240	6,5	8,2	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•	٠	•	٠	3 240 000
3.0	TDI AT	5/5	Д-V6	204	4x4	Α8	R17 206	8,5	7,4	•/•	6	KK		٠	CD+	٠		٠	٠	2 184 000
3.0	TDI AT	5/5	Д-V6	240	4x4	Α8	R17 218	7,6	7,4	•/•	6	KK		•	CD+	•		•	٠	2 325 000
4.2	FSI AT	5/5	Б-V8	360	4x4	Α8	R18 245	6,5	11,4	•/•	6	KK	٠	•	CD+	•	٠	•	•	3 029 000
4.2	TDI AT	5/5	Д-V8	340	4x4	Α8	R18 242	5,8	9,1	•/•	6	KK	٠	٠	CD+	٠	٠	٠	٠	3 062 000



Тип - пикап · снаряженная масса, кг - 1872 · габариты, мм - 5254/1944/1834 · база. мм - 3095 • объем багажника, л - н.д. • объем бака, л - 80 • клиренс, мм - 265 • гарантия, лет/тыс. км - 2/- • начало продаж - 2010 • рестайлинг - н.д.

2.0 TDI Basis	4/5	Д-4	140	4x2	M6	R16 н.д.	н.д.	7,7	•/•	2	K		CD		٠	٠	1150 600
2.0 TDI Basis	4/5	Д-4	180	4x2	M6	R16 н.д.	10,7	7,9	•/•	2	K		CD		•	•	1 233 500
2.0 TDI Basis	4/5	Д-4	140	4x4	M6	R16 н.д.	13,7	7,8	•/•	2	K		CD		•	•	1 219 800
2.0 TDI Basis	4/5	Д-4	180	4x4	M6	R16 н.д.	11,1	8,0	•/•	2	K		CD		٠	٠	1 302 700
2.0 TDI Basis AT	4/5	Д-4	180	4x4	A8	R16 н.д.	11,3	н.д.	•/•	2	K		CD		٠	٠	1 379 400
2.0 TDI Trendline	4/5	Д-4	140	4x2	M6	R16 н.д.	13,5	7,7	•/•	2	KK	•	CD		•	•	1 197 400
2.0 TDI Trendline	4/5	Д-4	180	4x2	M6	R16 н.д.	10,8	7,7	•/•	2	KK	٠	CD	٠	٠	٠	1 267 400
2.0 TDI Trendline	4/5	Д-4	140	4x4	M6	R16 н.д.	13,7	7,7	•/•	2	KK	٠	CD	٠	٠	٠	1 281 200
2.0 TDI Trendline	4/5	Д-4	180	4x4	M6	R16 н.д.	11,1	7,9	•/•	2	KK	•	CD		•	•	1 351 300
2.0 TDI Trendline AT	4/5	Д-4	180	4x4	A8	R16 н.д.	11,3	н.д.	•/•	2	KK	٠	CD	٠	٠	٠	1 428 900

Где купить Volkswagen	
Авто-Престус	(495) 232-2332
Автоцентр Атлант-М	(495) 777-6505
Германика	(495) 101-2333
Немецкий Дом	(495) 785-8484
Автоштадт	(812) 334-1-334
Классика	(812) 336-9888





Тип - купе-кабриолет • **снаряженная масса,** кг - 1743 • **габариты**, мм - 4615/1847/1400 база, мм - 2640 · объем багажника, л - 200/404 · объем бака, л - 62 · клиренс, мм - 140 · гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2006 · рестайлинг - 2011.

3/4 6-5 230 П A5 R17 235 8,0 9,4 •/• 6 KK • • CD • • • 1999 000



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1410 · габариты, мм - 4628/1899/1484 · база, мм - 2776 • объем багажника, л - 380 • объем бака, л - 67,5 • клиренс, мм - 124 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2010 · рестайлинг - н.д.

1.6 T3 Kinetic	4/5	Б-4	150	П	M6	R16	210	9,5	6,6	•/•	6	KK	٠	CD		•	1 099 000
1.6 T3 Kinetic Powershift	4/5	Б-4	150	П	AM6	R16	210	10,2	7,1	•/•	6	KK		CD		•	1 129 000
1.6 T4 Kinetic Powershift	4/5	Б-4	180	П	AM6	R16	225	9,5	7,4	•/•	6	KK	٠	CD		•	1 169 000
2.5 T5 Kinetic AT	4/5	Б-4	249	П	A6	R16	245	7,2	8,9	•/•	6	KK	•	CD		•	1 209 000
3.0 T6 Summum AT	4/5	Б-5	304	4x4	A6	R17	250	6,5	9,9	•/•	6	KK		CD			• 2 029 000
500																	



Тип - седан · снаряженная масса, кг - 1535 · габариты, мм - 4850/1860/1490 база, мм - 2835 · объем багажника, л - 480 · объем бака, л - 70 · клиренс, мм - 148 гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 1998 · рестайлинг - 2009.

V40 Cross Country																			
3.0 T6 Summum AT	4/5	Б-6	304	4x4	A6	R16	250	6,9	11,2	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	٠	2 009 900
2.5 T5 Summum	4/5	Б-5	230	П	M6	R16	210	7,7	8,0	•/•	6	KK	•	CD	٠	٠	٠	٠	1679 000



Тип - хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1452 • **габариты**, мм - 4370/1802/1458 база, мм - 2646 • объем багажника, л - 496 • объем бака, л - 62 • клиренс, мм - 180 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 • начало продаж - 2013 • рестайлинг - н.д.

2.0 T4 Kinetic AT	5/5	Б-4	180	П	A6	R16	н.д.	8,7	7,5	•/•	7	KK		٠	CD	٠		٠	1 189 000
2.0 T4 Summum AT	5/5	Б-4	180	П	A6	R17	н.д.	8,7	7,5	•/•	7	KK	•	٠	CD	•	٠	•	1 359 000
2.0 T5 Kinetic AT	5/5	Б-4	213	4x4	A6	R16	н.д.	7,2	8,1	•/•	7	KK		٠	CD	•		•	1279 000
2.0 T5 Summum AT	5/5	Б-4	213	4x4	A6	R17	н.д.	7,2	8,1	•/•	7	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	1 449 000
2.5 T5 Kinetic AT	5/5	Б-5	249	4x4	A6	R16	н.д.	6,4	8,3	•/•	7	KK		٠	CD	•		•	1 449 000
2.5 T5 Summum AT	5/5	Б-5	249	4x4	A6	R17	н.д.	6.4	8.3	•/•	7	KK			CD				1 619 000



Тип - универсал · снаряженная масса, кг - 1460 · габариты, мм - 4628/1899/1484 · база, мм - 2776 • объем багажника, л - 430 • объем бака, л - 67,5 • клиренс, мм - 124 • 🔊 гарантия, лет/тыс. км - 2/100 • начало продаж - 2011 • рестайлинг - н.д.

5/5	Б-4	150	П	M6	R16	205	9,7	6,7	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1 296 000
5/5	Б-4	180	П	AM6	R16	220	9,2	7,6	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1369000
5/5	Б-4	240	П	AM6	R16	230	7,7	8,3	•/•	6	KK		•	CD	•		٠	٠	1569000
5/5	Б-5	304	4x4	A6	R16	250	6.5	10.2	•/•	6	KK			CD				•	2 158 000
	5/5 5/5	5/5 Б-4 5/5 Б-4	5/5	5/5 Б-4 180 П 5/5 Б-4 240 П	5/5 Б-4 180 П AM6 5/5 Б-4 240 П AM6	5/5 6-4 180 Π AM6 R16 5/5 6-4 240 Π AM6 R16	5/5	5/5 6-4 150 N M6 R16 205 9,7 5/5 6-4 180 N AM6 R16 220 9,2 5/5 6-4 240 N AM6 R16 230 7,7 5/5 6-5 304 4x4 A6 R16 250 6,5	5/5 G-4 180 П AM6 R16 220 9,2 7,6 5/5 G-4 240 П AM6 R16 230 7,7 8,3	5/5 G-4 180 П AM6 R16 220 9,2 7,6 •/• 5/5 G-4 240 П AM6 R16 230 7,7 8,3 •/•	5/5	5/5	5/5 6-4 180	5/5 6-4 180 П AM6 R16 220 9,2 7,6 •/• 6 KK • 5/5 6-4 240 П AM6 R16 230 7,7 8,3 •/• 6 KK •	5/5 G-4 180 П AM6 R16 220 9,2 7,6 •/• 6 KK • CD 5/5 G-4 240 П AM6 R16 230 7,7 8,3 •/• 6 KK • CD	5/5 6-4 180	5/5 6-4 180 П AM6 R16 220 9,2 7,6 1/- 6 KK CD - 5/5 6-4 240 П AM6 R16 230 7,7 8,3 1/- 6 KK CD -	5/5 6-4 180 П AM6 R16 220 9,2 7,6 1.6 KK CD	5/5 6-4 180

2.0 1 XC60

1.6



Тип - кроссовер • снаряженная масса, кг - 1869 • габариты, мм - 4628/1891/1713 • база, мм - 2774 • объем багажника, л - 495/1455 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 200 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2008 · рестайлинг - н.д.

2.0 D3 Kinetic AT	5/5	Д-4	136	4x4	A6	R17	195	10,3	6,8	•/•	6	KK		٠	CD	٠		٠	٠	1 574 000
2.4 D4 Kinetic AT	5/5	Д-5	163	4x4	A6	R17	200	10,9	6,9	•/•	6	KK		٠	CD			٠	•	1644000
2.4 D5 Kinetic AT	5/5	Д-5	205	4x4	A6	R17	205	8,9	7,5	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	1799 000
2.0 T Summum Powershift	5/5	Б-4	203	4x4	A6	R17	210	9,6	8,6	•/•	6	KK		٠	CD	•		٠	٠	1 644 000
3.0 T6 Summum AT	5/5	Б-5	304	4x4	A6	R18	210	7,5	11,7	•/•	6	KK	٠	٠	CD		٠	٠	٠	2 316 000



- универсал • **снаряженная масса,** кг - 1770 • **габариты**, мм - 4840/1860/1605 • база, мм - 2815 • объем багажника, л - 557 • объем бака, л - 70 • клиренс, мм - 210 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 • начало продаж - 2007 • рестайлинг - н.д.

2.4 D4 Kinetic AT	5/5	Д-5	163	4x4	A6	R18	195	10,8	6,8	•/•	6	KK		•	CD	•		•	٠	1 539 000
2.4 D5 Summum AT	5/5	Д-5	215	4x4	A6	R18	215	8,8	6,8	•/•	6	KK	٠	٠	CD	•	٠	٠	٠	1 872 000
3.0 T6 Summum AT	5/5	Б-6	304	4x4	A6	R18	210	7,4	10,6	•/•	6	KK	٠	٠	CD	٠	٠	٠	٠	2 264 000



Тип - кроссовер • **снаряженная масса,** кг - 1985 • **габариты**, мм - 4805/1900/1785 • база, мм - 2855 • объем багажника, л - 480/1835 • объем бака, л - 68 • клиренс, мм - 218 • гарантия, лет/тыс. км - 2/100 · начало продаж - 2003 · рестайлинг - 2011.

2.5 T Base AT	5/7	Б-5	210	4x4	A5	R17	210	9,9	11,8	•/•	6	KK	٠	CD	٠	٠	٠	1799 000
2.4 D5 Base	5/5	Д-5	200	4x4	A6	R17	205	10,3	8,1	•/•	6	KK	٠	CD		٠	•	1879 000

Где купить Volvo	
Независимость	(495) 795-0099
Независимость	(495) 234-0099
Независимость	(495) 742-6400
Свид Мобиль	(812) 303-8585

WWW.VOLVOCARS.RU



Тип - седан • снаряженная масса, кг - 1010 • габариты, мм - 4237/1678/1432 • база, мм - 2520 • объем багажника, л - 320/958 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 170 • гарантия, лет/тыс. км - 4/100 · начало продаж - 1998 · рестайлинг - н.д.

1.3 \$	4/5	Б-4	70	П	M5	R13	162	17,0	7,2				АΠ				275 000
1.3 SX	4/5	Б-4	70	П	M5	R13	162	17,0	7,2		K		АΠ		٠	•	310 000
1.5 S	4/5	Б-4	86	П	M5	R14	172	12,5	6,7				АΠ				325 000
1.5 SX	4/5	Б-4	86	П	M5	R14	172	12,5	6,7	1	K	٠	АΠ		٠	•	360 000
1.4 SX AT	4/5	Б-4	101	П	Α4	R14	170	12,3	6,4	1	K		АΠ				430 000

- хетчбэк • **снаряженная масса,** кг - 1096 • **габариты**, мм - 4074/1678/1432 • база, мм - 2520 • объем багажника, л - 250/880 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 170 • гарантия, лет/тыс. км - 4/100 • начало продаж - 1998 • рестайлинг - н.д.

1.3 S	5/5	Б-4	70	П	M5	R13	162	17,0	7,2				ΑП				285 000
1.3 SX	5/5	Б-4	70	П	M5	R13	162	17,0	7,2		K		АΠ		٠	٠	320 000
1.5 S	5/5	Б-4	86	П	M5	R14	172	12,5	6,7				АΠ				335 000
1.5 SX	5/5	Б-4	86	П	M5	R14	172	12,5	6,7	1	K	٠	АΠ		•	•	370 000
1.4 SX AT	5/5	Б-4	101	П	Α4	R14	170	12,3	6,4	1	K	٠	АΠ		٠	٠	440 000

- седан • **снаряженная масса,** кг - 1112 • **габариты**, мм - 4325/1710/1505 • база, мм - 2480• объем багажника, л - 400 • объем бака, л - 45 • клиренс, мм - 165 • гарантия, лет/тыс. км - 4/100 • начало продаж - 2012 • рестайлинг - н.д.

i SX	4/5	Б-4	109	П	M5	R14	170	н.д.	7,8	1	K	АΠ		٠	400 000	



Тип - хетчбэк • снаряженная масса, кг - 1133 • габариты, мм - 3920/1680/1505 • база, мм - 2480 \cdot объем багажника, л - 220 \cdot объем бака, л - 45 \cdot клиренс, мм - 165 \cdot гарантия, лет/тыс. км - 4/100 · начало продаж - 2012 · рестайлинг - н.д.

1.5 SX	5/5	b-4	109	Ш	Mb	KI4	1/0	н.д.	7,3	1	K		AH		•	410 000	





ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - ТРАССА - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

КАТАЛОГ СЕРВИС ЗАПЧАСТИ



Сервис				
CHRYSLER				
Foris	(812) 329-1188	ул. Орбели, 35	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	9.00-22.00 ежедн.
DODGE				
Foris	(812) 329-1188	ул. Орбели, 35	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	9.00-22.00 ежедн.
FIAT				
Foris	(812) 329-1188	ул. Орбели, 35	Гарантийное и послегарантийное обслуживание. Аксессуары и доп. оборудование.	8.00-22.00 ежедн.
FORD				
Нью-Йорк Моторс - Москва	(495) 737-0405	Волгоградский пр., 43/1	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	
Ю.С. Импекс	(495) 980-6925	Дубнинская, 83	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	
HYUNDAI				
Block	(495) 730-0292	ул. Перовская, 1	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	
Элекс Полюс на Ермаковой Роще	(495) 234-6006	ул. Ермакова Роща, 7а	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды работ	
Олимп Центр	(812) 326-4009	ул. Исполкомская, 15а	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	9.00-21.00
JAGUAR				
Независимость	(495) 795-0099	Ленинградское ш., 71	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	
JEEP				
Foris	(812) 329-1188	ул. Орбели, 35	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	9.00-22.00 ежедн.
KIA				
Элекс Полюс на Ермаковой Роще	(495) 234-6006	ул. Ермакова Роща, 7а	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды работ	
Элекс Полюс на Севастопольском	(495) 232-4348	Севастопольский пр., 956	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды работ	
Открытая дорога	(812) 600-1801	Ириновский пр., 10а	Гарант. и послегарант. обслуж., малярно-кузовной ремонт, ориг. запчасти, аксессуары и доп. оборудование	9.00-21.00 ежедн.
LADA	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Торговый Дом СПАРЗ	(812) 380-3040	Земледельческая ул., 12	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды работ, аксессуары и доп. оборудование	8.00-20.00 ежедн.
LAND ROVER	(012) 300 30 10	Schillegeria rection (711) 12	Taparitamine i i i oci ci aparitamine occi januarine, see stapi pacoti, anecee japarita din occi paga ane	огоо согоо смедиг
Бриткар	(495) 488-1444, 742-7972	Ильменский проезд, 9, стр. 1	Все виды ремонта и обслуживания а/м	
Независимость	(495) 795-0099	Ленинградское ш., 71	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	
MAZDA	(173) 173 0077	remm pagenoc any ri	Tapatriminoe i riocherapatriminoe obertymodalne, dee drigot pelilotta aj ili	
Ю.С. Импекс	(495) 980-6924	Дубнинская, 83	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	
MERCEDES-BENZ	(,	7,5		
Мерседес-Бенц РУС	(495) 663-6600	85-й км МКАД, Автомобильный пр-д, вл. 5, стр. 9	Все виды ремонта и обслуживания а/м, нормо-час: л/а – 3658 руб., г/а – 1886 руб. www.sales.mercedes-benz.ru	9.00-21.00 ежедн.
Мерседес-Бенц РУС	(495) 933-6600, 933-6622	Ленинградский пр-т., 39	Все виды ремонта и обслуживания а/м, нормо-час — 3658 руб. www.sales.mercedes-benz.ru	8.30-21.00 ежедн.
Автофорум	(812) 329-1000	ул. Орбели, 35	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	9.00-22.00 ежедн.
Олимп	(812) 326-4001	ул. Исполкомская, 15а	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	круглосуточно
MITSUBISHI	(0-12) 0-10 10-10	,		
Block	(495) 730-0282	ул. Перовская, 1	Гарантийное и послегарантийной обслуживание, все виды ремонта а/м	
NISSAN	(173) 730 0202	ph reposition, 1	Tapartinino e i nocica partinino i occi finina ante, see sigoi pemorta a il	
Aurore Auto	(812) 327-1000	ул. Салова, 56 (вход с Софийской)	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	9.00-22.00 ежедн.
PEUGEOT	(011) 317 1000	yn canoba, so torog e commentary	Tapartiminoe i nocice apartiminoe obstynnoamie, oce organ pemorra aj m	лоо слоо смеди
Аларм-Моторс Петроградский	(812) 777-2-777	ПС, Левашовский пр., 21а	ГГарантийное и послегарантийное обслуживание. Все виды работ. Бесплатная диагностика а/м	9.00-21.00
PORSCHE	(022) 777 2 777	Trey results of the second of	таратилное и послетаратилное обслужностие все виды работ всегнатал диатостиа адт	7,00 21,00
Олимпавто	(812) 313-0007	пр. М. Блюхера, 52а	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	
SSANGYONG	(012) 313 0007	np. w. Dnoxepa, Jea	тараптилное и послетараптилное обслужнование, все виды режопта и и	
Ю.С. Импекс	(495) 980-7101	ул. Дубнинская, 83	Гарант. и послегарант. обслуж., ТО, кузов. рем. и окраска, доп. оборудование, агрегат. уч-к	
VOLKSWAGEN	(175) 700 7101	71 Aformician os	Tapanti i nocici apanti occi i na 10, 11, 100 penti i otopacia, Aoni occi i Aoni acci i a perati i i i	
Автоцентр Атлант-М	(495) 777-6510	Бажова, 17	Гарантийное и сервисное обслуживание, комплексная диагностика, доп. оборудование	
Автоштадт	(812) 334-1-334	ул. Рыбинская, 1	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м	9.00-21.00 ежедн.
Классика	(812)336-9888	ул. Руставели, 29	Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м, диагностика Гарантийное и послегарантийное обслуживание, все виды ремонта а/м, диагностика	8.00-22.00
VOLVO	(012)330 7000	par jeruscilli, Ez	парализмости послегарализмнос обслужнование, все виды режинта аум, диагностила	0.00 22.00
Независимость	(495) 795-0099	Ленинградское ш., 71	ТО, все виды ремонта	
Независимость	(495) 742-6400	ул. Павла Корчагина, За	ТО, все виды ремонта	
Свид Мобиль	(812) 303-8585	ул. павла корчагина, за Приморский, 52; Энергетиков, 59/3; пр. М. Жукова, 25	то, все виды ремонта Дополнительный год гарантии при покупке автомобиля в «Свид Мобиль»; все виды ремонта	9.00-21.00
СБИД МООИЛЬ	(015) 203-0303	приморский, эг; энергетиков, ээ/э; пр. м. Жукова, гэ	дополнительный тод гарантии при покупке автомогойля в «свид моголь»; все виды ремонта	9.00-21.00



Запчасти		
CHRYSLER		
Foris	(812) 329-1188	ул. Орбели, 35
DAEWOO		
Элекс Полюс	(495) 232-0550	ул. Ермакова Роща, 7а
DODGE		
Foris	(812) 329-1188	ул. Орбели, 35
FIAT		
Foris	(812) 329-1188	ул. Орбели, 35
FORD		
Нью-Йорк Моторс — Москва	(495) 737-0405	Волгоградский пр., 43/1
HYUNDAI		
Block	(495) 730-4499	ул. Перовская, 1
Элекс Полюс	(495) 232-0550	ул. Ермакова Роща, 7а
Олимп Центр	(812) 326-4005	ул. Исполкомская, 15а
JAGUAR		
Независимость	(495) 795-0099	Ленинградское ш., 71
JEEP		
Foris	(812) 329-1188	ул. Орбели, 35
KIA		
Элекс Полюс	(495) 232-0550	ул. Ермакова Роща, 7а
LAND ROVER		
Независимость	(495) 795-0099	Ленинградское ш., 71
MERCEDES-BENZ		
Авилон	(495) 730-4444	Волгоградский пр., 43/2
Автофорум	(812) 329-1000	ул. Орбели, 35
Олимп	(812) 326-4002	ул. Исполкомская, 15а


MITSUBISHI		
Block	(495) 730-0282	ул. Перовская, 1
NISSAN		
Aurore Auto	(812) 327-1000	ул. Салова, 56 (вход с Софийской)
PEUGEOT		
Аларм-Моторс Петроградский	(812) 777-2-777	ПС, Левашовский пр., 21а
PORSCHE		
Олимпавто	(812) 313-0007	пр. М. Блюхера, 52а
SSANGYONG		
Ю.С. Импекс	(495) 980-7101	ул. Дубнинская, 83
VOLKSWAGEN		
Автоштадт	(812) 334-1-334	ул. Рыбинская, 1
Классика	(812)336-9888	ул. Руставели, 29
VOLVO		
Независимость	(495) 795-0099	Ленинградское ш., 71
Независимость	(495) 234-0099	пр. 60-летия Октября, 6
Независимость	(495) 742-6400	ул. Павла Корчагина, За
Свид Мобиль	(812) 303-8585	Приморский, 52; пр. Энергетиков, 59/3; пр. М. Жукова, 25

СТАНЬ НАШИМ ТЕСТ-ПИЛОТОМ! ПРОТЕСТИРУЙ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ!

Фотография вашего автомобиля и интересный рассказ прекрасный повод для опубликования вашего отзыва в печатной версии журнала «5 колесо»



www.5koleso.ru





Научно-развлекательный телеканал о технике, технологиях и невероятных экспериментах

- http://24techno.ru
- + http://www.facebook.com/24techno.ru
- # http://vk.com/24techno
- http://24techno.livejournal.com
- https://twitter.com/#!/24techno






















Ф ПАРКОВКА



ПОЧТИ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Я БЫ ПОГРЕШИЛ ПРОТИВ ИСТИНЫ, ЕСЛИ БЫ СКАЗАЛ, ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОВЕСТИ ФОТОСЕССИЮ FERRARI FXX СРАЗУ ПРИВЕЛО МЕНЯ В ВОСТОРГ. НУ, ЕЩЕ ОДИН СПОРТКАР ИЗ МАРАНЕЛЛО. НО ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ РАЗ-ВИВАЛИСЬ НЕОЖИДАННО... • АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ • ФОТО АВТОРА



А если честно, то и предложения как такового не было. Просто мой немецкий приятель во время одной из фотосъемок обмолвился, что знаком с одним из владельцев Ferrari FXX, и если у меня возникнет желание, он мог бы похлопотать о предоставлении этой машины для съемок. Против «хлопот» я не возражал, а у приятеля слова с делом не разошлись: он списался с владельцем машины, а заодно отправил ему мои фотоработы. Мой труд был оценен должным образом, и через некоторое время у меня дома прозвучал телефонный звонок от приятеля: «Приезжай. Такого-то числа машина будет в моем гараже». Вот так просто — об автомобиле, который в природе как бы есть, но его как бы и нет. А на дорогах общего пользования эта машина вообще persona non grata. Местом знакомства с Ferrari FXX стал маленький

немецкий городок, в окрестностях которого и разворачивалось все действо, началу которого предшествовал выбор «декораций». Как правило, если мы говорим о спорткаре, то под местом съемки априори подразумеваем автодром. Решение, лежащее на поверхности. Но, во-первых, никто не собирался арендовать для нас Нюрбургринг, во-вторых, сколько-нибудь дальнее путешествие с FXX на прицепе не предполагалось в принципе (либо я фотографирую здесь, либо... ищу другой экземпляр), а в-третьих, такое решение было бы просто банальным. Ferrari FXX — автомобиль супернеобычный, и антураж для съемок должен быть ему под стать. Именно так я и обрисовал моим немецким друзьям, хорошо знающим окрестности городка, «техническое задание» по поиску необычного места для съемок. Мозговой штурм был недолгим: «Хочешь чего-то необычного? Совсем рядом есть старый, заброшенный завод!» Так была решена главная проблема. Согласитесь, можно без всякой фантазии качественно сфотографировать бриллиант в роскошной оправе. А можно подчеркнуть красоту того бриллианта, поместив его в абсолютно чуждую ему среду, построив весь сюжет на контрасте. Собрать в единое целое вещи, предполагающие взаимное отторжение.

Прежде чем перейти к сложному творческому процессу съемки «в статике», я, как правило, стараюсь

- 1 Поперечно расположенные амортизаторы задней подвески имееют большой диапазон настроек.
- 2 Даже закатить на прицеп этот аппарат было непросто.
- 3 FXX отличается тщательно проработанной аэродинамикой. Есть и варианты настроек аэродинамических элементов.







К ЮБИЛЕЮ «5 КОЛЕСА» FERRARI FXX

ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - ТРАССА - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

сделать съемку в движении. Это моя, если хотите, стратегия. Особенно в том случае, когда объектом съемки является уникальный спортивный автомобиль: работая с подобными экземплярами, никогда не знаешь, в какой момент откажет тот или иной узел или агрегат. Но и с этой частью работы с FXX было не все просто. Регистрации в органах дорожного надзора он не подлежит, регистрационных номеров на нем нет, и выезд на дороги общего пользования ему противопоказан. Поэтому нашли «дворовую» территорию — узкую асфальтированную дорогу. 200-метровый «прохват» по дороге, разворот в несколько приемов (как у всех спорткаров, углы поворота передних колес у FXX крайне малы) и снова спринт. Думаю, водитель за рулем Ferrari про себя чертыхался, выполняя все эти маневры, пока я заполнял карту памяти своего Nikon гигабайтами «проводки». А затем был тот самый, заброшенный, без единой живой души, завод — призрак. Условия для съемки были просто потрясающими! Ferrari FXX в этих почти мистических декорациях был единственно реальным персонажем! И этот сумасшедший контраст как нельзя лучше подчеркивал красоту машины. А заключительной фазой стали съемки на закате, когда FXX из сюрреалистических картин Апокалипсиса вернулся в лоно цивилизации...









- Верхнее расположение выхлопных труб. FXX не предполагается использовать на дорогах общего пользования.
- 2 Скорость переключения передач в 6-ступенчатой АКП — 0,00001 секунды. 3 Мотор Епго был основа-
- тельно доработан. Помимо увеличения литража была проведена и основательная ревизия «начинки».





К ЮБИЛЕЮ «5 КОЛЕСА»

О МАШИНЕ

Для Ferrari не в новинку строить ограниченные серии спорткаров – таких, как 250 MM Pinin Farina, выпущенных в 1953 году партией в 14 машин, или первая серия Europe. насчитывающая 13 автомобилей. А модель 365 California, появившаяся в 1966-м, была выпущена партией всего в 11 штук. Но FXX, презентация которого прошла в 2005 году на автосалоне в Болонье, переплюнул все предыдущие «эксклюзивы». И дело здесь не в количестве (в отличие от предшественниц, было выпущено 29 экземпляров, а еще один. 30-й. был собран специально в подарок семикратному чемпиону мира в гонках «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру), а в статусе. Во-первых, обладателем FXX мог стать далеко не каждый из тех, кто готов был выложить за него полтора миллиона евро. Во-вторых, владелец этой машины мог воссоединиться со своей любимицей лишь на время 6-этапных клубных гонок Challenge, проходящих на автодромах Нюрбургринг, Спа и Монца или для участия в других трек-днях. В остальное время машины находились в Маранелло, и лишь после двух лет этого весьма странного владения собственник Ferrari


FXX мог распорядиться

им по своему усмотрению. Но это

«небольшое неудобство» компенсировалось владельцу FXX особым статусом — он причислялся к закрытому клубу тест-пилотов Ferrari, ибо создатели FXX позиционировали свое детище именно как тестовый автомобиль, позволяющий конструкторам работать в режиме постоянной эволюции. Кстати, эту тенденцию доказывает и само появление FXX. В свое время верхом технического прогресса казалась Berlinetta, легендарная Ferrari F40, но уже через восемь лет на Женевском автосалоне была представлена модель F50, а еще через семь лет увидела свет знаменитая Enzo. при создании которой конструкторами широко использовался опыт, полученный при разработке машин «Формулы-1». 660 л. с. 6-литрового 12-цилиндрового двигателя, соотношение веса и мощности — 1,9 кг/л. с., скорость — 350 км/ч. Казалось бы, куда больше? Но и этот проект подвергся ревизии, в результате которой появился FXX, объем двигателя которого был увеличен

до 6262,45 см³, а мощность возросла до 800 л. с. При всем при том FXX, как дорогой коньяк, с годами не дешевеет.

и на торгах появляются весьма любопытные экземпляры. Вот, к примеру, Ferrari FXX 2004 года выпуска с пробегом... 11 километров. Как-то не готов был владелец этой машины использовать ее по назначению, но зато установил на нее специальный пакет Evoluzione стоимостью \$300 000, благодаря чему мощность двигателя была увеличена до 860 л. с. при 9500 мин 1, а прижимная сила выросла на 25%. Просит счастливый обладатель за эту игрушку 2 млн евро. Или находящаяся в Японии Ferrari FXX 2006 года выпуска с пробегом 290 км. В аннотации указано, что автомобиль принял участие в трех клубных мероприятиях, проходивших на трассе Fuji Speedway, проезжая каждый раз порядка пяти кругов по 5-километровому кольцу. Таким образом, в активе этой версии серебряного цвета 75 «боевых» километров, а цену владелец предлагает обсудить конфиденциально.



((1))

ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - ТРАССА - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

ЮРИСТ



ЕСЛИ ВЫ ВОДИТЕЛЬ И ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ПО КАКОМУ-ЛИБО ВОПРОСУ, СВЯЗАННОМУ С АВТО-МОБИЛЕМ, ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-МОЩЬ, ПРИ ЭТОМ САМИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ, — СМЕЛО ОБРАЩАЙТЕСЬ К АВТОЮРИСТАМ, ОНИ ВАМ ПОМОГУТ И ПОДСКАЖУТ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ!

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «5 КОЛЕСА» ОТВЕЧАЮТ АЛЕКСАНДР ТАРНАЕВ И ЕВГЕНИЙ БОЖКО, ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ». ПРИШЛИТЕ СВОЙ ВОПРОС ПО АДРЕСУ VOPROS@5KOLESO.RU, И ОТВЕТ НА НЕГО ПОЯВИТСЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА

② МОГУТ ЛИ ЛИШИТЬ ПРАВ, ЕСЛИ Я НЕ ЯВ-ЛЮСЬ НА СУД В УКАЗАННОЕ ЧИСЛО И У МЕНЯ БУДЕТ УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА (СПРАВКА)? ПО ИСТЕЧЕНИИ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ МОГУ ЛИ Я ПРИ-ЕХАТЬ В ГАИ И ЗАБРАТЬ СВОИ ПРАВА?

Валентин, Москва

② ОБРАТИЛСЯ ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕМ УЩЕРБА
ПО КАСКО. ОЦЕНЩИКИ НАСЧИТАЛИ 7 ТЫСЯЧ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ НАСЧИТАЛИ
ЗА РЕМОНТ 11 ТЫСЯЧ. МАШИНА КРЕДИТНАЯ
И ГАРАНТИЙНАЯ, И ЕСЛИ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ
ПО РЕМОНТУ НЕ У ОФИЦИАЛОВ, ТО СЛЕТАЕШЬ
С ГАРАНТИИ. НАПИСАЛИ ПРЕТЕНЗИЮ К СТРАХОВЩИКАМ С ПРОСЬБОЙ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СУММУ
УЩЕРБА, НА ЧТО ОНИ ОТВЕТИЛИ, ЧТО НАСЧИТЫВАЮТ ПО «СРЕДНЕРЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ», А У ОФИЦИАЛОВ НОРМО-ЧАС ЗАВЫШЕН, И ОНИ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ СУММУ НЕ БУДУТ. ЗАКОННЫ ЛИ
ИХ ДЕЙСТВИЯ?

Алексей, Тверь

В данном случае действия страховой незаконны. В данной ситуации страховая «забыла», что машина на гарантии. Для того чтобы восстановить справедливость, вам нужно:
Сделать оценку с уче-

том «официалов»
2. Обратиться в суд.

® У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС.
СОБИРАЮТСЯ ЛИШИТЬ ПРАВ ПО СТ.
12.8.1. ПРОХОДИЛ
МЕДИЦИНСКОЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ В РАЙОННОЙ
БОЛЬНИЦЕ: НА САМОМ
ДЕЛЕ НИКАКОГО ОПЬЯНЕНИЯ НЕ БЫЛО, ПРОСТО
СДЕЛАЛИ ТЕСТ, И ОН ПОКАЗАЛ НЕПРАВИЛЬНО. ТРЕТЬЯ ПО-

ЛОСКА ПОПЛЫЛА ПРОСТО. Я НЕ СОГЛАСИЛСЯ, А ПОВТОРНОГО ТЕСТА НЕ ДЕЛАЛИ. МОЧУ ПРЯМО ТАМ ЖЕ ВЫЛИЛИ, НА ЭКСПЕРТИЗУ НЕ ОТПРА-ВИЛИ, Я ПОСЛЕ ЭТОГО ЧЕРЕЗ 42 ЧАСА ПОЕХАЛ В ГОРОДСКОЙ НАРКОДИСПАНСЕР, ТАМ ПРО-ВЕРИЛИ — ВСЕ ЧИСТО, СПРАВКА ЕСТЬ. МОГУ ЛИ Я КАК-НИБУДЬ ВЫИГРАТЬ ДЕЛО?

Максим, Казань

В вашей ситуации надо посмотреть все процессуальные документы, имеющиеся в деле, и определить, насколько правильно проходили процедуры направления вас на медицинское освидетельствование. Исходя из этого можно какие-либо документы из дела исключить, а значит, разрушить доказательную базу. Справка из наркодиспансера, выданная через 42 часа, скорее всего не поможет, так как мировые и районные судьи, как правило, не берут такие документы во внимание, а в постановлениях указывают, что к этому времени вы уже успели протрезветь! В вашей ситуации лучше всего обратиться к юристу.

ЗАПРЕЩЕНА ЛИ ТОНИРОВКА ЗАДНИХ ФАР? Ольга, Владивосток

• Нет, не запрещена. Если только задние фары не настолько наглухо затонированы, что их вообще не видно при включении. В этом случае тонировка равносильна отсутствию фар.

Т МЕНЯ ЛИШИЛИ ПРАВ НА ПОЛТОРА ГОДА.
НУЖНО ЛИ МНЕ БУДЕТ СДАВАТЬ ПОТОМ
ВСЕ ПРАВИЛА ВНОВЬ?



ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ ВОПРОС НОМЕРА -

ПОРТАТИВНУЮ МИНИАТЮРНУЮ BLUETOOTH-АУДИОСИСТЕМУ JBL—

ПОЛУЧАЕТ

ВЛАДИМИР ИЗ ОМСКА

҈ ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА КАКУЮ КОМ-ПЕНСАЦИЮ Я МОГУ РАССЧИТЫВАТЬ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И КАКОВЫ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ВИЗИТА К ДОЗНАВАТЕЛЮ?
 В АПРЕЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА Я ПОПАЛ В ДТП
 С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАНИНА

МОЛДАВИИ, У НЕГО ГРИН-

КАРТА. МОЯ МАШИНА СИЛЬНО ПО-СТРАДАЛА, КО ВСЕМУ ПРО-ЧЕМУ ПОСТРАДАЛ

И Я (ПЕРЕЛОМ ПАЛЬЦА РУКИ, СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА, УШИБ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ), ТРАВ-МЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СКОРОЙ ПО-МОЩИ. ВИНОВНИКОМ СЕБЯ ГРАЖДАНИН МОЛДОВЫ ПРИЗНАЛ, О ЧЕМ ЗАПИСАНО В АКТЕ О ДТП.

ON TO SOL

MA DOPOTE

Владимир, Омск

- ! Вы можете рассчитывать на компенсацию материального вреда ТС и вреда здоровью. Что нужно лелать:
- 1. Получить справки из ГИБДД (ф. 748, протокол об АПН на молдаванина, если над ним будет суд решение суда).
- 2. Собрать как можно мед. справок, выписок из больницы, ВСЕ чеки и квитанции, потраченные на лечение, эвакуацию ТС и т. п.
- 3. Обратиться в представительство страховой, выдавшей полис виновнику, для получения инструкций для дальнейших действий.

Рекомендуем: самостоятельно оценить автомобиль, сделать копии всего дела ГИБДД, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать копии справок ГИБДД.

В случае возникновения вопросов рекомендуем обратиться к юристу.

② СЛУЧИЛОСЬ ДТП. СУПРУГУ ВЪЕХАЛИ
В ЗАД, УЩЕРБА ТЫСЯЧ НА 200 РУБ. А У НЕГО КОНЧИЛОСЬ ОСАГО. ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?
СКАЗАЛИ, ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ВИНОВНИКА НИЧЕГО НАМ ВЫПЛАЧИВАТЬ
НЕ БУДЕТ.

Марина, Москва

Такой будет штраф, если гаишник остановит, а я лишенный, но все документы в порядке, и я буду трезвый. А то я слышал, что 500 руб., но слабо верится.

Василий, Пермь

 Туправление ТС будучи лишенным ВУ влечет за собой отстранение от управления, арест до 15 суток
 О
 точтов
 точтов





Национальная автомобильная премия рунета

Как выглядит автомобиль Вашей мечты?

Проголосуйте за Лучший автомобиль 2012 года на Bestauto.Mail.Ru! Участвуйте и получайте призы.





ПОДИУМ - ПОЛИГОН - ГАРАЖ - ТРАССА - МАГАЗИН - ПАРКОВКА

дорожные истории



МОЖЕШЬ РАССКАЗАТЬ КОМИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ СВО-ЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЖИЗНИ? ПОМНИШЬ. КАК В ПЕР-ВЫЙ РАЗ СЕЛ ЗА РУЛЬ И КАК СДАВАЛ ЭКЗАМЕНЫ В ГИБДД? КАК ВЫБРАЛСЯ ИЗ ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ? ПИШИТЕ: INFO@5KOLESO.RU

СТЕХПОРКАК ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАДУ НАСВМИКРО-

районе закрылся отдел ГАИ, увидеть полицейскую, а тем более машину ГИБДД сложно. И поскольку у нас «расслабуха», то многие давно привыкли ею пользоваться. Зачем для езды по микрорайону (от дома, например, до гаража или ларька с водой) ремешок надевать или документы на машину брать, когда гибддшников нет и не будет?

Сосед у меня, например, как с шоссе к нам съезжает, так машину останавливает и со смаком пару глотков из фляги делает, чтоб лишних 5-10 минут не терпеть, пока микрорайон объедет и припаркуется.

Но однажды, только я от дома отъехал – зазвонил телефон. Я. как приличный, остановился, из машины вылез, стою, болтаю и тут чувствую: что-то не то. Птицы петь перестали, а машины – ездить. Мужики. как по команде, мой маневр повторяют: останавливаются, из машин выходят и долгими взглядами бандерлогов, смотрящих на Каа, любуются старенькой гибддшной «шестеркой», ползущей явно на первой передаче. Всем же понятно, что гайцы цель пожирнее выбирают! (Страшно-то как!)

Но тут «шестерка» дергается и замирает. Из-за руля бойко выскакивает дама в полицейской форме и меняется местами с пассажиром-гаишником. И только тогда все видят здоровенный знак «У» на лобовом стекле. Пронесло!

А. Сопаткин, Екатеринбург

город томск. мороз -40, на работу пришлось ехать на марш-

рутке, так как машина не завелась.

К концу рабочего дня ко мне на работу пришла знакомая девушка, и мы вызвали такси, чтобы доехать до дома. Садимся в такси, далее диалог.

Таксист: Куда едем?

Называю адрес.

Таксист (вводя адрес в навигатор): Так-так, это же где-то внизу?

Я: Да, внизу, за рынком.

Опять я (теперь девушке): Такое чувство, что водитель родом из Казахстана.

Девушка: Почему?

Выдерживаю небольшую паузу - жду реакции от

Водитель (при этом в его речи прослеживается недоумение): Да, я действительно из Казахстана.

Я: Никто и никогда в Томске не употребляет в обиходе слова «вверху» и «внизу» при объяснении географического положения объектов. Даже если город стоит на равнине, когда алма-атинец приезжает туда, его гироскопическое чутье моментально определяет, где в этом городе «низ», а где «верх»!

Водитель: Да, я действительно из Алма-Аты...





ЗАНЕСЛО МЕНЯ ОДнажды в далекий провинциальный городок. Подумалось: как же местным гаишникам тяжело жить! Небольшой отряд здешних олигархов ездит на древних

«тазах», самые крутые купили в райцентре поношенную «Приору», денег

по московским меркам нет ни у кого. Сумасшедших и пьяных нарушителей скорости не видели никогда, не потому что аборигены не любят скорость выпивши, любят, еще как, но проехать по этим дорогам можно лишь на лошади или со скоростью велосипеда, и то в трезвом виде. В общем, некого и не за что там было штрафовать – до тех пор пока не появился я на своей немецкой иномарке с московскими номерами.

В городе этом, несмотря на отсутствие асфальта, было все по-взрослому, даже один светофор. И вот, проехав медленно по колдобинам под этим светофором, был я остановлен местным блюстителем безопасности на дороге. Мол, страшно нарушил я ПДД, проехав на красный свет. «Как же, – говорю, – на красный? Я ехал на зеленый, и у меня регистратор есть. Неправы вы товариш капитан». «Нет. – говорит мой собеседник. – Видишь, на светофоре красный, а ты уже здесь, значит ехал на красный. Давай права, будем их арестовывать». Понятно, надеялся защитник дорог, что не будет москвич спорить с ним вдали от своего гнезда, выкупит свою карточку. Но не стал я поощрять региональную коррупцию, хотя и спорить тоже не стал. Отдал права, посадил за руль жену – и ходу, подальше из этого города.

И что смешного, скажете вы. Обычное дело. А смешно было то, что произошло уже в Москве. Прихожу в свою ГИБДД, отдаю протокол, включаю на смартфоне картинку светофора и говорю: «Смотрите, как москвичей ненавидят в провинции, прав лишают за проезд на зеленый!» Подивились наши родные полиционеры на такие реалии, долго рассматривали колдобины на дороге, светофор единственный – и вынесли решение: отпустить нарушителя, то есть меня, на свободу, то есть на дорогу с правами и даже без штрафа. Как борца с провинциальной ксенофобией. Правда, сказали это другими словами, более привычными, но суть от этого не меняется. А тому капитану стоило бы премию выписать — за отсутствие нарушителей в его родном городе. Где еще такая благодать!

Л. Кучинский. Москва



www.boets.ru, www.red-media.ru, www.redmediatv.ru Ежедневно, 24 часа в сутки. Смотрите в пакетах кабельных и спутниковых операторов!

LEXUS ES WWW.LEXUS.RU | 8 800 200 38 83 | LEXUSTRADE IN f www.facebook.com/lexusru



ВОПЛОЩЕНИЕ КОМФОРТА

Lexus ES полностью изменит Ваше представление о комфорте. В этом просторном седане бизнес-класса Вы ощутите ни с чем не сравнимое спокойствие. Благодаря исключительной тишине в салоне, широкому пространству между первым и вторым рядами сидений и блоку управления для задних пассажиров ничто не потревожит Вас во время поездки. Наслаждайтесь мощью 2,5-литрового двигателя с передним приводом в бензиновой или гибридной версии Вашего нового роскошного Lexus ES. Ведь этот автомобиль — воплощение комфорта.

от 1 597 000 рублей



Исключительная тишина в салоне



Увеличенное пространство между передними и задними сиденьями



Блок управления для пассажиров на заднем сиденье²



Двигатель 2,5 л и передний привод³



Гибридная версия⁴

Обская губа Россия. Территория quattro Audi Q3 с постоянным полным приводом quattro® Что такое свобода? Свобода — это возможность очутиться там, где так давно хотелось побывать. Это быстрое движение навстречу новым впечатлениям и эмоциям. Свобода — это непреодолимое желание наслаждаться каждым моментом жизни. Audi Q3 с технологией постоянного полного привода quattro® вдохновляет Вас на новые открытия, а каким будет следующее — решать только Вам. Запишитесь на тест-драйв Audi Q3 у официальных дилеров. Горячая линия Audi: +7 495 775 8888, 8 800 200 2333